



METALLUKSED

RD40

www.ryternaentry.com



Sisukord

Meist	4
RD40 uksetüüp	6
Standardvärvid RAL kataloogist (struktuurvärv)	8
Omadused	10
Lengi tüübid	12
Lävepakutüübid ja spetsifikatsioonid	13
Spetsifikatsioonid	20
Lukud ja käepidemed	21
Klaasimine	23
Tarvikud	23

Meist

Ryterna Entry on osa Ryterna Grupist, mis tarnib uksi Euroopa turule alates 1993. aastast.

Kuna meil on filiaalid üle kogu Euroopa ja meil on oma transpordipark, saame pakkuda võimalikult lühikesi tarneaegu.

Püüdes olla keskkonnasäästlikud, rakendame kestlikkuse ja ringmajanduse põhimõtteid, et meie kliendid leiaksid endale kvaliteetsed ja keskkonnasõbralikud tooted.



www.ryternaentry.com



www.ryternaentry.doorconfigurator.com



Mudel **RD40**
Väliskülje värv **RAL 8029**
Käepide **Black (BL)**



Door type **RD40**
Väliskülje värv **RAL 9005**
Käepide **Black (BL)**

RD40 uksetüüp

RD40 tüüpi metalluksed sobivad ideaalselt tööstushoonete, poodide, erinevate asutuste ja kortermajade tehnilisteks välis- ja siseusteks.

Valmistatud 1 mm tsingitud teraslehest, mis on täidetud PU-vahuga, moodustades tugeva ja vastupidava konstruktsiooni.

- Kahekihiline tsingitud teraslehest PU-vahuga täidetud ukseleht
- Kahekordne tihendus
- Testitud 200 000 avamis-sulgemistsükliga



1.3 W/m²K*
Soojuslähivus
U-väärtus



2
Õhupidavus



4A
Veepidavus




3
Tuulekoormuse taluvus,
katserõhk



C
Tuulekoormuse taluvus,
raami läbipaine



Kõik ukSED müüakse ainult koos ukselehtidega.
Hinnad kehtivad terviklikele uksekomplektidele.
Kõik mõõdud on määratud üldraami suurusena.
Kuvatud pildid on illustratiivsed. Tegelik toode võib pidevate täiustuste tõttu erineda.
Ryterna jätab endale õiguse spetsifikatsiooni igal ajal ja ilma ette teatamata muuta.



Standarduksed (lengimõõdud L X H):

890 x 1990
890 x 2090
990 x 1990
990 x 2090

**Pakume ka eritellimusega uksi
vastavalt järgmistele lengimõõtudele.**

Laius: 700 ÷ 1150 mm
Kõrgus: 1700 ÷ 2250 mm






Mudel **RD40 HOME**
Väliskülje värv **Golden Oak**
Käepide **HLA**
Aplikatsioon **Roostevaba teras**

Standardvärvid RAL katalogist (struktuurvärv)

Struktuurvärvimine (**STR**)



RAL 5010 STR




RAL 7016 STR




RAL 8017 STR



RAL 9002 STR



RAL 9006 STR




RAL 9016 STR



Model **RD40**
Väliskülje värv **RAL 9006**
Käepide **Black (BL)**

Omadused


Uksed on valmistatud 1 mm tsingitud teraslehest, mis on täidetud PU-vahuga, moodustades tugeva ja vastupidava konstruktsiooni.



Ukselehe struktuur

- 1 Polüuretaanvaht
- 2 Külmaltsitud teras
- 3 Kuumtsingitud kate
- 4 Keemiline töötlus
- 5 Pulbervärvimine

**U-väärtus kuni
1,3 W/M²K**




Korrosioonikaitsega 1 mm teraslehed on ühendatud, mille vahel on 40 mm PU-isolatsioon, moodustades tugeva "sandwich-paneeli".




6 standardset RAL struktuurvärvi. Pakume ka eritooni struktuurvärvi vastavalt RAL kataloogile.

NB! Pakume ainult struktuurvärvi.



3 reguleeritavat laagritega hinge tagavad ukse pika eluea, sujuva ja vaikse töö.



Kahekordne tihendus kogu ukse perimeetri ulatuses tagab suurepärase soojusisolatsiooni ja veekindluse.


Ukseleng on valmistatud 1,5 mm paksusest tsingitud terasest.




Mudel RD40
Väliskülje värv **RAL 5010**
Käepide **Black (BL)**

Lengi tüübid


LENGI LÄBILÕIGE KATTELIISTUGA, AVANEB VÄLJAPOOLE (MO)




LENGI LÄBILÕIGE KATTELIISTUGA, AVANEB SISSEPOOLE (MI)



LENGI LÄBILÕIGE, AVANEB VÄLJAPOOLE (LO)




LENGI LÄBILÕIGE, AVANEB SISSEPOOLE (LI)





Lävepakutüübid ja spetsifikatsioonid

KAHEKORDSE TIHENDIGA LÄVI, AVANEB VÄLJAPOOLE (OD)

OFS & VALGUSAVA



MO-OD




MO raam

Seestpoolt




Väljastpoolt







LO raam

Seestpoolt




Väljastpoolt









ÜHE TIHENDIGA LÄVI, AVANEB VÄLJAPOOLE (OS)

OFS & VALGUSAVA




LO-OS






ÜHE TIHENDIGA LÄVI, AVANEB VÄLJAPOOLE (OS2)


OFS & VALGUSAVA





LO-OS2



LENGI LÄBILÕIGE KATTELIISTUGA, AVANEB VÄLJAPOOLE (OL)







MO-OL



Seestpoolt


Väljastpoolt

OFS & VALGUSAVA




ILMA LÄVEPAKUTA, AVANEB VÄLJAPOOLE (OW)

OFS & VALGUSAVA




LO-OW




MO raam

Väljastpoolt




Seestpoolt W





LO raam

Väljastpoolt W




Seestpoolt W





ÜHE TIHENDIGA KALDLÄVI, AVANEB SISSEPOOLE (IS)



OFS & VALGUSAVA








LI-IS



MI raam




LI raam




ILMA LÄVEPAKUTA, AVANEB SISSEPOOLE (IW)



OFS & VALGUSAVA






LI-IW



MI raam




LI raam




Spetsifikatsioonid

MO UKSELEHT AVANEB 90°



LO UKSELEHT AVANEB 90°



Lukud ja käepidemed



L1P
Lukk
STD



BL
Must lingikäpide
STD



GR
Hall lingikäpide
STD




ST
Roostevabast
terasest lingikäpide



SSK
Roostevabast terasest
nupuga käpide



CWD
Lukusüdamik
STD



HL
Valge
lingikäpide



HK
Valge nupuga
käpide



HLA
Alumiiniumist
lingikäpide



CWF
Lukusüdamik



LC 100
Lukk



565
Lukk



AS
Kangi käpide



CWE
Lukusüdamik



C3P
Mitmepunktilukk



D&N+EM



APL
Lukk



SSK
Roostevabast
terasest nupu käpide



APLH
Paanikakäpide



CWAP
Lukusüdamik



Mudel **RD40**
Väliskülje värv **RAL 1012**
Käepide **Black (BL)**
Klaas **S100**

Klaasimine



S200
Ruutklaas
200x200 mm



S350
Ruutklaas
350x350 mm



S100
Ristkülikukujuline klaas
100x700 mm



S500
Ristkülikukujuline klaas
500x700 mm

Tarvikud



Ventilatsioonirest



Uksesilm (spioon)



Uksesulgur
GEZE



PL201
Tabaluku kinnitus



KP1
Koodluk

Ühilduvad
disainid



GARAAŽIUKSED



VÄLISUKSED



VÄRAVAD & AIAD

Unikaalse sobiva disaini leidmine pole kunagi olnud lihtsam. Välis- ja garaažiuks, alumiiniumvärav ning piirdeaed ühelt tootjalt.
Sama disain, sama värv, samad aksendid – probleemivaba.



www.ryternaentry.com



www.ryternaentry.doorconfigurator.com

Selle kataloogi pildid näitavad erinevaid konfiguratsioone ja võivad sisaldada täiendavaid mittestandardseid tarvikuid. • **RYTERNA ENTRY** jätab endale õiguse rakendada täiustusi ja uuendada disaini ilma ette teatamata. • Selles brošüüris kujutatud värvid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest tootevärvidest. • **Kõik õigused kaitstud.** • Selle kataloogi tervikuna või osaliselt volitamata reprodutseerimine või levitamine on saadaval ainult **RYTERNA ENTRY** nõusolekul.