RYTERNA
Entry

Porte d’entrée

RD67 | RD80 | RD100

www.ryternaentry.com

RYTERNA



Content

À propos de nous 4

Modèle RD67 6

- Structure du vantail de la porte 8
- Étanchéité de la porte 8
- Charnières 8
- Seuil 8
- Dimensions 8
- Vitrage de vantail de porte 10
- Couleurs RAL standards 11
- Revêtement spécial en film 12
- Élément latéral et supérieur 13
- Vitrage effet “gravé” 14
- Options de vitrage 16
- Poignées en métal inoxydable brossé 17
- Poignées Navkom 18
- Poignées à levier et à bouton 19
- Écussons 20
- Cylindres de serrure 20
- Scanner Au Doigt 21
- Digicode 22
- Serrures 23
- Inspiration 24
- Design standard 32

Modèle RD80 34

Modèle RD100 36

- Deux types de cadres 38
- Seuil magnétique 39
- Charnières 39
- Charnières cachées 39
- Vitrage de vantail de porte 40
- Couleurs RAL standards 41
- Revêtement spécial en film 42
- Revêtement spécial Slate-Lite 43
- Élément latéral et supérieur 44
- Vitrage effet “gravé” 45
- Options de vitrage 47
- Poignées en métal inoxydable brossé 48
- Poignées à levier et à bouton 49
- Poignées Navkom 50
- Poignées design 51
- Écussons 52
- Cylindres de serrure 52
- Scanner Au Doigt 53
- Digicode 54
- Serrures 55
- Inspiration 56
- Design standard 100
- Designs exclusifs 104
- Modèles classiques 105
- Configurateur de porte d’entrée 106
- Pivot 108
- Même dessin 110

À propos de nous

La porte d'entrée est un élément clé de la façade de la maison. Chaque jour, vous voyez, vous touchez et vous l'utilisez.

Par conséquent, la porte doit être:

- sûr;
- économie d'énergie;
- assorti à l'extérieur;
- sans entretien;
- avoir une belle apparence.

Nous offrons une large gamme de portes d'entrée sur mesure avec de nombreux choix de design, y compris la possibilité de créez votre design individuel.

Les dernières technologies combinées à un design parfait se traduisent par une apparence et des performances exceptionnelles.

Dans cette brochure, vous pouvez passer en revue les modèles de porte de base, les designs et les options.

"Ryterna Entry" fait partie du "Groupe Ryterna" qui fournit des portes sur le marché européen depuis 1993.

Ayant des succursales dans toute l'Europe et notre propre flotte de transport, nous pouvons fournir les délais les plus courts possibles.

En essayant de passer au vert autant que possible, nous mettons en oeuvre les principes de durabilité et d'économie circulaire afin que nos clients pourraient être sûrs qu'ils obtiendront des produits de qualité et respectueux de l'environnement.

ryternaentry.com

configurator.ryternaentry.com



Modèle RD**67**

Le cadre RD67 est constitué de profilés composites en aluminium à rupture de pont thermique de 24 mm d'épaisseur. La feuille a une épaisseur de 67 mm avec une double peau en acier remplie de mousse PU sans fréon.

Toutes les fenêtres et fenêtres latéRAL es sont en triple vitrage avec verre de sécurité. Vous pouvez choisir des options de vitrage clair, obscur, opaque ou teinté. Vitrage personnalisé effet gravé disponible sur demande.

0.94 W/m²K*
Transmission thermique
U valeur

RC 2
Classe de résistance
de sécurité
EN 12519

4
Classe de résistance
au vent
EN 12207:199-11

4A
Classe de résistance
à la pluie
EN 12208:199-11

34.7 Db
Réduction du bruit
EN 717-1:2013

*pour les portes avec le vantail de 1000 x 2200 mm

Options **standard**:

- Serrure 3 points **L3P**
- Cylindre de serrure **CWA**
- Écusson **ESC3**
- Poignée d'intérieur **HL-W**
- Poignée standard **H45R-500** ou **H45S-500**

Design 110
Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 7040**
Poignée **H45R-1200**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Métal inoxydable**

Structure du vantail de la porte



1 Mousse de polyuréthane
2 Acier laminé à froid
3 Galvanisation à chaud
4 Traitement chimique
5 Couverture de poudre

Charnières

Les charnières sont suffisamment solides pour supporter des portes pesant jusqu'à 120 kg. Laissez la porte s'ouvrir à 180°. Diamètre charnière 18 mm.

Réglable dans trois directions :
- Verticalement +/- 3 mm ;
- Horizontalement +/- 3 mm ;
- Pression de scellage +/- 1,0 mm.

Étanchéité de la porte

Le triple contour d'étanchéité en caoutchouc fournit isolation parfaite. Caoutchouc de silicone en forme D ne vieillit pas et ne rétrécit donc pas l'isolation ne change pas au cours d'une vie.

Seuil

Le profil de seuil composite d'aluminium résistant et PVC parfaitement étanche le bas de la porte protège votre maison contre les courants d'air, l'humidité, la poussière et les insectes.

Dimensions



La hauteur du seuil est de 12 mm à l'intérieur et de 22,5 mm à l'extérieur.

MAISON

Vitrage de vantail de porte

Fenêtres à triple vitrage sur les vantaux des portes. Verre de sécurité P4A à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleurs RAL standards

RAL 1013
Structure

RAL 3000
Structure

RAL 3005
Structure

RAL 6005
Structure

RAL 7016
Structure

RAL 7032
Structure

RAL 7035
Structure

RAL 7038
Structure

RAL 8017
Structure

RAL 8019
Structure

RAL 9005
Structure

RAL 9006
Structure

RAL 9007
Structure

RAL 9016
Structure

TG 29/60731

TG 29/90147

TG 68/80043

DB 703

- Veuillez noter que les couleurs sont représentées à titre indicatif uniquement. Veuillez utiliser des documents imprimés officiels pour une couleur précise.

Autres couleurs RAL

Revêtement spécial en film

Light Oak*

Golden Oak

Old Oak

Dark Oak*

Winchester*

Light pine

Natural pine

Dark pine

White pine

Grey pine

Burnt wood

Antique oak

Amber oak

Barnwood oak

Light mahogany

Bright mahogany

Red corten

Brown corten

Stone grey

* Ne correspond pas aux décors bois des portes de garage sectionnelles

Élément latéral et supérieur

LRW



RW



LW

TW

TLRW



TRW



TLW

Vitrage effet “gravé”

Design 112
Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 9016**
Poignée **H45R-800**
Écusson **ESC-1**
Vitrage **Crepi**
Applique **Métal inoxydable**

Options de vitrage

STANDARD

Clair **SGC**

Mat **SGM**

NON STANDARD

Similaire à Delta Nr. 121

Chinchilla

Kathedral Klein

Similaire à Silvit Nr. 118

Crepi

À motifs **SGP**

Teinté Marron **SGT-B**

Teinté Gris **SGT-G**

Stopsol Supesilver Clair
(Réfléchissant)

Flotteur 4mm + Flotteur 4mm + Flotteur 4mm



P4A + 4mm Flotteur + P4A



Poignées en métal inoxydable brossé

H45R
Ø 30 mm
45°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H45S
30x20 mm
45°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H90R
Ø 30 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90R+FSC1
Ø 30 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S
30x20 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S+FSC1
30x20 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S40
40x10 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm

H90S40B
40x10 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm

H90RB
Ø 30 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

HRB
Ø 30 mm
500 mm
800 mm

Poignées Navkom

H90R F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90R B
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM B
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE B
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F BIO
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

Poignées à levier et à bouton

HL-W (Noir)

HL-B (Blanc)

HK-W (Noir)*

HK-B (Blanc)*

HLA (Aluminium)

HLS 01
(Acier inoxydable)

HL-RB

HLS 02
(Acier inoxydable)

HLS 03
(Acier inoxydable)

HLS 04
(Acier inoxydable)

HLS 05
(Acier inoxydable)

HLS 06
(Acier inoxydable)

HLS 07
(Acier inoxydable)*

HLB 13

HLB 14

*En paires uniquement. Le reste peut être monté à l'intérieur ou par paires

Écussons

ESC-1

ESC-2

Vous avez le choix entre deux écussons en acier inoxydable.

Cylindres de serrure

CWA

CWA+TT

BCWA

BCWA+TT

Les cylindres de serrure WILKA sont réputés pour leur sécurité et leur fiabilité. Vous pouvez choisir l'une des trois classes de sécurité : A, B ou C la plus élevée.

Le cylindre WILKA est livré avec 5 clés.

Des clés supplémentaires sont disponibles sur demande.

WILKA SCHLIESSTECHNIK

Scanner Au Doigt

FSC1 / FSC2 – lecteur d'empreintes digitales eKey dLine. Peut être installé affleurant à la porte (FSC1) ou sur le vantail (FSC2). Les deux lecteurs peuvent être contrôlés via une application. Vous pouvez ainsi ouvrir la porte avec votre smartphone et profiter de tous les avantages du contrôle par application.

FSC3 – lecteur d'empreintes digitales Sommer avec détection biométrique de doigt vivant pour une ouverture sécurisée des portes et portails. Stocke 50 à 80 empreintes digitales (jusqu'à 9 administrateurs). Dispose d'une commande radio cryptée AES Rollingcode 128 bits pour une sécurité maximale.

FSC4 – système de contrôle d'accès SIEGENIA SI-BUS avec lecteur d'empreintes digitales. Installation directe SI-BUS sans unité de commande séparée, avec Wi-Fi, Bluetooth et contrôle via l'application SIEGENIA Comfort, ainsi qu'un accès crypté et une gestion à distance des utilisateurs.

FSC5 – lecteur Navkom Bioreader encastré avec lecteur d'empreintes intégré pour un accès sécurisé sans clé. Permet une reconnaissance rapide de l'utilisateur et un contrôle pratique de la porte via application.



FSC6 – Navkom Bio-Touchpad avancé combinant lecteur d'empreintes digitales et clavier en une seule unité. Offre un accès flexible via empreinte digitale, code PIN ou contrôle via application smartphone.

Navkom R8 – contrôleur d'accès à distance avancé avec module GSM intégré pour le contrôle de la porte via réseau mobile. Permet le déverrouillage et la gestion à distance depuis pratiquement n'importe où.

FSC7 – KEYPAD PRO — Lecteur d'empreintes digitales biométrique avec clavier PIN pour un accès sécurisé sans clé. Ouverture par empreinte ou code PIN, jusqu'à 100 utilisateurs. Contrôle via l'application tedee. Convient pour une installation extérieure.

Seules les serrures L3P+D&N+EM, L5PMA ou L5PA sont compatibles avec les lecteurs d'empreintes digitales.

Digicode

KP1 – clavier à monter au mur. 3 codes différents peuvent actionner 2 relais différents.

KP2/KP3 – les claviers ekey Integra sont sûrs et faciles à utiliser. Jusqu'à 99 utilisateurs individuels. Le clavier peut être installé sur le vantail ou au mur.

KP4 – clavier SIEGENIA avec technologie SI-BUS. Installation directe sans unité de commande séparée. Wi-Fi et puce Bluetooth inclus de série. Gestion jusqu'à 200 utilisateurs ou 800 fonctions. Contrôle possible via l'application SIEGENIA Comfort.

KP5 – clavier numérique Sommer ENTRAcode+ avec code programmable individuellement pour une entrée sans clé. Le code peut comporter de 4 à 8 chiffres. Clavier éclairé avec commande radio cryptée SOMloq2 et options de montage flexibles.

KP6 – clavier tactile Navkom moderne avec clavier éclairé pour contrôle d'accès par code PIN. Permet une gestion simple des utilisateurs et une entrée sécurisée sans clé physique.

Navkom R8 – contrôleur d'accès à distance avancé avec module GSM intégré pour le contrôle de la porte via réseau mobile. Permet le déverrouillage et la gestion à distance depuis pratiquement n'importe où.

Seules les serrures L3P+D&N+EM, L5PMA ou L5PA sont compatibles avec les claviers.

Serrures

Les serrures KFV sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité avec une finition précise. La mécanique de haute technologie assure un fonctionnement fiable, précis et facile. Beaucoup d'options de la serrure 3 points la plus simple à la serrure 5 points sophistiquée.

L3P - Serrure multiple 3 points. Pêne dormant et pênes à crochet de la serrure principale actionnés par la clé.

L5P - Serrure multiple 5 points. Deux pênes ronds verrouillent automatiquement le vantail en fermeture et s'ouvrent par la clé. Pêne dormant et pênes à crochet actionnés par la clé.

L3P+D&N+EM électrique - Serrure multipoints à 3 points avec pêne électrique et option de désactivation temporaire de l'autoblocage. Pêne dormant et pênes à crochet de la serrure principale actionnés par la clé.

L5PMA électrique - Serrure multipoints 5 points. Les pênes ronds et crochets verrouillent automatiquement le vantail à la fermeture. Pêne dormant actionné par la clé uniquement. Si le pêne dormant est engagé, le déverrouillage automatique est désactivé. Tous les verrous s'ouvrent par entraînement électrique en tournant la clé ou en appuyant sur la béquille. La serrure peut être connectée à un lecteur d'empreintes digitales ou à un clavier (en option). Non compatible avec la béquille de l'extérieur, poignée de tirage uniquement.

L5PM sans moteur électrique - Serrure multipoints 5 points. Les pênes ronds et crochets verrouillent le vantail à la fermeture automatiquement. Pêne dormant actionné par la clé uniquement. Tous les loquets et pênes dormants sont déverrouillés en appuyant sur la poignée intérieure. Non compatible avec la béquille de l'extérieur, poignée de tirage uniquement.

L5PA électrique - Serrure multipoints à 5 points avec tous les loquets et pêne dormant actionnés par entraînement électrique. Se verrouille automatiquement à la fermeture de la porte. Tous les loquets et pênes dormants s'ouvrent par entraînement électrique en tournant la clé ou en appuyant sur la béquille. Non compatible avec la béquille de l'extérieur, poignée de tirage uniquement. La serrure peut être connectée au lecteur d'empreintes digitales et au clavier (en option).

L5P + fonction panique - Serrure multipoints à 5 points avec tous les loquets et pêne dormant actionnés par entraînement électrique. Se verrouille automatiquement à la fermeture de la porte. Tous les loquets et pênes dormants s'ouvrent par entraînement électrique en tournant la clé ou en appuyant sur la béquille. Non compatible avec béquille de l'extérieur, tirez poignée uniquement. La serrure peut être connectée au lecteur d'empreintes digitales et au clavier (en option).

L1P + fonction panique - Serrure 1 point, pêne et loquet se verrouillent automatiquement.



Design 103

Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 7011**
Poignée **H45R-500**
Écusson **ESC-2**
Applique **Métal inoxydable**

Design 104

Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 7021**
Poignée **H45S-800**
Écusson **ESC-2**
Applique **Métal inoxydable**

Design 108

Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 7000**
Poignée **H90R-1200**
Écusson **ESC-2**
Applique **Métal inoxydable**

Design 102
Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H45R-500**
Écusson **ESC-2**
Applique **Métal inoxydable**

Design 126
Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 5020**
Poignée **H90S-500**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Clair SGC**

Design 110

Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 6020**
Poignée **H45R-500**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Métal inoxydable**

Design 112

Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 8003**
Poignée **H45R-500**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Métal inoxydable**

Design 113

Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 5008**
Poignée **H45R-500**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Métal inoxydable**

Design 116

Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 6012**
Poignée **H90S-500**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Métal inoxydable**

Design 117

Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 7015**
Poignée **H90S-500**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Métal inoxydable**
Accessoires **Oeilleton / judas**

Design 118

Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 6020**
Poignée **H90S-500**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Métal inoxydable**

Design 129
Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 7034**
Poignée **H90R-500**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Mat SGM**

Design 128

Modèle **RD67**
Couleur extérieur **Chêne doré**
Poignée **H90S-500**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Mat SGM**

Design 115

Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 9016**
Poignée **H45R-800**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Métal inoxydable**

Design 121

Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 7040**
Poignée **H45R-800**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Métal inoxydable**

Design 123

Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90S-500**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Métal inoxydable**

Designs standards

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127



128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 **Design individuel**

HEUREUX VOUS,
HEUREUX NOUS

Modèle RD**80**

Le cadre de la porte est construit de profils en aluminium comprenant une rupture de pont thermique pour réduire le transfert thermique entre l'extérieure à l'intérieure. Les revêtements intérieures et extérieures du vantail sont créées d'un feuille simple d'aluminium de 2,5 mm d'épaisseur (certains modèles peuvent différer).

Le noyau intérieur des portes, les profilés d'assemblage et les cadres sont remplis d'une mousse PU résistante et sans fréon, respectueuse de l'environnement.

Triple étanchéité périmétrique en caoutchouc complète une combinaison qui donne aux portes d'entrée Ryterna les valeurs de performance suivantes:

0.69 W/m²K
Transmission thermique
U valeur

RC 3*
Classe de résistance
de sécurité
EN 12519

3
Classe de résistance
au vent
EN 12207:199-11

6A
Classe de résistance
à la pluie
EN 12208:199-11

32 Db
Réduction du bruit
EN 717-1:2013

* RC2 en standard - RC3 en option



Options **standard**:

- Serrure 3 points **L3P**
- Cylindre de serrure **CWA**
- Écusson **ESC3**
- Poignée d'intérieur **HL-W** ou **HLS10** ou **HLS11**
- Poignée standard **H45R-500** ou **H45S-500** ou **H90R-500** ou **H90S-500**

Personnalisé design

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **TG29/50704**
Poignée **H90R-FSC-1600**
Écusson **ESC-3**
Décor **Technologie spéciale de peinture décorative**

Modèle RD**100**

Un seuil magnétique durable de haute qualité est fourni avec toutes les portes RD80 et RD100.

Toutes les fenêtres des vantaux de porte sont à triple vitrage avec verre de sécurité. De nombreuses options de verre décoratif sont disponibles, y compris la gravure sur mesure/personnalisée. Des éléments de design individuels peuvent être ajoutés pour compléter vos portes sur mesure / personnalisées.

Toutes les portes sont fabriquées sur commande jusqu'à 1250 mm de large et 2300 mm de haut. Pour les plus grandes tailles consultez le fabricant.

0.65 W/m²K
Transmission thermique
U valeur

RC 3*
Classe de résistance
de sécurité
EN 12519

3
Classe de résistance
au vent
EN 12207:199-11

6A
Classe de résistance
à la pluie
EN 12208:199-11

32 Db
Réduction du bruit
EN 717-1:2013

* RC2 en standard - RC3 en option



Options **standard**:

- Serrure 3 points **L3P**
- Cylindre de serrure **CWA**
- Écusson **ESC3**
- Poignée d'intérieur **HL-W** ou **HLS10** ou **HLS11**
- Poignée standard **H45R-500** ou **H45S-500** ou **H90R-500** ou **H90S-500**

641
Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7021**
Poignée **H90WD/G-1200**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Clair SGC**
Applique **Inlaid Chêne doré**

Deux types de cadres

Plat

Arrondi

Vantail de la porte



Vantail affleurant avec revêtement en tôle d'aluminium.
L'étanchéité à trois contours assure une isolation parfaite.
La porte a trois contours de joint: un sur le cadre et deux sur le vantail.

Charnières

Selon le design des profils, les charnières en 3 parties peuvent supporter des portes pesant jusqu'à 120 kg.
Ces deux séries sont fixées à l'aide de vis autoperceuses dans le renfort du profil du cadre avec de longues goupilles pour répartir les forces, agissant sur la charnière. Il laisse également le joint intact, assurant ainsi le maintien des valeurs d'isolation maximales. Il peut être ajusté très facilement et avec peu d'effort dans trois directions.

Seuil magnétique



La bande magnétique « pop-up » est de haute qualité seuil durable et sans entretien système qui améliore considérablement l'isolation et courants d'air. Deux autres caoutchoucs assurent la meilleure performance possible.

Lorsque la porte se ferme, une bande magnétique se lève pour créer une étanchéité parfaite entre le seuil et la porte. Lorsque la porte s'ouvre, la bande retombe doucement dans sa rainure, réduisant ainsi la marche.

Charnières cachées

La charnière cachée Wala WU est certifiée produit avec une capacité égale à 150 kg.

Ce garantit un montage simple et rapide. La charnière Wala WU offre une régulation fluide en trois directions.

Vitrage de vantail de porte

Fenêtres à triple vitrage sur les vantaux des portes.
Verre de sécurité P4A à l'extérieur et à l'intérieur.



Couleurs RAL standards

RAL 1013
Brillant 20% / structure

RAL 3000
Brillant 20% / structure

RAL 3005
Brillant 20% / structure

RAL 6005
Brillant 20% / structure

RAL 7016
Brillant 20% / structure

RAL 7032
Brillant 20% / structure

RAL 7035
Brillant 20% / structure

RAL 7038
Brillant 20% / structure

RAL 8017
Brillant 20% / structure

RAL 8019
Brillant 20% / structure

RAL 9005
Brillant 20% / structure

RAL 9006
Brillant 20% / structure

RAL 9007
Brillant 20% / structure

RAL 9016
Brillant 20% / structure

TG 29/60731

TG 29/90147

TG 68/80043

DB 703

- Peinture de la structure disponible sur demande
- Veuillez noter que les couleurs sont représentées à titre indicatif uniquement. Veuillez utiliser des documents imprimés officiels pour une couleur précise.

Autres couleurs RAL

Revêtement spécial en film

Light Oak*

Golden Oak

Old Oak

Dark Oak*

Winchester*

Light pine

Natural pine

Dark pine

White pine

Grey pine

Burnt wood

Antique oak

Amber oak

Barnwood oak

Light mahogany

Bright mahogany

Red corten

Brown corten

Stone grey

* Ne correspond pas aux décors bois des portes de garage sectionnelles

Revêtement spécial Slate-Lite

Slate-Lite est un placage en pierre naturelle de haute qualité qui combine un aspect authentique de la pierre avec une fonctionnalité exceptionnelle.

Grâce à son support en fibre de verre, le matériau est particulièrement durable et adapté à un usage intérieur et extérieur.

Avec une épaisseur d'environ 1,5 mm et un poids très faible, Slate-Lite peut être appliqué sur presque toutes les surfaces et même sur des formes courbes.

Pour les portes d'entrée, Slate-Lite offre une solution unique pour obtenir un aspect pierre élégant et haut de gamme – sans le poids ni les limites de la pierre massive. Idéal pour une architecture moderne et un design extérieur durable.

Mare | Rainforest brown | Cobre | Matrix | Terra noir | Rustique

California grey | Falling leaves | Blanco | Burning forest | Dark creek | Rainforest green dark | Mystic white | Teak wood | Silvia | Silvia wild marble

Élément latéral et supérieur



RW

LW



LRW

TRW

TLW



TLRW

TW

Vitrage effet “gravé”



Personnalisé design

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90R-500**
Écusson **ESC-1**
Vitrage **Nr. 121**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Options de vitrage

STANDARD

Clair **SGC**

Mat **SGM**

À motifs **SGP**

NON STANDARD

Similaire à Delta Nr. 121

Chinchilla

Kathedral Klein

Similaire à Silvit Nr. 118

Crepi

Teinté Marron **SGT-B**

Teinté Gris **SGT-G**

Stopsol Supesilver Clair
(Réfléchissant)

Flotteur 4mm + Flotteur 4mm + Flotteur 4mm



P4A + 4mm Flotteur + P4A



Poignées en métal inoxydable brossé

H45R
Ø 30 mm
45°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H45S
30x20 mm
45°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H90R
Ø 30 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



H90R+FSC1
Ø 30 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S
30x20 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S+FSC1
30x20 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



H90S40
40x10 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm

H90S40B
40x10 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm

H90RB
Ø 30 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



HRB
Ø 30 mm
500 mm
800 mm



HS
Hauteur disponible:
1000 mm

H90WD
Hauteur disponible:
800 mm
1200 mm
Couleurs disponibles:
Chêne Doré
Vieux Chêne

IH **Dimension disponible:**
(500x130 mm)

IH-ALU **Dimension disponible:**
500 mm 1400 mm
800 mm 1600 mm
1200 mm 1800 mm

Poignées à levier et à bouton

HL-W (Blanc) **HL-B** (Noir) **HK-W** (Blanc)* **HK-B** (Noir)* **HLA** (Aluminium) **HLS 01** (Acier inoxydable) **HL-RB**

HLS 02 (Acier inoxydable) **HLS 03** (Acier inoxydable) **HLS 04** (Acier inoxydable) **HLS 05** (Acier inoxydable) **HLS 06** (Acier inoxydable) **HLS 07** (Acier inoxydable)*

HLS 10 (Blanc) **HLS 11** (Aluminium) **HLS 12** (Acier inoxydable)



HLB 13 **HLB 14** **HLB 15** **HLB 16**

*Par paire uniquement (intérieur/extérieur).

Poignées Navkom

H90R F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90R B
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM B
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE B
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F BIO
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

Poignées design

4 types de bois au choix :



ÉDITION NOIRE

SG-501
45x25 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm



ÉDITION NOIRE

SG45-134
Ø 40 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm



ÉDITION NOIRE

SG90-134
Ø 40 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm



ÉDITION NOIRE

SG45-179
30x30 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm



ÉDITION NOIRE

SG90-179
30x30 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm

ÉDITION NOIRE

SG-180
40x20 mm
1000 mm
1200 mm

ÉDITION NOIRE

SG-181
30x20 mm
1000 mm

SMR-1600
40x20 mm
1600 mm



Écussons

ESC-1

ESC-2

ESC-3

ESC-4

ESC-5
(Drill proof)

Vous avez le choix entre cinq écussons en acier inoxydable.

Serrure à ouverture partielle

POL

Disponible en argent ou blanc.

Cylindres de serrure

CWA

CWA+TT

BCWA

BCWA+TT

Les cylindres de serrure WILKA sont réputés pour leur sécurité et leur fiabilité. Vous pouvez choisir l'une des trois classes de sécurité : A, B ou C la plus élevée.

Le cylindre WILKA est livré avec 5 clés.

Des clés supplémentaires sont disponibles sur demande.

WILKA SCHLIESSTECHNIK

Scanner Au Doigt

FSC1 / FSC2 – lecteur d'empreintes digitales eKey dLine. Peut être installé affleurant à la porte (FSC1) ou sur le vantail (FSC2). Les deux lecteurs peuvent être contrôlés via une application. Vous pouvez ainsi ouvrir la porte avec votre smartphone et profiter de tous les avantages du contrôle par application.

FSC3 – lecteur d'empreintes digitales Sommer avec détection biométrique de doigt vivant pour une ouverture sécurisée des portes et portails. Stocke 50 à 80 empreintes digitales (jusqu'à 9 administrateurs). Dispose d'une commande radio cryptée AES Rollingcode 128 bits pour une sécurité maximale.

FSC4 – système de contrôle d'accès SIEGENIA SI-BUS avec lecteur d'empreintes digitales. Installation directe SI-BUS sans unité de commande séparée, avec Wi-Fi, Bluetooth et contrôle via l'application SIEGENIA Comfort, ainsi qu'un accès crypté et une gestion à distance des utilisateurs.

FSC5 – lecteur Navkom Bioreader encastré avec lecteur d'empreintes intégré pour un accès sécurisé sans clé. Permet une reconnaissance rapide de l'utilisateur et un contrôle pratique de la porte via application.



FSC6 – Navkom Bio-Touchpad avancé combinant lecteur d'empreintes digitales et clavier en une seule unité. Offre un accès flexible via empreinte digitale, code PIN ou contrôle via application smartphone.

Navkom R8 – contrôleur d'accès à distance avancé avec module GSM intégré pour le contrôle de la porte via réseau mobile. Permet le déverrouillage et la gestion à distance depuis pratiquement n'importe où.

FSC7 – KEYPAD PRO — Lecteur d'empreintes digitales biométrique avec clavier PIN pour un accès sécurisé sans clé. Ouverture par empreinte ou code PIN, jusqu'à 100 utilisateurs. Contrôle via l'application tedee. Convient pour une installation extérieure.

Seules les serrures L3P+D&N+EM, L5PMA ou L5PA sont compatibles avec les lecteurs d'empreintes digitales.

Digicode

KP1 – clavier à monter au mur. 3 codes différents peuvent actionner 2 relais différents.

KP2/KP3 – les claviers ekey Integra sont sûrs et faciles à utiliser. Jusqu'à 99 utilisateurs individuels. Le clavier peut être installé sur le vantail ou au mur.





KP4 – clavier SIEGENIA avec technologie SI-BUS. Installation directe sans unité de commande séparée. Wi-Fi et puce Bluetooth inclus de série. Gestion jusqu'à 200 utilisateurs ou 800 fonctions. Contrôle possible via l'application SIEGENIA Comfort.

KP5 – clavier numérique Sommer ENTRAcode+ avec code programmable individuellement pour une entrée sans clé. Le code peut comporter de 4 à 8 chiffres. Clavier éclairé avec commande radio cryptée SOMloq2 et options de montage flexibles.

KP6 – clavier tactile Navkom moderne avec clavier éclairé pour contrôle d'accès par code PIN. Permet une gestion simple des utilisateurs et une entrée sécurisée sans clé physique.

Navkom R8 – contrôleur d'accès à distance avancé avec module GSM intégré pour le contrôle de la porte via réseau mobile. Permet le déverrouillage et la gestion à distance depuis pratiquement n'importe où.

Seules les serrures L3P+D&N+EM, L5PMA ou L5PA sont compatibles avec les claviers.

Serrures

Les serrures KFV sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité avec une finition précise. La mécanique de haute technologie assure un fonctionnement fiable, précis et facile. Beaucoup d'options de la serrure 3 points la plus simple à la serrure 5 points sophistiquée.

L3P - Serrure multiple 3 points. Pêne dormant et pênes à crochet de la serrure principale actionnés par la clé.

L5P - Serrure multiple 5 points. Deux pênes ronds verrouillent automatiquement le vantail en fermeture et s'ouvrent par la clé. Pêne dormant et pênes à crochet actionnés par la clé.

L3P+D&N+EM électrique - Serrure multipoints à 3 points avec pêne électrique et option de désactivation temporaire de l'autoblocage. Pêne dormant et pênes à crochet de la serrure principale actionnés par la clé.

L5PMA électrique - Serrure multipoints 5 points. Les pênes ronds et crochets verrouillent automatiquement le vantail à la fermeture. Pêne dormant actionné par la clé uniquement. Si le pêne dormant est engagé, le déverrouillage automatique est désactivé. Tous les verrous s'ouvrent par entraînement électrique en tournant la clé ou en appuyant sur la béquille. La serrure peut être connectée à un lecteur d'empreintes digitales ou à un clavier (en option). Non compatible avec la béquille de l'extérieur, poignée de tirage uniquement.

L5PM sans moteur électrique - Serrure multipoints 5 points. Les pênes ronds et crochets verrouillent le vantail à la fermeture automatiquement. Pêne dormant actionné par la clé uniquement. Tous les loquets et pênes dormants sont déverrouillés en appuyant sur la poignée intérieure. Non compatible avec la béquille de l'extérieur, poignée de tirage uniquement.

L5PA électrique - Serrure multipoints à 5 points avec tous les loquets et pêne dormant actionnés par entraînement électrique. Se verrouille automatiquement à la fermeture de la porte. Tous les loquets et pênes dormants s'ouvrent par entraînement électrique en tournant la clé ou en appuyant sur la béquille. Non compatible avec la béquille de l'extérieur, poignée de tirage uniquement. La serrure peut être connectée au lecteur d'empreintes digitales et au clavier (en option).

L5P + fonction panique - Serrure multipoints à 5 points avec tous les loquets et pêne dormant actionnés par entraînement électrique. Se verrouille automatiquement à la fermeture de la porte. Tous les loquets et pênes dormants s'ouvrent par entraînement électrique en tournant la clé ou en appuyant sur la béquille. Non compatible avec béquille de l'extérieur, tirez poignée uniquement. La serrure peut être connectée au lecteur d'empreintes digitales et au clavier (en option).

L1P + fonction panique - Serrure 1 point, pêne et loquet se verrouillent automatiquement.



Design 203

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 6033**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 206

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7039**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 207

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 6020**
Poignée **H45R-500**
Écusson **ESC-3**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Plaque de protection **Lisse**

Design 208
Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90R-1800**
Écusson **ESC-3**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 304

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7000**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Décor **Gravure**

Design 301

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 5001**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Décor **Gravure**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 310

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7043**
Poignée **H45R-500**
Écusson **ESC-3**
Décor **Gravure**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 313

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 1005**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Décor **Gravure**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 502

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7043**
Poignée **H90R-1200**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **À motifs SGP**

Design 506

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 6033**
Poignée **H90R-800**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Teinté Gris SGT-G**

Design 512

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 3003**
Poignée **H90R-500**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **À motifs SGP**

Design 513
Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 6020**
Poignée **H90R-1800**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**

Design 517
Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H45R-1800**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Décor **Gravure**
Finger scanner **FSC3**

Design 514

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7043 + RAL 5008**
Poignée **H90S-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Décor **Gravure**

Design 520

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 6020**
Poignée **HRB-800**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Accessoires **Boîte aux lettres**

Design 521

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7043**
Poignée **H45R-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **À motifs SGP**

Design 601

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 6012**
Poignée **H45S-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 607

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 4007**
Poignée **H45R-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Finger scanner **FSC3**

Design 609

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7039**
Poignée **H45R-500**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 614
Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90R-800**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Clair SGC**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 613

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7021**
Poignée **H90R-800**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 602

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7043 + RAL 7034**
Poignée **H90R-1600**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 611

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 4007**
Poignée **H90S-1800**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 612

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 5008**
Poignée **H90R-1600**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **À motifs SGP**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 615

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 8024**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 616

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 5001**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 618

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 6013**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Personnalisé design

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 635

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90S-500**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 625

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 8024**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 628

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 8019**
Poignée **H45S-500**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 634

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7026**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 637

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7021**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 639

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 6020**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Finger scanner **FSC3**

Design 640

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7001**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Plaque de protection **Lisse**

Personnalisé design

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 3003**
Poignée **H45R-500**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 647

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7024**
Poignée **H45R-500**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **KathedRAL Klein**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Plaque de protection **Lisse**

Design 642

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 6028**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 643

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 5013**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Finger scanner **FSC3**

Design 648

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7048**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Vitrage à effet gravé**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 654

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7024**
Poignée **H90R-1800**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Vitrage à effet gravé**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 655

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 6020**
Poignée **H90S-1800**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Finger scanner **FSC3**

Design 659

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7026**
Poignée **H90R-500**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 649

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 6020**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **À motifs SGP**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Décor **Gravure**

Design 801

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 9007 + RAL 9016**
Poignée **H90S40B-500**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Clair SGC**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Décor **Gravure**

Design 702

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7000**
Poignée **H90S-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Décor **Gravure**

Design 706

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 9007**
Poignée **H45R-500**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Décor **Gravure**

Design 707

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 9016**
Poignée **H45R-500**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Vitrage à effet gravé**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Décor **Gravure**

Design 701

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7043**
Poignée **H45R-500**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Vitrage à effet gravé**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Décor **Gravure**

Design 703

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7024**
Poignée **H90RB-800**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Vitrage à effet gravé**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Décor **Gravure**
Finger scanner **FSC3**

Design 705

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7048**
Poignée **H90RB-800**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Vitrage à effet gravé**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé / Chêne doré**
Décor **Gravure**

Design 704

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7039**
Poignée **H90S40B-500**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Vitrage à effet gravé**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Décor **Gravure**

Personnalisé design

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7033 + RAL 3005**
Poignée **H45S-1600**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 401

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7016 + RAL 3005**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 802

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7024 + RAL 6020**
Poignée **H90S-1800**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 803

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7048 + RAL 3005**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 902

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7024**
Poignée **H90R-1200**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Vitrage à effet gravé**
Décor **Gravure**



Design 905

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 6025 + RAL 7010**
Poignée **H45R-800**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Vitrage à effet gravé**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 908

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7043 + 7006**
Poignée **H90R-1800**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Vitrage à effet gravé**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Finger scanner **FSC3**
Plaque de protection **Lisse**

Design 909

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7016 + RAL 9016**
Poignée **H90RB-1400**
Écusson **ESC-3**
Finger scanner **FSC1**
Vitrage **Vitrage à effet gravé**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Décor **Gravure**
Plaque de protection **Lisse**

Design 1004

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Plaque composite **Panneau d'image en béton**

Design 1006

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Plaque composite **Panneau d'image en béton**
Vitrage **Mat SGM**



Design 1001
Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7016 / Panneau d'image en béton**
Poignée **Inlaid+Panneau d'image en béton image panel**
Écusson **ESC-3**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**



Design 1020

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90S-1600**
Écusson **ESC-3**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Plaque composite **Panneau d'image Corten**

Design 1022

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Plaque composite **Panneau d'image Corten**

Design 1029

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90S-500**
Écusson **ESC-3**
Plaque composite **Panneau d'image Corten**
Vitrage **Mat SGM**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**



Design 1041

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-3**
Plaque composite **Panneau d'image en bois**

Design 1043

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90S40B-800**
Écusson **ESC-3**
Plaque composite **Panneau d'image en bois**

Design 1031

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90S-1800**
Écusson **ESC-3**
Finger scanner **FSC3**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Plaque composite **Panneau d'image en bois**
Vitrage **Mat SGM**

Design 1055

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **TG68/80043 / Panneau d'image Corten / Verre**
Poignée **IH-ALU+LED+Corten-1800**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Teinté Gris SGT-G**
Plaque composite **Panneau d'image Corten+Verre**

Design 1050

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90S40-1400**
Écusson **ESC-3**
Ceramic glass **Verre**

Design 1052

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90S40-1400**
Écusson **ESC-3**
Ceramic glass **Verre**
Vitrage **Teinté Grey SGT-G**

Design CLS 6WB

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 5025**
Poignée **HLS 01**
Vitrage **Mat SGM**
Décor **Gravure**

Design CLS 8W

Modèle **RD100**
Couleur extérieur **RAL 9022**
Poignée **H45S-500**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Décor **Gravure**

Design CLS 9W

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7033**
Poignée **H45S-500**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Mat SGM**
Décor **Gravure**

Personnalisé design

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 9022**
Poignée **H45R-500**
Écusson **ESC-2**
Finger scanner **FSC3**
Vitrage **Teinté Grey SGT-G**
Décor **Gravure**



Personnalisé design

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **Chêne doré**
Poignée **H90R-500**
Écusson **ESC-1**
Vitrage **Teinté Grey SGT-G**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Plaque de protection **Lisse**

ÉDITION NOIRE

Personnalisé design

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90WD/G-1200**
Écusson **ESC-3**
Vitrage **Vitrage à effet gravé**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé+Chêne doré**
Décor **Gravure**

PORTE À DEUX VANTAUX

Personnalisé design

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 9005**
Poignée **H90R-1400**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Clair SGC**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**
Décor **Gravure**

Designs standards*

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

401


402

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

601

602

603


604


605

606

607

608

609

610

611

* vous pouvez modifier un design existant ou créer votre propre design de porte

Designs standards*



612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624



625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637

638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650



651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663



701 702 703 704 705 706 707 708 709 801 802 803 804



805 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910

* vous pouvez modifier un design existant ou créer votre propre design de porte

Designs exclusifs*

1000

1001


1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028


1029

1030

1031

1032

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

Modèles classiques*

1049-1

1050

1051

1052

1053

1054

1055

CLS 1

CLS 1W

CLS 2

CLS 3

CLS 4

CLS 4WA

CLS 4WB

CLS 5

CLS 5WA

CLS 5WB

CLS 6

CLS 6WA

CLS 6WB

CLS 7

CLS 7W

CLS 8

CLS 8W

CLS 9

CLS 9W

CLS 10

CLS 10W

CLS 11

CLS 12

* vous pouvez modifier un design existant ou créer votre propre design de porte

Configurateur de porte personnalisé **selon vos besoins**

Le configurateur est conçu pour vous aider à sélectionner des portes adaptées à vos besoins uniques. Grâce à son interface conviviale, naviguer à travers les différents designs, couleurs et fonctionnalités supplémentaires est facile, garantissant une expérience fluide.

ryternaentry.com

configurator.ryternaentry.com

Options à choisir :

- Modèle de porte
- Type
- Systèmes
- Construction
- Couleurs
- Vitrage
- Quincaillerie
- Accessoires
- Sécurité automatique
- Profils de finition



PIVOT– Pas seulement une porte. Une déclaration.

Porte pivotante avec axe de rotation décentré et charnières porteuses dissimulées, supportant jusqu'à **500 kg**.

Dimensions maximales jusqu'à **2 m de large** et **3,4 m de haut**.

Plus de 100 couleurs et différentes finitions de panneaux, variantes vitrées avec gravures personnalisées et applications en acier inoxydable.

De nombreuses options pour l'électronique intégrée (lecteurs d'empreintes, claviers, etc.) et autres accessoires.

à partir de 0.73 W/m²K*
Transmission thermique
U valeur

RC 2
Classe de résistance de sécurité
EN 12519

3
Classe de résistance de sécurité
EN 12519

3B
Classe de résistance à la pluie
EN 12208:199-11

Personnalisé design
Modèle **PIVOT**
Couleur extérieur **RAL 9005 STR + Natural Pine**
Poignée **H90S-1600 RAL 9005 STR**
Écusson **ESC-2**
Vitrage **Vitrage à effet gravé**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Personnalisé design

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90R-1200**
Écusson **ESC-3**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

MEME

DESSIN

Personnalisé design
Garage Modèle **ALUMAX**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Surface **Lisse**
Applique **Personnalisé**

Personnalisé design
Garage Modèle **ALUMAX**
Couleur extérieur **RAL 9005**
Surface **Lisse**
Décor **Panneau d'image en bois**

Personnalisé design
Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 9005**
Poignée **H90R-1800**
Vitrage **Mat SGM**
Composite plate **Panneau d'image en bois**

Design A-01

Garage Modèle **SLICK**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Surface **Lisse**
Applique **Personnalisé**

Design 103

Modèle **RD67**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H45R-1200**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Design 647

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Poignée **H90RB-500**
Vitrage **Clair SGC**
Applique **Incrusté en métal inoxydable brossé**

Personnalisé design

Garage Modèle **SLICK**
Couleur extérieur **RAL 7016**
Surface **Lisse**
Applique **Personnalisé**

Design 303

Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7039**
Poignée **H90R-500**
Décor **Gravure**

Couleur extérieur **RAL 7039**
Garage Modèle **SLICK**
Surface **Lisse**

Même dessin

RYTERNA Entry

PORTES DE GARAGE

PORTES D'ENTRÉE

PORTAILS ET CLÔTURES

Il n'a jamais été aussi simple d'obtenir un design unique et assorti. Porte d'entrée et porte de garage, portail et clôture en aluminium d'un seul fabricant. Même design, même couleur, mêmes accents – sans tracas.

---

ryternaentry.com

configurator.ryternaentry.com

Les images présentées dans ce catalogue illustrent différentes configurations et peuvent inclure des accessoires supplémentaires non standard. • RYTERNA ENTRY se réserve le droit d'apporter des améliorations et de mettre à jour les designs sans préavis. • Les couleurs présentées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent différer des couleurs réelles des produits. • Sur certaines images, des photographies de produits réels sont associées à des arrière-plans ou à des façades de bâtiments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA). Ces visuels sont uniquement illustratifs et ne représentent pas des projets spécifiques réalisés. • **Tous droits réservés.** • La reproduction ou la distribution de ce catalogue, en totalité ou en partie, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit préalable de RYTERNA ENTRY.

2026 | **FR**