



VÄLISUKSED

RD67 | RD80 | RD100

www.ryternaentry.com





Sisukord

Meist	4	Mudel RD80	34
Mudel RD67	6	Mudel RD100	36
Ukselehe struktuur	8	Pinnakatted	38
Ukse tihendamine	8	Magnetiline lävepakk	39
Hinged	8	Uste hinged	39
Lävepakk	8	Peidetud hinged	39
Lävepaku mõõdud	8	Ukselehes kasutatavad klaasid	40
Ukselehes kasutatavad klaasid	10	Standardvärvid RAL kataloogist	41
Standardvärvid RAL kataloogist	11	Spetsiaalne kilekate	42
Spetsiaalne kilekate	12	Spetsiaalne Slate-Lite kate	43
Külg - ja ülaframuugid	13	Külg - ja ülaframuugid	44
„Graveeritud“ efektiga klaas	14	„Graveeritud“ efektiga klaas	45
Klaaside valik	16	Klaaside valik	47
Harjatud roostevabast terasest käepidemed	17	Harjatud roostevabast terasest käepidemed	48
Navkom käepidemed	18	Ukselingid/Januppkäepidemed	49
Ukselingid/Januppkäepidemed	19	Navkom käepidemed	50
Südamikukatted	20	Disainkäepidemed	51
Lukusüdamikud	20	Südamikukatted	52
Sõrmejäljelugejad	21	Lukusüdamikud	52
Koodpaneelid	22	Sõrmejäljelugejad	53
Lukud	23	Koodpaneelid	54
Inspiratsioon	24	Lukud	55
Uste disainid	32	Inspiratsioon	56
		Standardsed disainid	100
		Eksklusiivsed disainid	104
		Klassikaline disain	105
		Ukse konfiguraator	106
		Pivot	108
		Ühildatud disain	110

Meist

Välisuks on maja fassaadi oluline element. Te näete, puudutate ja kasutate seda iga päev. Järelikult peab kvaliteetne uks olema:

- turvaline;
- energiat säästev;
- fassaadile vastav;
- hooldusvaba;
- hea välimusega.

Pakume laias valikus mõõdu järgi valmistatud välisuksi, millel on palju disainivalikuid, sealhulgas võimalus luua oma individuaalne disain.

Uusimad tehnoloogiad koos täiusliku disainiga annavad tulemuseks silmapaistva välimuse ja toimivuse. Siit brošüürist leiate põhilised uksemudelid, konstruktsioonid ja lisavõimalused.

Ryterna Entry on osa Ryterna Groupist, mis tarnib uksi Euroopa turule alates 1993. aastast.

Kuna meil on filiaalid üle kogu Euroopa ja meil on oma transpordipark, saame pakkuda võimalikult lühikesi tarneaegu.

Püüdes olla keskkonnasäästlikud, rakendame kestlikkuse ja ringmajanduse põhimõtteid, et meie kliendid leiaksid endale kvaliteetsed ja keskkonnasõbralikud tooted.




ryternaentry.com



configurator.ryternaentry.com





Mudel RD67

Välisukse RD67 leng on valmistatud komposiit-alumiiniumprofiilidest ja on 24 mm paksuse külmasillaga.

Ukseleht on 67 mm paksune ja kahekordse teraskattega, mis on täidetud freoonivaba PU-vahuga.

Klaasosadega välisukse valmistamisel kasutame kolmekordset turvaklaasi. Valikus kirgas, matt ja toonitud klaas.



0.94 W/m²K*
Soojuslähivus
U-väärtus



RC 2
Sardklaas
EN 12519



4
Tuulekindluse klass
EN 12207:199-11



4A
Vihmakindluse klass
EN 12208:199-11



34.7 Db
Müra vähendamine
EN 717-1:2013



Standardina:



3 punkti lukk **L3P**



Lukussilinder **CWA**



Südamikukate **ESC3**



Sisemine käepide **HL-W**



Väline käepide **H45R-500** or **H45S-500**

*kehtib kuni 1000x2200 mm suurustele lehtustele



Disain 110

Mudel **RD67**

Väliskülje värv **RAL 7040**


Käepide **H45R-1200**

Südamikukate **ESC-2**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Roostevaba teras**

Ukselehe struktuur



- 1 Polüuretaanvaht
- 2 Külmahtsitud teras
- 3 Kuumsinkimine
- 4 Keemiline töötlemine
- 5 Pulbervärvitud

Hinged



Hinged on piisavalt tugevad, et kanda probleemideta kuni 120 kg kaaluvaid ukselehti. Uksehinged võimaldavad ukse avaneda 180° ulatuses. Hingede läbimõõt 18 mm.

Reguleeritavad kolmes suunas:

- Vertikaalselt +/- 3 mm;
- Horisontaalselt +/- 3 mm;
- Tihendusrõhk +/- 1.0 mm.

Ukse tihendamine




Kolmekordne kummist tihend tagab täiusliku isolatsiooni. D-kujuline silikoonkummi ei vanane ega kahane, mistõttu ukse isolatsioon ei muutu kasutusea jooksul.

Lävepakk



Tugev ja vastupidav alumiinium - ja PVC komposiitprofiilist lävepakk tihendab ideaalselt ukse alaosa, kaitstes teie kodu tuuletõmbuse, niiskuse, tolmu ja putukate eest.

Lävepaku mõõdud




Lävepaku kõrgus on 12 mm seestpoolt ja 22,5 mm väljastpoolt.



KODU

Ukselehes kasutatavad klaasid



Standardised RAL-värvid



RAL 1013
Struktuurne




RAL 3000
Struktuurne



RAL 3005
Struktuurne



RAL 6005
Struktuurne



RAL 7016
Struktuurne



RAL 7032
Struktuurne



RAL 7035
Struktuurne



RAL 7038
Struktuurne



RAL 8017
Struktuurne



RAL 8019
Struktuurne




RAL 9005
Struktuurne



RAL 9006
Struktuurne



RAL 9007
Struktuurne



RAL 9016
Struktuurne



TG 29/60731



TG 29/90147



TG 68/80043



DB 703



○ Palun pidage silmas, et värvid on välja toodud ainult suuniseks. Täpsed värvitoonid leiate meie ametlikest trükistest.


Muud RAL-värvid

Spetsiaalne kilekate




*Ei sobi sektsioonuste puidudekooriga


Külg - ja ülaframuugid



LRW
(klaas vasakul ja paremal)




RW
(klaas paremal)



LW
(klaas vasakul)




TW
(klaas üleval)



TLRW
(klaas üleval, vasakul ja
paremal)



TRW
(klaas üleval ja paremal)



TLW
(klaas üleval ja vasakul)

„Graveeritud“ efektiga klaas





Disain 112

Mudel **RD67**

Väliskülje värv **RAL 9016**

Käepide **H45R-800**

Südamikukate **ESC-1**

Klaas **Crepi**

Aplikatsioon **Roostevaba teras**

Klaaside valik

STANDARDSED



Läbipaistev **SGC**



Matt **SGM**

EBASTANDARDSED



Sarnane klaasile Delta nr 121



Chinchilla



Kathedral Klein



Sarnane klaasile Silvit nr 118



Crepi



Mustiline **SGP**



Toonitud Pruun **SGT-B**




Toonitud Hall **SGT-G**




Stopsol Supersilver selge
(peegeldav)

4mm kuumpoleeritud + 4mm kuumpoleeritud +
4mm kuumpoleeritud



P4A + 4mm kuumpoleeritud + P4A



Brushed stainless metal handles

H45R

Ø 30 mm
45°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H45S

30x20 mm
45°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H90R

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90R+FSC1

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S

30x20 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S+FSC1

30x20 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S40

40x10 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm

H90S40B

40x10 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm

H90RB

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

HRB

Ø 30 mm

500 mm
800 mm

Navkom käepidemed

H90R F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90R B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QM B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QE F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QE B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90TM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90TM F BIO
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



Ukselingid ja nuppkäepidemed



HL-W (Valge)



HL-B (Must)



HK-W (Valge)*



HK-B (Must)*



HLA (Alumiinium)



HLS 01
(Roostevaba teras)



HL-RB



HLS 02
(Roostevaba teras)



HLS 03
(Roostevaba teras)



HLS 04
(Roostevaba teras)



HLS 05
(Roostevaba teras)



HLS 06
(Roostevaba teras)



HLS 07
(Roostevaba teras)*



HLB 13



HLB 14



*Ainult paarikaupa. Ülejäänud ukselingid saab tellida nii paarikaupa kui ka ainult ukse sisemisele poolele - kui väljapoole on soov paigaldada nt käepide.



Südamikukatted



ESC-1



ESC-2

Valikus on kaks roostevabast terasest südamikukatet.

Lukusüdamikud



CWA



CWA+TT



BCWA



BCWA+TT

WILKA lukusüdamikud on tuntud oma turvalisuse ja usaldusväärsuse poolest. Valikus on kolm turvaklassi: A, B või kõige kõrgem – C.

WILKA südamike komplektis on 5 võtit. Soovi korral saab tellida lisavõtmeid.



Sõrmejäljelugejad



FSC1 / FSC2 – eKey dLine sõrmejäljelugeja. Saab paigaldada uksega tasapinnaliselt (FSC1) või ukselehe peale (FSC2). Mõlemat lugejat saab juhtida rakenduse kaudu. Seega saate ukse avada nutitefoniga ja nautida kõiki rakenduse kaudu juhtimise eeliseid.



FSC3 – Sommeri sõrmejäljelugeja biomeetrilise „elava sõrme“ tuvastusega turvaliseks ukse ja värava avamiseks. Salvestab 50–80 sõrmejälge (kuni 9 administraatorit). Varustatud krüpteeritud 128-bitise AES Rollingcode raadioside juhtimisega maksimaalse turvalisuse tagamiseks.



FSC4 – SIEGENIA SI-BUS juurdepääsukontrolli süsteem sõrmejäljelugejaga. Otsene SI-BUS paigaldus ilma eraldi juhtseadmeta, Wi-Fi ja Bluetoothiga ning juhtimine SIEGENIA Comfort rakenduse kaudu, lisaks krüpteeritud juurdepääs ja kaugkasutajate haldus.



FSC5 – süvistatav Navkom Bioreader integreeritud sõrmejäljelugejaga turvaliseks ja võtmeta juurdepääsuks. Võimaldab kiiret kasutaja tuvastamist ja mugavat ukse juhtimist rakenduse kaudu.



FSC6 – täiustatud Navkom Bio-Touchpad, mis ühendab sõrmejäljelugeja ja klaviatuuri ühte seadmesse. Pakub paindlikku juurdepääsu sõrmejälje, PIN-koodi või nutitelefoni rakenduse kaudu.


Navkom R8 – täiustatud kaugjuurdepääsu kontrollier integreeritud GSM-mooduliga ukse juhtimiseks mobiilivõrgu kaudu. Võimaldab ukse avamist ja haldamist kaugelt praktiliselt kõikjalt.



FSC7 – KEYPAD PRO – Biomeetriline sõrmejäljelugeja PIN-klaviatuuriga turvaliseks võtmeta sisenemiseks. Uks avaneb sõrmejälje või PIN-koodiga, kuni 100 kasutajat. Juhitav tede rakenduse kaudu. Sobib välitingimustesse.


Ainult L3P+D&N+EM, L5PMA või L5PA lukud on ühilduvad sõrmejäljelugejatega.

Koodpaneelid




KP1 – seinale paigaldatav klaviatuur. 3 erinevat koodi saavad juhtida 2 erinevat releed.

KP2/KP3 – ekey Integra klaviatuurid on turvalised ja lihtsasti kasutatavad. Kuni 99 individuaalset kasutajat. Klaviatuuri saab paigaldada ukselehele või seinale.



KP4 – SIEGENIA klaviatuur SI-BUS tehnoloogiaga. Otsene paigaldus ilma eraldi juhtseadmeta. Standardvarustuses Wi-Fi ja Bluetooth. Kuni 200 kasutaja või 800 funktsiooni haldus. Juhtimine SIEGENIA Comfort rakenduse kaudu on võimalik.

KP5 – Sommer ENTRAcod+ numbriline juurdepääsuklaviatuur individuaalselt programmeeritava koodiga võtmeta sisenemiseks. Kood koosneb 4–8 numbrist vastavalt soovile. Valgustatud klaviatuur krüpteeritud SOMloq2 raadioside juhtimisega ja paindlike paigaldusvõimalustega.



KP6 – kaasaegne Navkom Touchpad valgustatud klaviatuuriga PIN-koodil põhinevaks juurdepääsukontrolliks. Võimaldab lihtsat kasutajate haldust ja turvalist sisenemist ilma füüsilise võtmeta.

Navkom R8 – täiustatud kaugjuurdepääsu kontrollieritunud GSM-mooduliga ukse juhtimiseks mobiilivõrgu kaudu. Võimaldab ukse avamist ja haldamist kaugelt praktiliselt kõikjalt.

Ainult L3P+D&N+EM, L5PMA või L5PA lukud on ühilduvad klaviatuuridega.

Lukud

KFV lukud on valmistatud meisterlikult ja kvaliteetsetest materjalidest. Kõrgetasemeline mehhaanika tagab töökindluse, täpsuse ja kergesti kasutatavuse. Palju võimalusi alustades kõige lihtsamast 3-punkti lukust ja lõpetades kõrgetasemelise 5-punkti lukuga.



L3P - 3-punkti mitmiklukk. Põhilukul võtmega avatavad ja suletavad riiv ja sangpoldid.

L5P - 5-punkti mitmiklukk. Kaks ümarat riivipolti lukustavad ukselehe automaatselt ja see on võtmega avatav. Võtmega avatavad ja suletavad riiv ja sangpoldid.

L3P+D&N+EM elektriline - 3-punkti mitmiklukk elektrilise riivi ja automaatse lukustumise ajutiselt välja lülitamise võimalusega Põhilukul võtmega avatavad ja suletavad riiv ja sangpoldid.


L5PMA elektriline - 5-punkti mitmiklukk. Ümar riiv ja sangpoldid lukustavad ukselehe automaatselt. Riiv on ainult võtmega avatav. Kui riiv on lukustatud, ei avane lukk automaatselt. Kõik riivid avanevad võtme keeramisel või hoobkäepidemele vajutamisel elektriajami jõul automaatselt. Luku saab ühendada sõrmejäljelugeja või koodpaneeliga (soovi korral). Ei ole kasutatav ainult väljastpoolt tõmmatava käepidemega varustatud uksele.

L5PM elektrimootorita - 5-punkti mitmiklukk. Ümar riiv ja sangpoldid lukustavad ukselehe automaatselt. Riiv on ainult võtmega avatav. Kõik riivid on avatavad ainult seestpoolt käepidemele vajutades. Ei ole kasutatav ainult väljastpoolt tõmmatava käepidemega varustatud uksele.

L5PA elektriline - 5-punkti mitmiklukk, mille kõik riivid töötavad elektriajami jõul. Lukustub ukse sulgemisel automaatselt. Kõik riivid avanevad võtme keeramisel või hoobkäepideme vajutamisel elektriajami jõul. Ei ole kasutatav ainult väljastpoolt tõmmatava käepidemega varustatud uksele. Luku saab ühendada sõrmejäljelugeja ja sõrmistikuga (soovi korral).

L5P + paanikafunktsioon - 5-punkti mitmiklukk, mille kõik riivid töötavad elektriajami jõul. Lukustub ukse sulgemisel automaatselt. Kõik riivid avanevad võtme keeramisel või hoobkäepideme vajutamisel elektriajami jõul. Ei ole kasutatav ainult väljastpoolt tõmmatava käepidemega varustatud uksele. Luku saab ühendada sõrmejäljelugeja ja koodpaneeliga (soovi korral).

L1P + paanikafunktsioon - ühepunktlik: keel ja peapolt lukustuvad ukse sulgemisel automaatselt. Keel ja peapolt avanevad sisemise lingi vajutamisel.





Disain 103

Mudel **RD67**
 Väliskülje värv **RAL 7011**
 Käepide **H45R-500**
 Südamikukate **ESC-2**
 Aplikatsioon **Roostevaba teras**



Disain 104

Mudel **RD67**
 Väliskülje värv **RAL 7021**
 Käepide **H45S-800**
 Südamikukate **ESC-2**
 Aplikatsioon **Roostevaba teras**



Disain 108

Mudel **RD67**
 Väliskülje värv **RAL 7000**
 Käepide **H90R-1200**
 Südamikukate **ESC-2**
 Aplikatsioon **Roostevaba teras**



Disain 102

Mudel **RD67**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **H45R-500**

Südamikukate **ESC-2**

Aplikatsioon **Roostevaba teras**



Disain 126

Mudel **RD67**

Väliskülje värv **RAL 5020**

Käepide **H90S-500**

Südamikukate **ESC-2**

Klaas **Läbipaistev SGC**



Disain 110

Mudel **RD67**
 Väliskülje värv **RAL 6020**
 Käepide **H45R-500**
 Südamikukate **ESC-2**
 Klaas **Matt SGM**
 Aplikatsioon **Roostevaba teras**



Disain 112

Mudel **RD67**
 Väliskülje värv **RAL 8003**
 Käepide **H45R-500**
 Südamikukate **ESC-2**
 Klaas **Matt SGM**
 Aplikatsioon **Roostevaba teras**



Disain 113

Mudel **RD67**
 Väliskülje värv **RAL 5008**
 Käepide **H45R-500**
 Südamikukate **ESC-2**
 Klaas **Matt SGM**
 Aplikatsioon **Roostevaba teras**



Disain 116

Mudel **RD67**
Väliskülje värv **RAL 6012**
Käepide **H90S-500**
Südamikukate **ESC-2**
Klaas **Matt SGM**
Aplikatsioon **Roostevaba teras**



Disain 117

Mudel **RD67**
Väliskülje värv **RAL 7015**
Käepide **H90S-500**
Südamikukate **ESC-2**
Klaas **Matt SGM**
Aplikatsioon **Roostevaba teras**
Aksessuaarid **Spyhol**



Disain 118

Mudel **RD67**
Väliskülje värv **RAL 6020**
Käepide **H90S-500**
Südamikukate **ESC-2**
Klaas **Matt SGM**
Aplikatsioon **Roostevaba teras**



Disain 129

Mudel **RD67**

Väliskülje värv **RAL 7034**

Käepide **H90R-500**

Südamikukate **ESC-2**

Klaas **Matt SGM**



Disain 128

Mudel **RD67**

Väliskülje värv **Kuldne tamm**

Käepide **H90S-500**

Südamikukate **ESC-2**

Klaas **Matt SGM**



Disain 115

Mudel **RD67**
 Väliskülje värv **RAL 9016**
 Käepide **H45R-800**
 Südamikukate **ESC-2**
 Klaas **Matt SGM**
 Aplikatsioon **Roostevaba teras**



Disain 121


Mudel **RD67**
 Väliskülje värv **RAL 7040**
 Käepide **H45R-800**
 Südamikukate **ESC-2**
 Klaas **Matt SGM**
 Aplikatsioon **Roostevaba teras**



Disain 123

Mudel **RD67**
 Väliskülje värv **RAL 7016**
 Käepide **H90S-500**
 Südamikukate **ESC-2**
 Klaas **Matt SGM**
 Aplikatsioon **Roostevaba teras**

Uste disainid





SINU ÕNN TEEB
MID ÕNNELIKUKS

Mudel RD80

Ukseleng on valmistatud alumiiniumprofiilidest ning varustatud soojusisolatsiooniga külma väliselt kihilt sisemisele ülekandumise vältimiseks. Ukselehe sise- ja väliskihid on valmistatud ühes tükis 2,5 mm paksustest alumiiniumilehtedest (mõned disainid võivad olla erinevad).

Ukse sisemus, montaažiprofiilid ja raamid on täidetud tugeva keskkonnasõbraliku freoonivaba PUvahuga.

Tervet perimeetrit ümbritsev kolmekordne kummitihend aitab tagada Ryterna välisuste järgmised näitajad:



0.69 W/m²K
Soojusläbivus
U-väärtus



RC 3*
Sardklaas
EN 12519



3
Tuulekindluse klass
EN 12207:199-11




6A
Vihmakindluse klass
EN 12208:199-11



32 Db
Müra vähendamine
EN 717-1:2013

* Standardsena RC2 – võimalik RC3



Standardina:



3 punkti lukk **L3P**



Lukussilinder **CWA**



Südamikukate **ESC3**



Sisemine käepide **HL-W** või **HLS10** või **HLS11**



Väline käepide **H45R-500** või **H45S-500** või **H90R-500** või **H90S-500**



Eritellimusel

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **TG29/50704**

Käepide **H90R-FSC-1600**

Südamikukate **ESC-3**

Dekoor **Spetsiaalne värvimistehnoloogia**

Mudel RD100

Kõik sarjade RD80 ja RD100 ukсед on varustatud kvaliteetse ja vastupidava üleskerkiva magnetilise lävega. Valikus nii hoonesse kui ka väljapoole avanevad ukсед.

Ustel kasutatakse kolmekordseid klaaspakett aknaid. Valikus on palju dekoratiivklaaside variante, kaasa arvatud eritellimusel valmistatud graveeritud klaasid. Eritellimusel valmistatavale uksele saab lisada individuaalseid disainielemente.

Kõik ukсед valmistatakse kliendi esitatud mõõtmete kohaselt laiuseni 1250 mm ja kõrguseni 2300 mm. Küsige vajaduse korral müüjalt suuremate mõõtmetega ukse valmistamise võimalikkuse kohta.



0.65 W/m²K
Soojuslähivus
U-väärtus



RC 3*
Sardklaas
EN 12519



3
Tuulekindluse klass
EN 12207:199-11




6A
Vihmakindluse klass
EN 12208:199-11



32 Db
Müra vähendamine
EN 717-1:2013

* Standardsena RC2 – võimalik RC3



Standardina:



3 punkti lukk **L3P**



Lukussilinder **CWA**



Südamikukate **ESC3**



Sisemine käepide **HL-W** või **HLS10** või **HLS11**



Väline käepide **H45R-500** või **H45S-500** või **H90R-500** või **H90S-500**



641

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7021**

Käepide **H90WD/G-1200**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Läbipaistev SGC**

Applikatsioon **Inkrusteeritud kuldne tamm**

Kaks pinnakatet




Sile



Struktuurne

Ukseleht



Sile leht alumiiniumist kattekihiga.

Kolmekordne kontuurne tihend tagab täiusliku soojapidavuse.

Uksel on kolm tihendikontuuri: üks raamil ning kaks lehel.


Hinged



Kolmeosalised hinged suudavad profiilsete sektsioonide disainist olevalt kanda kuni 120 kg kaaluvat ust.

Need kaks sarja kinnitatakse ise-keermestavate kruvidega raamiprofiili tugevduse sisse, mille pikad vardad jaotavad hingele toimet avaldavaid jõude. Uksetihend jääb terveks, mis tagab maksimaalse soojapidavuse säilimise. Uks on väga mugavalt ja ilma vaevata kolmes suunas reguleeritav.

Magnetiline lävi



Üleskerkiv magnetriba on kvaliteetne, vastupidav ning hooldusvaba lävepakusüsteem, mis parandab oluliselt soojakindlust ning kaitseb tuuletõmbuse eest. Kaks täiendavat kummidetaili tagavad maksimaalse töökindluse.

Ukse sulgudes kerkib magnetriba üles, luues läve ja ukse vahele täiusliku tihendi.

Ukse avanedes langeb riba vaikselt oma soonde tagasi, mis vähendab läve kõrgust.

Meie magnetiline lävi muudab ratastooli, lapsekäru ja muude ratastega sõidukitega lävepaku ületamise mugavamaks.

Peidetud hinged




Peidetud hing Wala WU on sertifitseeritud toode, mille kandevõime küündib 150 kg-ni. Hing on kiiresti ja lihtsalt paigaldatav. Hing Wala WU on sujuvalt kolmes suunas reguleeritav.

Peidetud hingesid saame pakkuda ainult sisseavanevale mudelile RD100!

Ukselehe klaas

Ukselehtedel on kolmekordse klaasiga aknad.
Väljas ja sees turvaklaas P4A.



Standardvärvid RAL kataloogist



RAL 1013
Läige 20% / Struktuurne



RAL 3000
Läige 20% / Struktuurne



RAL 3005
Läige 20% / Struktuurne



RAL 6005
Läige 20% / Struktuurne



RAL 7016
Läige 20% / Struktuurne



RAL 7032
Läige 20% / Struktuurne



RAL 7035
Läige 20% / Struktuurne



RAL 7038
Läige 20% / Struktuurne



RAL 8017
Läige 20% / Struktuurne



RAL 8019
Läige 20% / Struktuurne




RAL 9005
Läige 20% / Struktuurne



RAL 9006
Läige 20% / Struktuurne



RAL 9007
Läige 20% / Struktuurne



RAL 9016
Läige 20% / Struktuurne



TG 29/60731



TG 29/90147



TG 68/80043



DB 703



Teised RAL-värvid

- Soovi korral struktuurse värvi võimalus
- Palun pidage silmas, et need värvid on välja toodud ainult suuniseks. Täpsed värvitoonid leiate meie ametlikest trükistest.

Spetsiaalne kilekate



*Ei sobi sektsioonuste puidudekooriga

Spetsiaalne Slate-Lite kate

Slate-Lite on kvaliteetne looduslik kivivineer, mis ühendab autentse kivivälimuse erakordse funktsionaalsusega.

Tänu klaaskiudtagusele on materjal eriti vastupidav ja sobib nii sise- kui välistingimustes kasutamiseks.

Vaid umbes 1,5 mm paksuse ja väga väikese kaaluga Slate-Lite'i saab paigaldada peaaegu igale pinnale ning kohandada kaardusvormidele.

Sissepääsuustele pakub Slate-Lite ainulaadset võimalust saavutada elegantne ja kvaliteetne kivivälimus – ilma massiivse kivi kaalu ja piiranguteta. Ideaalne kaasaegse arhitektuuri ja vastupidava väliskujunduse jaoks.



Mare



Rainforest brown



Cobre



Matrix



Terra noir



Rustique



California grey



Falling leaves



Blanco



Burning forest



Dark creek



Rainforest green dark



Mystic white



Teak wood




Silvia



Silvia wild marble


Külg - ja ülaframuugid



RW
(klaas paremal)




LW
(klaas vasakul)




LRW
(klaas vasakul ja paremal)



TRW
(klaas üleval ja paremal)



TLW
(klaas üleval ja vasakul)




TLRW
(klaas üleval, vasakul ja paremal)



TW
(klaas üleval)

„Graveeritud“ efektiga klaas



Eridisainid Disain

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **H90R-500**

Südamikukate **ESC-1**

Klaas **Delta Nr. 121**

Aplikatsioon **Inlaid brushed stainless metal**

Klaaside valik

STANDARDSED



Läbipaistev **SGC**



Matt **SGM**



Mustiline **SGP**

EBASTANDARDSED



Sarnane klaasile Delta nr 121



Chinchilla



Kathedral Klein



Sarnane klaasile Silvit nr 118



Crepi



Toonitud Pruun **SGT-B**




Toonitud Hall **SGT-G**




Stopsol Supersilver selge
(peegeldav)

4mm kuumpoleeritud + 4mm kuumpoleeritud +
4mm kuumpoleeritud



P4A + 4mm kuumpoleeritud + P4A



Harjatud roostevabast metallist käepidemed

H45R

Ø 30 mm
45°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H45S

30x20 mm
45°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H90R

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90R+FSC1

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S

30x20 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S+FSC1

30x20 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S40

40x10 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm

H90S40B

40x10 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm

H90RB

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

HRB

Ø 30 mm

500 mm
800 mm



HS

Võimalik kõrgus:
1000 mm



H90WD

Võimalikud kõrgused:
800 mm
1200 mm

Toonivalik:
Kuldne tamm
Vana tamm



IH Võimalikud suurused:
(500x130 mm)



IH-ALU Võimalikud suurused:
500 mm 1600 mm
800 mm 1800 mm
1200 mm
1400 mm



Link- ja nuppkäepidemed



HL-W (Valge)



HL-B (Must)



HK-W (Valge)*



HK-B (Must)*



HLA
(Alumiinium)



HLS 01
(Roostevaba teras)



HL-RB



HLS 02
(Roostevaba teras)



HLS 03
(Roostevaba teras)



HLS 04
(Roostevaba teras)



HLS 05
(Roostevaba teras)



HLS 06
(Roostevaba teras)



HLS 07
(Roostevaba teras)*



HLS 10
(Valge)



HLS 11
(Alumiinium)



HLS 12
(Roostevaba teras)



HLB 13



HLB 14



HLB 15



HLB 16

*Ainult paarikaupa (sisemine/välimine)

Navkom käepidemed

H90R F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90R B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F
90°


1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F BIO
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



Valikus 4 puidutüüpi:



Disainkäepidemed

MUST
VERSIOON



SG-501
45x25 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

MUST
VERSIOON



SG45-134
Ø 40 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

MUST
VERSIOON



SG90-134
Ø 40 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

MUST
VERSIOON



SG45-179
30x30 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm

MUST
VERSIOON



SG90-179
30x30 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm

MUST
VERSIOON



SG-180
40x20 mm

1000 mm
1200 mm

MUST
VERSIOON



SG-181
30x20 mm

1000 mm

SMR-1600
40x20 mm

1600 mm

STAINLESS STEEL

RAL 7016

DB 703

RAL 9005



Südamikukatted



ESC-1



ESC-2



ESC-3



ESC-4



ESC-5
(Drill proof)

Valikus on viis roostevabast terasest südamikukatet.

Osaliselt avatav lukk



Valikus hõbedane ja valge.

POL

Lukusüdamikud



CWA



CWA+TT



BCWA



BCWA+TT

WILKA lukusüdamikud on tuntud oma turvalisuse ja usaldusväärsuse poolest. Valikus on kolm turvaklassi: A, B või kõige kõrgem – C.

WILKA südamike komplektis on 5 võtit. Soovi korral saab tellida lisavõtmeid.

WILKA
SCHLIESSTECHNIK

Sõrmejäljelugeja



FSC1 / FSC2 – eKey dLine sõrmejäljelugeja. Saab paigaldada uksega tasapinnaliselt (FSC1) või ukselehe peale (FSC2). Mõlemat lugejat saab juhtida rakenduse kaudu. Seega saate ukse avada nutitefoniga ja nautida kõiki rakenduse kaudu juhtimise eeliseid.




FSC3 – Sommeri sõrmejäljelugeja biomeetrilise „elava sõrme“ tuvastusega turvaliseks ukse ja värava avamiseks. Salvestab 50–80 sõrmejälge (kuni 9 administraatorit). Varustatud krüpteeritud 128-bitise AES Rollingcode raadioside juhtimisega maksimaalse turvalisuse tagamiseks.



FSC4 – SIEGENIA SI-BUS juurdepääsukontrolli süsteem sõrmejäljelugejaga. Otsene SI-BUS paigaldus ilma eraldi juhtseadmeta, Wi-Fi ja Bluetoothiga ning juhtimine SIEGENIA Comfort rakenduse kaudu, lisaks krüpteeritud juurdepääs ja kaugkasutajate haldus.



FSC5 – süvistatav Navkom Bioreader integreeritud sõrmejäljelugejaga turvaliseks ja võtmeta juurdepääsuks. Võimaldab kiiret kasutaja tuvastamist ja mugavat ukse juhtimist rakenduse kaudu.



FSC6 – täiustatud Navkom Bio-Touchpad, mis ühendab sõrmejäljelugeja ja klaviatuuri ühte seadmesse. Pakub paindlikku juurdepääsu sõrmejälje, PIN-koodi või nutitelefoni rakenduse kaudu.

Navkom R8 – täiustatud kaugjuurdepääsu kontrollier integreeritud GSM-mooduliga ukse juhtimiseks mobiilivõrgu kaudu. Võimaldab ukse avamist ja haldamist kaugelt praktiliselt kõikjalt.




FSC7 – KEYPAD PRO – Biomeetriline sõrmejäljelugeja PIN-klaviatuuriga turvaliseks võtmeta sisenemiseks. Uks avaneb sõrmejälje või PIN-koodiga, kuni 100 kasutajat. Juhitav tede rakenduse kaudu. Sobib välitingimustesse.



Ainult L3P+D&N+EM, L5PMA või L5PA lukud on ühilduvad sõrmejäljelugejatega.




Koodpaneelid




KP1 – seinale paigaldatav klaviatuur. 3 erinevat koodi saavad juhtida 2 erinevat releed.

KP2/KP3 – ekey Integra klaviatuurid on turvalised ja lihtsasti kasutatavad. Kuni 99 individuaalset kasutajat. Klaviatuuri saab paigaldada ukselehele või seinale.



KP4 – SIEGENIA klaviatuur SI-BUS tehnoloogiaga. Otsene paigaldus ilma eraldi juhtseadmeta. Standardvarustuses Wi-Fi ja Bluetooth. Kuni 200 kasutaja või 800 funktsiooni haldus. Juhtimine SIEGENIA Comfort rakenduse kaudu on võimalik.

KP5 – Sommer ENTRAcod+ numbriline juurdepääsuklaviatuur individuaalselt programmeeritava koodiga võtmeta sisenemiseks. Kood koosneb 4–8 numbrist vastavalt soovile. Valgustatud klaviatuur krüpteeritud SOMloq2 raadioside juhtimisega ja paindlike paigaldusvõimalustega.



KP6 – kaasaegne Navkom Touchpad valgustatud klaviatuuriga PIN-koodil põhinevaks juurdepääsukontrolliks. Võimaldab lihtsat kasutajate haldust ja turvalist sisenemist ilma füüsilise võtmeta.

Navkom R8 – täiustatud kaugjuurdepääsu kontrollier integreeritud GSM-mooduliga ukse juhtimiseks mobiilivõrgu kaudu. Võimaldab ukse avamist ja haldamist kaugelt praktiliselt kõikjalt.

Ainult L3P+D&N+EM, L5PMA või L5PA lukud on ühilduvad klaviatuuridega.

Lukud

KFV lukud on valmistatud meisterlikult ja kvaliteetsetest materjalidest. Kõrgetasemeline mehhaanika tagab töökindluse, täpsuse ja kergesti kasutatavuse. Palju võimalusi alustades kõige lihtsamast 3-punkti lukust ja lõpetades kõrgetasemelise 5-punkti lukuga.



L3P - 3-punkti mitmiklukk. Põhilukul võtmega avatavad ja suletavad riiv ja sangpoldid.

L5P - 5-punkti mitmiklukk. Kaks ümarat riivipolti lukustavad ukselehe automaatselt ja see on võtmega avatav. Võtmega avatavad ja suletavad riiv ja sangpoldid.

L3P+D&N+EM elektriline - 3-punkti mitmiklukk elektrilise riivi ja automaatse lukustumise ajutiselt välja lülitamise võimalusega Põhilukul võtmega avatavad ja suletavad riiv ja sangpoldid.


L5PMA elektriline - 5-punkti mitmiklukk. Ümar riiv ja sangpoldid lukustavad ukselehe automaatselt. Riiv on ainult võtmega avatav. Kui riiv on lukustatud, ei avane lukk automaatselt. Kõik riivid avanevad võtme keeramisel või hoobkäepidemele vajutamisel elektriajami jõul automaatselt. Luku saab ühendada sõrmejäljelugeja või koodpaneeliga (soovi korral). Ei ole kasutatav ainult väljastpoolt tõmmatava käepidemega varustatud uksele.

L5PM elektrimootorita - 5-punkti mitmiklukk. Ümar riiv ja sangpoldid lukustavad ukselehe automaatselt. Riiv on ainult võtmega avatav. Kõik riivid on avatavad ainult seestpoolt käepidemele vajutades. Ei ole kasutatav ainult väljastpoolt tõmmatava käepidemega varustatud uksele.

L5PA elektriline - 5-punkti mitmiklukk, mille kõik riivid töötavad elektriajami jõul. Lukustub ukse sulgemisel automaatselt. Kõik riivid avanevad võtme keeramisel või hoobkäepideme vajutamisel elektriajami jõul. Ei ole kasutatav ainult väljastpoolt tõmmatava käepidemega varustatud uksele. Luku saab ühendada sõrmejäljelugeja ja sõrmistikuga (soovi korral).

L5P + paanikafunktsioon - 5-punkti mitmiklukk, mille kõik riivid töötavad elektriajami jõul. Lukustub ukse sulgemisel automaatselt. Kõik riivid avanevad võtme keeramisel või hoobkäepideme vajutamisel elektriajami jõul. Ei ole kasutatav ainult väljastpoolt tõmmatava käepidemega varustatud uksele. Luku saab ühendada sõrmejäljelugeja ja koodpaneeliga (soovi korral).

L1P + paanikafunktsioon - ühepunktlikuk: keel ja peapolt lukustuvad ukse sulgemisel automaatselt. Keel ja peapolt avanevad sisemise lingi vajutamisel.





Disain 203

Mudel **RD80**
Väliskülje värv **RAL 6033**
Käepide **H90R-1400**
Südamikukate **ESC-3**
Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 206

Mudel **RD80**
Väliskülje värv **RAL 7039**
Käepide **H90R-1400**
Südamikukate **ESC-3**
Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 207

Mudel **RD100**
Väliskülje värv **RAL 6020**
Käepide **H45R-500**
Südamikukate **ESC-3**
Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**
Allääre kaitseplaat **Sile**



Disain 208

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **H90R-1800**

Südamikukate **ESC-3**

Aplikatsioon **Inlaid brushed stainless metal**



Disain 304

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7000**

Käepide **H90R-1400**

Südamikukate **ESC-3**

Dekoor **Nikerdatud**



Disain 301

Mudel **RD80**
 Väliskülje värv **RAL 5001**
 Käepide **H90R-1400**
 Südamikukate **ESC-3**
 Dekoor **Nikerdatud**
 Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 310

Mudel **RD80**
 Väliskülje värv **RAL 7043**
 Käepide **H45R-500**
 Südamikukate **ESC-3**
 Dekoor **Nikerdatud**
 Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 313

Mudel **RD100**
 Väliskülje värv **RAL 1005**
 Käepide **H90R-1400**
 Südamikukate **ESC-3**
 Dekoor **Nikerdatud**
 Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 502

Mudel **RD80**
Väliskülje värv **RAL 7043**
Käepide **H90R-1200**
Südamikukate **ESC-2**
Klaas **Mustriga SGP**



Disain 506

Mudel **RD100**
Väliskülje värv **RAL 6033**
Käepide **H90R-800**
Südamikukate **ESC-2**
Klaas **Toonitud Hall SGT-G**



Disain 512

Mudel **RD100**
Väliskülje värv **RAL 3003**
Käepide **H90R-500**
Südamikukate **ESC-3**
Klaas **Mustriga SGP**



Disain 513

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 6020**

Käepide **H90R-1800**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Disain 517

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **H45R-1800**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Dekoor **Nikerdatud**

Sõrme skanner **FSC3**





Disain 514

Mudel **RD80**
Väliskülje värv **RAL 7043 + RAL 5008**
Käepide **H90S-1400**
Südamikukate **ESC-3**
Klaas **Matt SGM**
Dekoor **Nikerdatud**



Disain 520

Mudel **RD80**
Väliskülje värv **RAL 6020**
Käepide **HRB-800**
Südamikukate **ESC-3**
Klaas **Matt SGM**
Aksessuaarid **Kirjaplaat**



Disain 521

Mudel **RD80**
Väliskülje värv **RAL 7043**
Käepide **H45R-1400**
Südamikukate **ESC-3**
Klaas **Mustriga SGP**



Disain 601

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 6012**

Käepide **H45S-1400**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 607

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 4007**

Käepide **H45R-1400**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**
Sõrme skanner **FSC3**



Disain 609

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7039**

Käepide **H45R-500**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



18 A

Disain 614

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **H90R-800**

Südamikukate **ESC-2**

Klaas **Läbipaistev SGC**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Disain 613

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7021**

Käepide **H90R-800**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**





Disain 602

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7043 + RAL 7034**

Käepide **H90R-1600**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 611

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 4007**

Käepide **H90S-1800**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 612

Mudel **RD80**


Väliskülje värv **RAL 5008**

Käepide **H90R-1600**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Mustriga SGP**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 615

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 8024**

Käepide **H90R-1400**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 616

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 5001**

Käepide **H90R-1400**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 618

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 6013**

Käepide **H90R-1400**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Eritellimused

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **H90R-1400**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Disain 635

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **H90S-500**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 625

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 8024**

Käepide **H90R-1400**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 628

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 8019**

Käepide **H45S-500**

Südamikukate **ESC-2**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 634

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7026**

Käepide **H90R-1400**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 637

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7021**

Käepide **H90R-1400**

Südamikukate **ESC-2**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 639

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 6020**

Käepide **H90R-1400**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Sõrme skanner **FSC3**



Disain 640

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7001**

Käepide **H90R-1400**

Südamikukate **ESC-2**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Allääre kaitseplaat **Sile**



Eritellimused

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 3003**

Käepide **H45R-500**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 647

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7024**

Käepide **H45R-500**

Südamikukate **ESC-2**

Klaas **Kathedral Klein**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Allääre kaitseplaat **Sile**



Disain 642

Mudel **RD100**
 Väliskülje värv **RAL 6028**
 Käepide **H90R-1400**
 Südamikukate **ESC-3**
 Klaas **Matt SGM**
 Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 643

Mudel **RD100**
 Väliskülje värv **RAL 5013**
 Käepide **H90R-1400**
 Südamikukate **ESC-3**
 Klaas **Matt SGM**
 Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**
 Finger scanner **FSC3**



Disain 648

Mudel **RD80**
 Väliskülje värv **RAL 7048**
 Käepide **H90R-1400**
 Südamikukate **ESC-3**
 Klaas **Graveeritud efekt**
 Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 654

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7024**

Käepide **H90R-1800**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Graveeritud efekt**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 655

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 6020**

Käepide **H90S-1800**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Sõrme skanner **FSC3**



Disain 659

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7026**

Käepide **H90R-500**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 649

Mudel RD80

Väliskülje värv **RAL 6020**

Käepide **H90R-1400**

Südamikukate **ESC-2**

Klaas **Mustriga SGP**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Dekoor **Nikerdatud**



Disain 801

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 9007 + RAL 9016**

Käepide **H90S40B-500**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Läbipaistev SGC**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Dekoor **Nikerdatud**



Disain 702

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7000**

Käepide **H90S-1400**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Dekoor **Nikerdatud**



Disain 706

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 9007**

Käepide **H45R-500**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Dekoor **Nikerdatud**



Disain 707

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 9016**


Käepide **H45R-500**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Graveeritud efekt**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Dekoor **Nikerdatud**



Disain 701

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7043**

Käepide **H45R-500**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Graveeritud efekt**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Dekoor **Nikerdatud**



Disain 703

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7024**

Käepide **H90RB-800**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Graveeritud efekt**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Dekoor **Nikerdatud**

Sõrme skanner **FSC3**



Disain 705

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7048**

Käepide **H90RB-800**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Graveeritud efekt**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall /**

Kuldne tamm

Dekoor **Nikerdatud**



Disain 704

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7039**

Käepide **H90S40B-500**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Graveeritud efekt**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Dekoor **Nikerdatud**



Eritellimusel

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7033 + RAL 3005**

Käepide **H45S-1600**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 401

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7016 + RAL 3005**

Käepide **H90R-1400**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 802

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7024 + RAL 6020**

Käepide **H90S-1800**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 803

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7048 + RAL 3005**

Käepide **H90R-1400**

Südamikukate **ESC-3**


Klaas **Matt SGM**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 902

Mudel **RD100**
Väliskülje värv **RAL 7024**
Käepide **H90R-1200**
Südamikukate **ESC-3**
Klaas **Graveeritud efekt**
Dekoor **Nikerdatud**



Disain 905

Mudel **RD100**
Väliskülje värv **RAL 6025 + RAL 7010**
Käepide **H45R-800**
Südamikukate **ESC-3**
Klaas **Graveeritud efekt**
Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 908

Mudel **RD100**
Väliskülje värv **RAL 7043 + RAL 7006**
Käepide **H90R-1800**
Südamikukate **ESC-3**
Klaas **Graveeritud efekt**
Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**
Sõrme skanner **FSC3**
Allääre kaitseplaat **Sile**



Disain 909

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7016 + RAL 9016**

Käepide **H90RB-1400**

Südamikukate **ESC-3**

Sõrme skanner **FSC1**

Klaas **Graveeritud efekt**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Dekoor **Nikerdatud**

Allääre kaitseplaat **Sile**




Disain 1004

Mudel **RD100**
Väliskülje värv **RAL 7016**
Käepide **H90R-1400**
Südamikukate **ESC-3**
Komposiitplaat **Betooniimitatsioon**



Disain 1006

Mudel **RD80**
Väliskülje värv **RAL 7016**
Käepide **H90R-1400**
Südamikukate **ESC-3**
Komposiitplaat **Betooniimitatsioon**
Klaas **Matt SGM**



Disain 1001

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **IH-ALU+LED+Betoon-500**

Südamikukate **ESC-3**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Komposiitplaat **Betooniimitatsioon**

Disain 1020

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **H90S-1600**

Südamikukate **ESC-3**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Komposiitplaat **Terase imitatsioon**





Disain 1022

Mudel **RD80**
 Väliskülje värv **RAL 7016**
 Käepide **H90R-1400**
 Südamikukate **ESC-3**
 Komposiitplaat **Terase imitatsioon**



Disain 1029

Mudel **RD100**
 Väliskülje värv **RAL 7016**
 Käepide **H90S-500**
 Südamikukate **ESC-3**
 Komposiitplaat **Terase imitatsioon**
 Klaas **Matt SGM**
 Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 1041

Mudel **RD80**
Väliskülje värv **RAL 7016**
Käepide **H90R-1400**
Südamikukate **ESC-3**
Komposiitplaat **Puiduimitatsioon**



Disain 1043

Mudel **RD100**
Väliskülje värv **RAL 7016**
Käepide **H90S40B-800**
Südamikukate **ESC-3**
Komposiitplaat **Puiduimitatsioon**



Disain 1031

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **H90S-1800**

Südamikukate **ESC-3**

Sõrme skanner **FSC3**

Aplikatsioon **Mosaikne harjatud roostevaba metall**

Komposiitplaat **Puiduimitatsioon**

Klaas **Matt SGM**

Disain 1055

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **IH-ALU+LED+Teras-1800**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Toonitud Hall SGT-G**

Komposiitplaat **Teraseimitatsioon / Klaas**



Disain 1050

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **H90S40-1400**

Südamikukate **ESC-3**

Keraamiline klaas **Klaas**



Disain 1052

Mudel **RD100**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **H90S40-1400**

Südamikukate **ESC-3**

Keraamiline klaas **Klaas**

Klaas **Toonitud Hall SGT-G**



Disain CLS 6WB

Mudel **RD80**
Väliskülje värv **RAL 5025**
Käepide **HLS 01**
Klaas **Matt SGM**
Dekoor **Nikerdatud**



Disain CLS 8W

Mudel **RD100**
Väliskülje värv **RAL 9022**
Käepide **H45S-500**
Südamikukate **ESC-3**
Klaas **Matt SGM**
Dekoor **Nikerdatud**



Disain CLS 9W

Mudel **RD80**
Väliskülje värv **RAL 7033**
Käepide **H45S-500**
Südamikukate **ESC-3**
Klaas **Matt SGM**
Dekoor **Nikerdatud**



Eritellimusel

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 9022**

Käepide **H45R-500**

Südamikukate **ESC-2**

Sörme skanner **FSC3**

Klaas **Toonitud Hall SGT-G**

Dekoor **Nikerdatud**

Eritellimusel

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **Kuldne tamm**


Käepide **H90R-500**

Südamikukate **ESC-1**


Klaas **Toonitud Hall SGT-G**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Allääre kaitseplaat **Sile**



MUST VERSIOON





Eritellimused

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **H90WD/G-1200**

Südamikukate **ESC-3**

Klaas **Graveeritud efekt**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall / Kuldne tamm**

Dekor **Nikerdatud**



Eritellimused

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 9005**

Käepide **H90R-1400**

Südamikukate **ESC-2**


Klaas **Läbipaistev SGC**


Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Dekoor **Nikerdatud**


TOPPELITSEIT


Standardised disainid*






* saate muuta olemasolevat või luua oma uksekujunduse





* saate muuta olemasolevat või luua oma uksekujunduse

Eksklusiivsed disainid*





1049-1

1050

1051

1052

1053

1054

1055

Klassikaline disain*



CLS 1

CLS 1W

CLS 2

CLS 3

CLS 4

CLS 4WA


CLS 4WB

CLS 5

CLS 5WA

CLS 5WB

CLS 6



CLS 6WA

CLS 6WB

CLS 7

CLS 7W

CLS 8

CLS 8W

CLS 9

CLS 9W

CLS 10

CLS 10W

CLS 11

CLS 12

* saate muuta olemasolevat või luua oma uksekujunduse

Ukse konfiguraator vastavalt teie vajadustele


Ukse konfiguraator on loodud aitama teil valida uksi, mis vastavad teie ainulaadsetele nõudmistele. Tänu kasutajasõbralikule liidesele on erinevate disainide, värvide ja lisafunktsioonide sirvimine lihtne, tagades sujuva kasutuskogemuse.



ryternaentry.com




configurator.ryternaentry.com



Valikud:

- ✦ Ukse mudel
- ✦ Tüüp
- ✦ Süsteemid
- ✦ Konstruktsioon
- ✦ Värvid
- ✦ Klaas
- ✦ Furnituur
- ✦ Tarvikud
- ✦ Turvaautomaatika
- ✦ Viimistlusprofiilid



PIVOT – Mitte lihtsalt uks. See on avaldus.

Pivotuks nihutatud pöörlemisteljega ja peidetud kandvate hingedega, kandevõimega kuni **500 kg**.

Maksimaalsed mõõtmed kuni 2 m lai ja **3,4 m kõrge**.

Rohkem kui 100 värvi ja erinevaid paneeliviimistlusi, klaasitud variandid personaalse graveeringuga ning roostevabast terasest elemendid.

Mitmed võimalused integreeritud elektroonikaks (sõrmejäljelugejad, klaviatuurid jne) ja muudeks lisatarvikuteks.



alates 0.73 W/m²K*

Soojusläbivus
U-väärtus



RC 2

Sardklaas
EN 12519



3

Tuulekindluse klass
EN 12207:199-11



3B

Vihmakindluse klass
EN 12208:199-11





Eritellimused

Mudel **PIVOT**

Väliskülje värv **RAL 9005 STR + Natural Pine**

Käepide **H90S-1600 RAL 9005 STR**

Südamikukate **ESC-2**

Klaas **Graveeritud efekt**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Eritellimuseel

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **H90R-1200**

Südamikukate **ESC-3**

Applikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

ÜHILDATUD



DISAIN

Eritellimused

Garaaž mudel **ALUMAX**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Pind **Sile**

Aplikatsioon **Kohandatud sisekujundus**



Eritellimused

Garaaž mudel **ALUMAX**

Väliskülje värv **RAL 9005**

Pind **Sile**

Dekoor **Puiduimitatsioon**

Eritellimused

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 9005**

Käepide **H90R-1800**

Klaas **Matt SGM**

Komposiitplaat **Puiduimitatsioon**

Disain A-01

Garaž mudel **SLICK**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Pind **Sile**

Aplikatsioon **Kohandatud sisekujundus**

Disain 103

Mudel **RD67**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **H45R-1200**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**



Disain 647

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Käepide **H90RB-500**

Klaas **Läbipaistev SGC**

Aplikatsioon **Mosaiikne harjatud roostevaba metall**

Eritellimusel

Garaž model **SLICK**

Väliskülje värv **RAL 7016**

Pind **Sile**

Aplikatsioon **Kohandatud sisekujundus**

Disain 303

Mudel **RD80**

Väliskülje värv **RAL 7039**

Käepide **H90R-500**

Dekoor **Nikerdatud**

Väliskülje värv **RAL 7039**

Garaž model **SLICK**

Pind **Sile**

Ühilduvad
disainid



GARAAŽIUKSED



VÄLISUKSED



VÄRAVAD & AIAD

Unikaalse sobiva disaini leidmine pole kunagi olnud lihtsam. Välis- ja garaažiuks, alumiiniumvärav ning piirdeaed ühelt tootjalt.
Sama disain, sama värv, samad aksendid – probleemivaba.



ryternaentry.com



configurator.ryternaentry.com

Selles kataloogis olevad pildid kujutavad erinevaid konfiguratsioone ja võivad sisaldada täiendavaid mittestandardseid lisatarvikuid. • RYTERNA ENTRY jätab endale õiguse teha täiustusi ja uuendada disaini ilma ette teatamata. • Selles kataloogis näidatud värvid on illustratiivsed ja võivad erineda toodete tegelikest värvitoonidest. • Mõnel pildil on tegelike toodete fotod kombineeritud taustade või hoonete fassaadidega, mis on loodud või muudetud tehisintellekti (AI) abil. Need visuaalid on üksnes illustratiivsed ega kujuta konkreetseid teostatud projekte. • **Kõik õigused kaitstud.** • Selle kataloogi täielik või osaline reprodutseerimine või levitamine on lubatud ainult RYTERNA ENTRY eelneval kirjalikul nõusolekul.