



PORTES DE GARAGE

BATTANTES



La meilleure option

RYTERNA



Un arrêt solutions complètes

Une large gamme de produits : portes de garage, portes industrielles, portes à grande vitesse, portes d'entrée, portails et clôtures. Des solutions complètes et assorties d'un seul fabricant.




Durabilité de la porte

Peau d'étain de panneau extra épaisse à la fois à l'extérieur et à l'intérieur : 0,5 mm sur le stuc et le grain de bois, 0,7 mm sur les panneaux au design lisse. Les portes de garage durables et plus sécurisées ont une durée de vie plus longue.



Options d'étanchéité

Joint souple en caoutchouc sur tout le périmètre pour prévenir les courants d'air.



Options de couleurs

Nous pouvons peindre dans presque toutes les couleurs RAL, NCS et BS. Une large gamme de couleurs répondra aux exigences les plus élevées en matière de design.



Fabrication sur mesure

Tous les produits sont fabriqués sur commande pour une installation rapide et précise, sans coûts supplémentaires pour la coupe ou l'ajustement sur site.



Emballage ergonomique

Notre emballage ergonomique permet une manipulation et un transport faciles des portes, sans nécessiter d'équipement de levage spécialisé dans l'entrepôt et sur le site d'installation.



04 TRADITIONNEL

08 MODERNE

10 RETRO

12 CHEVRON

14 ÉLÉMENTS DE DÉCOR

22 PANNEAU FV

22 HUBLOT / FENÊTRES PVC

22 HUBLOTS INOX

23 POIGNÉES

23 ACCESSOIRES

27 THERMO

SOMMAIRE

Traditionnel


Voici notre porte au design classique intemporel. Cette porte élégante offre un mélange parfait de tradition et de modernité. Conçues pour sublimer la beauté de votre maison, ces portes offrent également une fonctionnalité exceptionnelle. Les panneaux à double vitrage sont disponibles en trois designs différents : simple, «croix» ou BS. Choisissez un vitrage clair, mat, opaque ou teinté selon vos préférences en matière d'esthétique et d'intimité. Le vitrage acrylique anti-rayures est standard, mais un verre de sécurité en option est également proposé. Avec des options de couleurs presque infinies, vous pouvez parfaitement harmoniser la porte de garage avec son environnement.




Panneaux au design **PLEIN**
Couleur RAL 7016
Surface LISSE
Disposition horizontale
Panneau vitré standard



Panneaux au design **MONOLIGNE**
Couleur RAL 1001
Surface WOODGRAIN
Disposition verticale
Panneau vitré avec croisillons



Panneaux au design **MONOLIGNE**
Finition CHÊNE DORÉ
Surface LISSE
Disposition horizontale



Panneaux au design **LIGNÉ**
Couleur RAL 7016
Surface WOODGRAIN
Disposition verticale
Panneau vitré avec croisillons




Panneaux au design **MONOLIGNE**
Couleur RAL 7032
Surface LISSE
Disposition verticale
Panneau vitré avec croisillons



Panneaux au design **LIGNÉ**
Couleur RAL 9004
Surface WOODGRAIN
Disposition verticale
Panneau vitré avec croisillons



Panneaux au design **MONOLIGNE**
Couleur BS 14 C 35
Surface LISSE
Chevron
Panneau vitré avec croisillons



Panneaux au design **MONOLIGNE**
Couleur RAL 220 40 20
Surface WOODGRAIN
Disposition verticale
Panneau vitré avec croisillons

Moderne

Notre porte au design moderne allie un luxe discret à une fonctionnalité et des performances exceptionnelles. Son agencement vertical élégant lui confère une allure épurée et contemporaine. Les panneaux vitrés fins, disponibles avec différentes options de vitrage, permettent à la lumière naturelle de pénétrer tout en préservant l'intimité. Les poignées en acier inoxydable brossé ajoutent une touche parfaite pour sublimer l'esthétique de votre façade.



Panneaux au design **PLEIN LISSE**
Couleur RAL 9016
Surface LISSE



Panneaux au design **PLEIN LISSE**
Couleur RAL 7016
Surface LISSE
DESIGN 609

PORTE D'ENTRÉE RD80
Couleur RAL 7016
DESIGN 609



Panneaux au design **PLEIN LISSE**
Couleur RAL 9016
Surface LISSE



Panneaux au design **PLEIN LISSE**
Couleur RAL 7016
Surface LISSE


Retro

Ajoutez une touche de « bon vieux temps » à votre intérieur. Ce design intemporel évoque l'allure des portes d'anciennes forteresses ou châteaux. Une multitude d'éléments de design sont disponibles pour obtenir l'apparence exacte que vous souhaitez.

Panneaux au design **LIGNÉ**
Couleur RAL 9016
Surface WOODGRAIN
RETRO S



Panneaux au design **LIGNÉ**
Couleur RAL 9016
Surface WOODGRAIN
TRADITIONNEL + RETRO X



Panneaux au design **LIGNÉ**
Couleur RAL 8017
Surface WOODGRAIN
RETRO X

Chevron


La porte au design « Chevron » peut transformer votre maison en un véritable « chez-soi ». Des panneaux à double design disposés en motif chevron ajoutent une touche de sophistication et d'élégance à votre entrée. De plus, avec huit fenêtres carrées en acier inoxydable de 15×15 cm, cette porte offre un aspect chaleureux et accueillant.



Panneaux au design **PLEIN + LIGNÉ**
Couleur RAL 1007
Surface WOODGRAIN
Chevron



Panneaux au design **PLEIN + LIGNÉ**
Couleur RAL 7001
Surface WOODGRAIN
Chevron



Panneaux au design **PLEIN + LIGNÉ**
Couleur RAL 6021
Surface WOODGRAIN
Chevron

Éléments décoration


Des décors en métal inoxydable apportent une touche d'exception à votre porte. Vous pouvez transformer une porte d'apparence standard en un modèle unique et personnalisé. Nous proposons une large gamme de designs standardisés, tout en vous laissant la possibilité de créer le vôtre. En jouant avec les combinaisons de poignées en acier inoxydable brossé, de fenêtres en inox et de décors métalliques, vous obtiendrez un attrait extérieur saisissant.




Panneaux au design **PLEIN LISSE**
Couleur RAL 7016
Surface LISSE
Décor motif arbre



Pour plus des options voir
catalogue *DESIGN* by RYTERNA



Panneaux au design **LIGNE SUPÉRIEURE**
Couleur RAL 7016
Surface LISSE
Décor A-25



Panneaux au design **PLEIN LISSE**
Couleur RAL 6009
Surface LISSE
Plaque de protection



Panneaux au design **PLEIN LISSE**
Couleur RAL 7016
Surface LISSE
Cadres de fenêtres en acier inoxydable
revêtement en poudre



PANNEAU FV
Couleur RAL 9005
Vitrage double mat



Panneaux au design **MONOLIGNE**
Finition CHÊNE DORÉ
Surface LISSE
Chevron



Panneaux au design **PLEIN**
Couleur RAL 9005
Surface WOODGRAIN
Décor personnalisé




Panneaux au design **PLEIN**
Couleur RAL 3003
Surface WOODGRAIN
Décor A-39





1 Moulures de cadre : cette option permet à la porte d'être installée à fleur du mur avant, dissimulant ainsi les petits écarts ou les briques effritées. Même couleur que le cadre. À gauche : cadre avec moulure ; à droite : sans moulure.



2



Le premier vantail de porte peut être à ouverture à gauche ou à droite. La répartition des vantaux peut être 50/50, 30/70, ou toute autre proportion raisonnable. Largeur maximale du vantail : 1,5 mètre.

3



Une serrure à un point est fournie en standard. Pour une sécurité accrue, des serrures à 3 points ou des serrures Assa-Modular sont disponibles en option. Toutes les serrures sont livrées avec 5 clés.

4




Charnières en alliage d'aluminium réglables avec roulements. Couleurs standard : blanc, noir et argent.

5




Le profil de la marquise dévie l'eau de pluie pour empêcher son infiltration entre le cadre et le vantail.

6




Amélioration du joint en caoutchouc souple en forme de C autour de tout le périmètre et entre les vantaux.

7




Vitrage double, anti-rayures et économe en énergie, avec verre acrylique.

8



Cadre en acier robustes, à rebord, revêtu de zinc et sans entretien. Peint de la même couleur que la porte, ou dans une couleur différente si spécifié.

9



Panneaux de porte isolants à haute efficacité énergétique, composés de deux couches d'acier remplies de mousse PU sans fréon: 1 - Mousse de 40 mm d'épaisseur, 2 - Acier, 3 - Zinc, 4 - Apprêt, 5 - Revêtement de finition, 6 - Couleur.



1



Vitrage clair, anti-rayures, mat ou opaque.
Un croisillon interne peut être ajouté.
Cadre de porte thermolaqué ou dans une
couleur différente.



2-3



Serrure à espagnolette en option pour maintenir le deuxième vantail à l'intérieur une position fermée.

4



Conçu pour faciliter l'ouverture du deuxième vantail de porte. Option standard - deux verrous intégrés sur le deuxième vantail.

5



Cylindre à clé avec bouton tournant. Option pratique pour verrouiller rapidement la porte de l'intérieur sans clé.

6



Supports de portes robustes. Les supports de porte maintiennent le vantail de porte en position ouverte. Facile à verrouiller et à libérer. Sûr à utiliser même par temps venteux.

7



Angle d'ouverture de la feuille réglable de 90 à 140 degrés.

8




4 boulons de charnière.
Résistance à l'effraction plus élevée.

9






Couverture de seuil en acier inoxydable pour seuil S5. Donne plus de beauté à la porte battante latérale et protège la peinture du seuil.

10



Seuil incliné standard S5 en profilé d'acier galvanisé. Optionnel : revêtement en acier inoxydable. Les seuils S1 et S4 sont également disponibles. Un seuil surélevé de 30 mm est disponible.



Panneau FV

Les panneaux vitrés sont thermolaqués dans une couleur assortie. Les fenêtres à double vitrage acrylique peuvent être claires, mates, opaques ou teintées. Nous proposons également des panneaux vitrés avec double vitrage en verre de sécurité.



Transparent



Mat



Opaque



Teintée

Hublot / fenêtres PVC

Les fenêtres en PVC sont une solution économique si vous souhaitez laisser entrer la lumière du jour dans le garage ou simplement améliorer l'apparence de la porte du garage. Le double vitrage en acrylique peut être simple ou avec des inserts décoratifs.



Hublot Inox


Trois formes différentes et sept tailles de fenêtres en acier inoxydable répondront aux exigences de conception les plus exigeantes. Les fenêtres carrées peuvent être placées en forme de losange, et les fenêtres oblongues - horizontalement ou verticalement, en fonction de la disposition de la porte.



155x155 mm
235x235 mm
315x315 mm



Ø 155 mm
Ø 235 mm
Ø 315 mm



805x155 mm

Poignées

Poignées standard



Blanc 22050



Noir 22050



Argent 22050

Optional handles



Acier inoxydable HLS 02



Acier inoxydable HLS 03



Acier inoxydable HLS 04



Acier inoxydable HLS 05



Acier inoxydable HLS 06



Acier inoxydable HLS 12



Poignées antipanique en
inox 22035



Chromée
ASSA Modular 565



Bouton fixe 22046

500 mm	H90S-500
800 mm	H90S-800
1200 mm	H90S-1200
1400 mm	H90S-1400
1800 mm	H90S-1800

Poignée de tirage en inox
Barre carrée

500 mm	H90R-500
800 mm	H90R-800
1200 mm	H90R-1200
1400 mm	H90R-1400
1800 mm	H90R-1800

Poignée de tirage en inox
Barre ronde

Accessoires



Grille de ventilation en RAL



Petporte



Boîte aux lettres intégrée



Boîte aux lettres intégrée

Thermo

Porte de garage à ouverture latérale avec isolation thermique améliorée. Grâce au cadre et aux profils à rupture de pont thermique, ce type de porte est une solution idéale pour les garages convertis en espaces de loisirs, ateliers, buanderies, etc.

Nous proposons quatre options principales de design pour la porte:

S+FV: avec panneau double vitrage en verre de sécurité et remplissage en feuille d'aluminium de type « sandwich »,

S: avec remplissage en feuille d'aluminium de type « sandwich »,

P+FV: avec panneau double vitrage en verre de sécurité et remplissage en panneau de design « PLEIN LISSE »,

P: remplissage en panneau de design « PLEIN LISSE ».



Résistance à la pluie

PN-EN12208:2001

Classe 6A



Transmission thermique

SH2T P 3000x2600 mm

~1.2 W/m²K



Résistance au vent

PN-EN12210:2016

Classe C3



Perméabilité à l'air

PN-EN12207:2017


Classe 4



THERMO P
PLEIN LISSE, remplissage de panneau
Couleur RAL 7016



THERMO S+FV
PLEIN LISSE, remplissage de sandwich
Couleur RAL 7033



THERMO P+FV
PLEIN LISSE, remplissage de panneau
Couleur RAL 9010



THERMO S+FV
PLEIN LISSE, remplissage de sandwich
Couleur RAL 7016




THERMO S+FV
PLEIN LISSE, remplissage de sandwich
Couleur RAL 7030

Options standards



Poignée
(couleurs standards: blanc, noir, argent)



Écusson
(couleurs standards : blanc, noir, argent)



Charnières
(couleurs standards : blanc, noir, argent)



Fixateur




Double vitrage de sécurité clair / mat



Intégré shoot bolts

Options supplémentaires



Charnières et poignées de couleur personnalisée




Espagnolette intégrée



'Stabilus' porte à gaz reste



Bouton fixe (knob) avec écusson
(couleurs: noir, blanc, argent)



Vitrage sablé sur mesure



Serrure à 3 points

Même dessin



PORTAILS ET CLÔTURES



PORTES DE GARAGE



PORTES D'ENTRÉE

Il n'a jamais été aussi simple d'obtenir un design unique et assorti. Porte d'entrée et porte de garage, portail et clôture en aluminium d'un seul fabricant. Même design, même couleur, mêmes accents – sans tracas.

Les images présentées dans ce catalogue illustrent des configurations personnalisées et peuvent inclure des accessoires supplémentaires qui ne sont pas standard pour les modèles de base. • Les informations fournies ici ne constituent pas une offre légalement contraignante. • Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux conceptions sans annonce préalable. • Les représentations de couleurs dans cette brochure sont illustratives et peuvent varier des couleurs réelles des produits. • **Tous droits réservés.** • La reproduction ou la distribution non autorisée de ce catalogue, en tout ou en partie, est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de **RYTERNA**.

RYTERNA
SITE WEB ryterna.fr



RYTERNA
VISITE VIRTUELLE

