

GARAAŽIUKSED
RYTERNALT

RYTERNA





SISUKORD

04	PARIMAD VALIKUD
06	FLUSH
10	SLICK
16	SLICK PLUS
18	SLIM-LINE
20	RIB
22	MIDRIB
28	TOPRIB
30	MACRORIB JA MICRORIB
32	RETRO
36	ALUMAX
40	OKOUME
42	GEORGIAN
44	TIIBUKSED
50	SEKTSIOON LIUGUKS
54	ÜHILDUV DISAIN
56	KÜLGMISED KÄIGUUKSED
58	KÄIGUUKS
60	DEKOORI ELEMENDID
62	FULLVISION TÄISAKNA LAHENDUSEGA PANEELID
62	PVC TOPELTKLAASIGA AKNAD
63	ROOSTEVABA TERASEST AKNAD
65	SIINITÜÜP R40
67	SIINITÜÜP TL
69	LENGITÜÜP SH2
71	SIINITÜÜP SSD
72	PANEELID JA RAAMID
73	TARVIKUD
74	ERITELLIMUSEL VALMISTATUD UKSED

Parimad valikud
RYTERNA



Parimad lahendused
Lai tootevalik: garaažiuksed, tööstusuksed, kiired rulluksed, välisuksed, väravad ja aiad. Lai valik tooteid ning ühilduvaid lahendusi ühelt tootjalt.




Ukse vastupidavus
Paneelide paksus väljast ja seest on 0,5 mm. Pinnastruktuur on kas reljeefne või sile. Sileda disainiga paneelide plekipaksus on väljast 0,7 mm ja seest 0,5 mm. Vastupidavatel ja turvalistel garaažiustel on pikem kasutusiga.



Uksetihendite valikud
Pakume tõstukse ülemisele paneelile kahte - ja alumise paneelile nelja tihendite valikut. See tagab parima ilmastikukindluse, mis kompenseerib ka võimalikud hoone soojutuse puudused.



Paneelide paksused
Pakume nelja erinevat paneelide pakusust (30, 40, 60, 80mm) soovides tagada iga kliendi vajadused.



Kaldega sõidutee
Kaldega sõidutee jaoks on tehtud tõstukse alumine paneel kallakuga kohanevaks, mis tagab ideaalse tihendatuse.



Tugevad siinid
Tõstukse siinid valmsitatakse 1,5 või 2mm paksusest tsingitud terasest, mis tagab tugeva konstruktsiooni, lihtsa paigalduse ja ukse sujuva töö.

Horisontaalsiinid vastavalt hoone vajadustele
Tõstukse horisontaalsiine saab kohandada vastavalt laekaldele, mis tagab parima ruumisäästlikkuse nii eramutes kui ka tööstushoonetes.



Ergonoomiline toodete pakendamine
Ergonoomiline pakendmine võimaldab uste lihtsat käsitlemist ja transporti, ilma et toodete peale või mahalaadimiseks oleks vaja spetsiaalseid tõsteseadmeid.



Uste suurused vastavalt avale
Kõik tooted valmistatakse eritellimusena vastavalt ava mõõtudele.



Lai värvivalik
Saame pakkuda peaaegu kõiki RAL, NCS ja BS kataloogides toodud värvitoone. Lai valik värvitoone ka kõige nõudlikumale maitsele.



Personaalne lähenemine
Kiired ja professionaalsed vastused päringutele.



Lubaduste täitmine
Tootmine ja tarne õigeaegselt kokkulepitud kohta ning kokkulepitud hinnaga. Aitame esindajal lõppkliendi juures head mainet luua ja hoida.



Garantii.
Garantii on paneelidele 10 aastat ja liikuvatele osadele 5 aastat.

*5-aastane garantii antakse kuluvatele osadele nagu vedrud, kaablid, trumlid, rullikud, hingedele eramute sektsioonukstele TL40, TL60, R30, R40, R60 tavakasutusel kuni 5 avamis-sulgemistsüklit päevas.
*Garaažiukse paneelidele 10-aastane roostevastane garantii.



Flush

Flush paneelid on joonteta, mis on saadaval sileda, puidusüü või krohvi pinnastruktuuriga. Flush paneelidest valmistatud uksed sobivad ideaalselt nii miljööväärtuslikele kui ka kaasaegsetele majadele. Flush paneelide välimus on peen ja elegantne, eriti kombineerituna roostevaba terasest akendega. Flush paneelidel on lai standardtoonide valik, lisaks on kõiki uksi võimalik tellida RAL kataloogis antud värvitoonide ulatuses.

FLUSH
RAL 7016
PUIDUSÜÜ
KOHANDATAV DEKOOR
VENTILATSIOONIREST


Eritoonid vastavalt RAL kataloogile





RAL 9016 RAL 7016

STANDARDTOONID



Krohv Puidusüü

PINNASTRUKTUURID





FLUSH
RAL 7016
KROHV
DEKOOR AW-14



FLUSH
RAL 9016
PUIDUSÜÜ



FLUSH
RAL 7016
PUIDUSÜÜ
DEKOOR A-39



FLUSH
RAL 9006
PUIDUSÜÜ
KOHANDATAV DEKOOR

FLUSH
RAL 6009
PUIDUSÜÜ
KOHANDATAV DEKOOR





FLUSH
RAL 6038
KROHV

Slick

Tippklassi Slick disainuks pakub siledat paneelipinda. See sobib suurepäraselt roostevabast terasest akende või aplikatsioonidega kombineerimiseks. Metalne või pärliefektiga viimistlus muudab teie ukse lihtsalt vastupandamatuks.

Eritoonid vastavalt RAL kataloogile



Pärl RAL toonid



STANDARDTOONID



RAL 9016 RAL 9006 RAL 9004 RAL 7016

SLICK
RAL 5003
SILE
KOHANDATAV DEKOOR

PINNASTRUKTUURID



Sile



SLICK
RAL 7016
SILE
DEKOOR AW-15

SLICK
RAL 1013
SILE
DEKOOR A-29

SLICK
RAL 7040
SILE
DEKOOR AW-13


SLICK
RAL 9006
SILE
KOHANDATAV DEKOOR RAL 2004

SLICK
RAL 9004
SILE





SLICK
RAL 7016
SILE
KOHANDATAV DEKOOR



SLICK
RAL 3004
SILE
DEKOOR A-26



VÄLISUKS RD80
RAL 7016
DISAIN 303



SLICK
RAL 7016
SILE

Slick Plus

Eksklusiivsed katted

Uus esteetiline tase. Eksklusiivsetel lamineeritud ustel on laitmatult sile pind, mis on ideaalne harmoneerimiseks keerukate roostevabast terasest akende või dekoratiivelementidega. Saadaolevad viimistlused, sh. roostevaba teras, metallik antratsiithall ja vask, lisavad elegantsi ja eristuvust, tagades, et teie uks pole lihtsalt teie kodu osa, vaid ka teie kodu väliskujunduse silmapaistev osa.




SLICK PLUS
METALNE ANTRATSIIT
SILE




Roostevaba teras | Metalne antratsiit | Corteni imitatsioon

STANDARD PINNAKATTED





SLICK PLUS
ROOSTEVABA TERAS
SILE



SLICK PLUS
METALNE ANTRATSIIT
SILE
DEKOOR A-27



SLICK PLUS
CORTENI IMITATSIOON
SILE

Slim-Line

Slick-paneelide ja kitsaste klaasitud alumiiniumprofiilide kombinatsioon annab uksele väga erilise välimuse. Nimetame seda uksekujundust Slim Lineks. Saadaval on erinevat tüüpi klaasid. Akna kõrgus võib varieeruda 5 kuni 10 cm. LED-ribaga klaasimine muudab ukse kauniks nii päeval kui öösel. Klaasi katkematu maksimaalne laius on kuni 3 meetrit.

Eritoonid vastavalt RAL kataloogile




STANDARDTOONID



RAL 9016 RAL 9006 RAL 9004 RAL 7016

SLIM-LINE
RAL 9004
SILE

PINNASTRUKTUURID



Sile





SLIM-LINE
RAL 1013
SILE
KOHANDATAV DEKOOR RAL 2004



SLIM-LINE
RAL 9016
SILE

Rib

Rib uksepaneelil on 10 cm vahedega horisontaalsed jooned, mis annavad uksele kaasaegse välimuse. Rib paneel sobitub väga hästi mistahes arhitektuurilisse keskkonda. Rib disainiga uksi kombineeritakse sageli ka fullvision alumiiniumpaneelidega, mille profiilid saab värvida kogu RAL kataloogis antud värvitoonide ulatuses. Wood Rib stiilis uksed on puidusüü reljeefse pinnaga. Rib paneelid sobivad ideaalselt suurte uste valmistamiseks - laiusega kuni 10 m.



Eritoonid vastavalt RAL kataloogile






RAL 9016 RAL 8017

STANDARDTOONID

RIB
RAL 7016
KROHV



Krohv Puidusüü

PINNASTRUKTUURID






RIB
RAL 8017
KROHV



RIB
RAL 9016
PUIDUSÜÜ

Midrib

Midrib uksepaneelil on reeglina 25 cm vahedega horisontaalsed jooned. Midrib disainuksed jätavad eheda täispuitlaudise mulje, mistõttu on see väga populaarne disain kogu Euroopas. Midrib paneelid on saadaval puidusüü, krohvi ja siledate pindadega. Midrib paneelidel on lai standardtoonide valik, lisaks on kõiki uksi võimalik tellida RAL kataloogis antud värvitoonide ulatuses. Midrib Smooth disainuksed on sileda pinna ja naturaalse puidu välimusega. Paneelid on UV-kindlad. Saadaval on nii Hele tamm, Kuldne tamm, Vana tamm, Mahagon kui ka Winchester viimistlustega paneelid.





MIDRIB
RAL 6009
SILE



MIDRIB
RAL 8017
PUIDUSÜÜ



MIDRIB
RAL 7016
SILE



MIDRIB
RAL 9005
SILE
DEKOOR W-25



MIDRIB
TUME TAMM
SILE
VENTILATSIOONIREST





MIDRIB
WINCHESTER
SILE



MIDRIB
VANA TAMM
SILE
KOHANDATAV DEKOOR



VÄLISUKS RD80
VANA TAMM
DISAIN 306

Toprib

Tagasihoidlik elegants

Topeltsoonega disain on üks silmapaistvamaid kujundusi turul. Kolm uksetasapinda eraldavat topeltjoont muudavad selle ukse sarnaste toodete seas silmapaistvaks.

Eritoonid vastavalt RAL kataloogile



Pärl RAL toonid




STANDARDTOONID



RAL 9016 RAL 7016

TOPRIB
RAL 7003
SILE

PINNASTRUKTUURID



Sile





TOPRIB
RAL 7016
SILE
KOHANDATAV DEKOOR



TOPRIB
RAL 7037
SILE
KOHANDATAV DEKOOR

Macrorib ja Microrib

Macrorib paneelist valmistatud uksed on krohvitud pinnastruktuuri ning 20 mm reljeefse lainetusega. Atraktiivsed ja modernse välimusega uksed sobivad nii elu kui ka ärihoonetele. Macrorib uksed on saadaval standardses RAL 9016, RAL 9007, RAL 7016 toonis. Võimalik on tellida ka kõiki teisi värvitoone RAL kataloogi alusel.

Selle kaasaegse disainiga ukse tugevus seisneb selle erakordselt siledas pinnas, mis iga 10 mm järel kergelt lainetab. Neid ainulaadseid paneele saab kombineerida roostevabast terasest akendega, et luua loominguline ja praktiline välimus. Microrib uksed on standardses RAL 9016 valges toonis või värvitud mistahes RAL värvitoonis. Microribi ukse metalne viimistlus loob vapustava efekti.





MICRORIB
RAL 9016
SILE



MACRORIB
RAL 8001
KROHV
VENTILATSIOONIREST

Retro
Pärandiga sobitamine

Retro välimusega uksed on valmistatud vanaaegset ehitusstiili järgides. Soonilised, puidusüü plankudega kaunistatud osad. Varustatud vanaaegsete metallist hingede ja käepidemetega. Soovi korral on saadaval kohandatav disain.



FLUSH RETRO X FV
RAL 1001
PUIDUSÜÜ



SLICK RETRO Z FV
RAL 7016
SILE



MIDRIB RETRO S
HELE TAMM
SILE

MIDRIB RETRO Z
RAL 9016
PUIDUSÜÜ

RIB RETRO H
RAL 3011
PUIDUSÜÜ





RIB RETRO X
RAL 1014
PUIDUSÜÜ

RIB RETRO
RAL 7015
PUIDUSÜÜ



Alumax

Piiramatult ruumi loovusele


Tipptasemel tehnoloogia garaažiuste disainis. Piiramatult ruumi loovusele! Ideaalselt sobivad välisuste ja garaažiuste kujundused. Sektsioonukse paneelid on plakeeritud 2,5 mm alumiiniumlehtedega, mis on freesitud ja värvitud mistahes RAL kataloogis antud värvitooni, sealhulgas metall-viimistlusega ning kaunistatud inkrustatsiooniga, võivad luua tõelise kunstiteose.

Eritoonid vastavalt RAL kataloogile



ALUMAX
RAL 7016
SILE
KOHANDATAV DEKOOR

PINNASTRUKTUURID



Sile





ALUMAX
RAL 8022
SILE
DEKOOR ALU-5

ALUMAX
RAL 9016
SILE
DEKOOR ALU-3



ALUMAX
RAL 9016
SILE
KOHANDATAV DEKOOR



ALUMAX
RAL 9005
SILE
KOHANDATAV DEKOOR

ALUMAX
RAL 7043
SILE
KOHANDATAV DEKOOR



ALUMAX
RAL 8017
SILE
KOHANDATAV DEKOOR

Okoume

Looge oma isiklik stiil

Standardsed uksepaneelid, mis on plakeeritud 12 mm paksuse Okoume merevineeriga. Laevaehituses kasutatakse ülimalt veekindlat Okoume lehtpuitu. Okoume kihti nikerdades või freesides saame taasluua erinevaid motiive, mustreid ja ornamente. Seda võib lakkida erinevates toonides või värvida peaaegu kõigis värvitoonides. Kombinatsioon erikujuliste akende ja spetsiifilise disainiga annab suurepärase võimaluse paigaldada meie uksi ka kõige kõrgemate arhitektuuriliste nõuetega hoonetele. Kaks kihti krunti ja kolm kihti lakki või värvi annavad pikaajalise kaitse elementide eest. Saadaval igat tüüpi garaažiustele.



Eritoonid vastavalt RAL kataloogile



OKOUME
RAL 7015
DEKOOR FW-3



OKU-1 OKU-2 OKU-3

LAKITUD PINNAKATETE VALIKUD





OKOUME
OKU-2
KOHANDATAV DEKOOR



OKOUME
OKU-3
DEKOOR OW-4

Georgian

Tahveldusega paneelid

Georgian tüüpi uksed valmistatakse stiilsetest ristkülikukujulistest tahveldusega paneelidest. Georgian disain sobib suurepäraselt pärand- ja maalähedases stiilis majadega.

GEORGIAN
RAL 3000
PUIDUSÜÜ

Eritoonid vastavalt RAL kataloogile



STANDARDTOONID



RAL 9016

PINNASTRUKTUURID



Puidusüü




GEORGIAN
RAL 9005
PUIDUSÜÜ



GEORGIAN
RAL 9016
PUIDUSÜÜ

Tiibuksed

Tiibuste maksimaalsed mõõdud on: laius 3 m x kõrgus 2,5 m. Tiibustel on lai värvitoonide ja paneelimudelite valik. Tiibuksele on võimalik valida erikujulisi ja erinevate suurustega aknaid, klaasitud paneeli, roostevabaterasest aplikatsioone ning isegi lemmikloomade käiguust. Käepideme standardvärvid: must, valge, alumiinium. Lisavõimalusena saab käepideme viimistleda uksega sama värvi.



Eritoonid vastavalt RAL kataloogile




MIDRIB
RAL 8029
SILE


PINNASTRUKTUURID



Krohv | Puidusüü | Sile



FLUSH
RAL 3003
PUIDUSÜÜ
DEKOOR A-39



FLUSH
RAL 9005
PUIDUSÜÜ
KOHANDATAV DEKOOR

MODERN
RAL 9016
SILE

SLICK
RAL 7016
SILE





TRADITSIOONILINE
RAL 7016
PUIDUSÜÜ

DIAMOND
CHEVRON
RAL 6021
PUIDUSÜÜ

Tiibuksed


Termo

Vihmakindel
PN-EN12208:2001
Klass 6A

Soojusjuhitavus
SH2T P 3000x2600 mm
~1.2 W/m²K

Tuulekindlus
PN-EN12210:2016
Klass C3

Õhuläbilaskvus
PN-EN12207:2017
Klass 4



TERMO P
SLICK
RAL 7016
SILE

TERMO S+FV
SLICK, SANDWICHPANEEL
RAL 7033
SILE













Sektsioon liuguks

Silmapaistev välimus koos täiusliku jõudluse ja vähese hooldusega. Palju disainivõimalusi – sh aknad, roostevaba metalli aplikatsioonid. Alumiiniumist riistvara saab sobiva pulbervärviga värvida, et see sobituks teie garaaži interjööriga. Madala profiiliga lävepaku saab kinnitada otse olemasolevale garaažipõrandale. Harjaste tihendid kogu perimeetri ulatuses. Ühildub peaaegu kõigi elektrioperaatoritega.

SLICK SANDWICHPANEEL
RAL 7032
SILE

Eritoonid vastavalt RAL kataloogile

STANDARDTOONID

RAL 9016 RAL 9006 RAL 9004 RAL 7016

PINNASTRUKTUURID

Krohv Puidusüü Sile





OKOUME
RAL 7043
KOHANDATAV DEKOOR



OKOUME
RAL 7016
KOHANDATAV DEKOOR



VÄLISUKS RD80
RAL 7016
KOHANDATAV DISAIN



Piiramatu loovus

Mõtle kastist välja

ALUMAX
RAL 7016
SILE
KOHANDATAV DEKOOR

Ühilduv disain

Garaaži- ja välisuste disainielemente, materjale ja värve joondades saavad majaomanikud saavutada sujuva ülemineku oma kinnistu erinevate piirkondade vahel. See disaini ühtsus ei vii tähelepanu ainult detailidele, vaid aitab ka luua tasakaalu ja elegantsi tunnetamisele kodu arhitektuuris.



SLICK
RAL 7016
SILE
BETOONPILDIPANEELIDE DEKOOR


VÄLISUKS RD80
RAL 7016
BETOONPILDIPANEELIDE DEKOOR
KOHANDATAV DISAIN






VÄLISUKS RD80
RAL 7016
PUITPILDIPANEELIDE DEKOOR
KOHANDATAV DISAIN

ALUMAX
RAL 7016
PUITPILDIPANEELIDE DEKOOR
KOHANDATAV DEKOOR



VÄLISUKS RD80
RAL 7016
KOHANDATAV DISAIN

TOPRIB
RAL 7016
SILE
KOHANDATAV DEKOOR



VÄLISUKS RD80
RAL 7016
KOHANDATAV DISAIN

SLICK
RAL 7016
SILE
DEKOOR AW-14

Külgmised käiguuksed

RYTERNA eritellimusel garaažiukse disainiga sobituvad käiguuksed. Soojustatud RYTERNA käiguuksed on valmistatud isoleeritud 40 mm paksustest paneelidest tervet perimeetrit katva kummitihendiga. Ühtne disain ja paigutus loovad maja fassaadi ühtsuse.



MIDRIB
RAL 3020
PUIDUSÜÜ





SLICK
RAL 7016
SILE



TOPRIB
RAL 9006
SILE




SLIM-LINE
RAL 9006
SILE

Käiguuks

Käiguuks on mugav valik, kui garaaži kasutatakse ka muuks otstarbeks, kui autode hoidmiseks. Käiguukse maksimaalne laius on 1,2 m. Võimalik on tellida nii parema - kui ka vasakukäelisi uksi, madala lävepakuga.



TOPRIB
RAL 7016
SILE
KOHANDATAV DEKOOR



FLUSH
RAL 7001
SILE
KOHANDATAV DEKOOR



RIB
RAL 3020
KROHV



SLICK
RAL 8014
SILE
INTEGREERITUD POSTKAST

Dekoori elemendid


Pakume laias valikus roostevabast metallist dekoorelemente. Harjatud metalliefektiga või värvitud mistahes RAL tooniga. Dekoorelemendid sobivad kõige ka nõudlikumate disaininõuetega. Kui te ei leia seda, mis teile meeldib, siis saate ka ise oma disaini luua. Lihtsalt saatke meile pilt või joonis ja me kopeerime selle teie uksele.




A-06



A-14




A-04




A-08



A-17



A-18




A-39

Kohandatav dekoor


Rohkem valikuid leiate
DESIGN by RYTERNA kataloogist



A-25


A-28


AW-02


A-29


AW-14


A-27

Fullvision täisakna lahendusega paneelid


Fullvision täisakna lahendusega paneelid saab katta mistahes RAL kataloogis antud värvitooni või Golden Oak viimistlusega. Akrüülist topeltklaasid on läbipaistva, mati, härmas- või toonitud viimistlusega ja perforeeritud terasest.



Kirgas | Matt | Härmas | Toonitud | Perforeeritud teras

PVC topeltklaasiga aknad

Pakume mitmesuguseid aknaid ja dekoratiivelemente, mis muudavad iga kodu eriliseks. Akrüülist akende raame ja ääriseid saab värvida, et need sobiksid teie ukse või teie maja olemasolevate värvidega.






Roostevaba terasest aknad


Roostevaba terasest akende kasutamine annab teie garaažiuksele kaasaegse ja ainulaadse välimuse. Kasutage meie soovitatud kujundusi või looge ise oma kujundus.



MAXI 314x314 mm



MIDI 234x234 mm



MINI 154x154 mm



MAXI 310 mm



MIDI 230 mm



MINI 150 mm



804x154 mm




3

4

5

6

1




Ohutu ja töökindel siinisüsteem. Tööstusliku kvaliteediga siinid on loodud töökindlaks ja turvaliseks tööks.

7



2



Kogu perimeetri ulatuses olev kummitihend muudab ukse energiasäästlikuks.


8





Siinitüüp R40

R40 sektsioonuksed on kliendi- ja paigaldajasõbralikud. Need nõuavad minimaalset üla-ja küljeruumi ning on ideaalne valik nii uusehitistele kui ka renoveeritavatele majadele.



Pingutusvedrude süsteemi saab paigaldada nii horisontaalsiinide külgedele, kohale kui ka alla. 4-vedru süsteem tagab ohutu ja usaldusväärse töökindluse.


Kuullaagriga rullid. Nailonkattega rullid tagavad pikema eluea ja vaikse töö.

Sõrmekaitse. Muljumisvastased paneelid tagavad ohutu töö.


Reguleeritava rullkanduriga külgmised hinged tagavad tõhusaima jõudluse.

Mugav sisemine käepide asub allnurgas ja on manuaalse juhtimise korral vajalik.


Valikuline elektriajam teie täiendava mugavuse tagamiseks.




R40-TM



R40-SM



R40-UM



R40-MIX



3

4

5


6

1



Ohutu ja töökindel siinisüsteem. Tööstusliku kvaliteediga siinid on loodud töökindlaks ja turvaliseks tööks.

2



Kogu perimeetri ulatuses olev kummitihend muudab ukse energiasäästlikuks.

7



8





8



Siinitüüp TL

Meie garaaži sektsioonuste komponendid on välja töötatud ja testitud kõige nõudlikumates tööstustingimustes. Aastakümnete pikkuse tegevuse jooksul oleme täiustanud oma uste kõiki detaile. Nimetame seda intelligentseks kvaliteedikontrolliks ja see on pidev protsess.

Torsioonvedrusüsteem võimaldab ehitada kuni 12 meetri laiust sujuvalt liikuvat ja töökindlat ust.


Kuullaagriga rullikud. Nailonkattega rullikud tagavad pikema tööea ja vaikse töö.

Sõrmekaitse. Muljumisvastased paneelid tagavad ohutu töö.


Reguleeritava rullkanduriga külgmised hinged tagavad suurima jõudluse.

Mugav sisemine käepide asub allnurgas ja on manuaalse juhtimise korral väga vajalik.


Valikuline elektriajam teie täiendava mugavuse tagamiseks.



TL LHR FM



TL STD



TL LHR RM


1
4
7
3
6
2



Lengitüüp SH2

Isoleeritud külgmiste hingedega garaaži tiibuksed pakuvad suurepärast lahendust majaomanikele, kes soovivad suurendada energiatõhusust ja mugavust. Oma isoleeritud konstruktsiooniga aitavad need uksed reguleerida sisetemperatuuri, hoides teie garaažiruumi aastaringselt mugava ja soojapidavana. Külghingedega konstruktsioon tagab hõlpsa juurdepääsu teie garaažile, võimaldades kiiret sisenemist ja väljumist, ilma et peaksite kogu ust avama. Lisaks aitavad nende isolatsiooniomadused kaasa ka müra vähendamisele, luues teie kodus vaiksema keskkonna.

1-2



Valikuline espagnolettlukk teise lehe hoidmiseks suletud asendis.

3



Mõeldud teise ukselehe avamise hõlbustamiseks. Standardvarustus – integreeritud kaks sulgemispolti teisele lehele.

4



Reguleeritav lehtede avanemisnurk 90 - 140 kraadi.

5



Tugevad ukse fiksaatorid, mis hoiavad ukselehte avatud asendis. Lihtne lukustada ja vabastada. Ohutu kasutada ka tuulistel päevadel.

6



Roostevaba terasest lävepaku kate S5. Annab tiibuksele rohkem ilu ja kaitseb lävepaku kulumise eest.

7



4 turvapolti. Annab uksele suurema sissemurdmisvastase kaitse.


1
2
3
5



Siinitüüp SSD

Garaaži lükanduksed on moodsad ja mugavad Ideaalne lahendus koduomanikele, kes soovivad optimeerida ruumi ja ligipääsetavust. Erinevalt traditsioonilistest tõstustest, avanevad need uuenduslikud uksed horisontaalselt mööda garaaži seintele paigaldatud siine. See ainulaadne disain võimaldab osalist avamist, mis sobib suurepäraselt jalakäijate juurdepääsuks või ventilatsiooniks, ilma ust täielikult avamata. Garaaži lükanduksed sobivad ideaalselt piiratud ülaruumi või ebakorrapärase kujuga avadega garaažidesse, pakkudes mitmekülgsust ja kasutusmugavust. Vahetage olemasolev vana uks garaaži lükandukse vastu, et saada ruumisäästlik lahendus, mis suurendab nii funktsionaalsust kui ka esteetikat.

1



Valikuline elektriajam teie täiendava mugavuse tagamiseks.

2



Valikuline spetsiaalne lukk käsitsi juhitavale lükanduksele.

3



Harjaste tihendid kogu perimeetri ulatuses.

4




Kuullaagrirullid, raske koorma kandurid ja tugevad siinid, mis on mõeldud kuni 30 ruutmeetri suurustele ustele.

5




Madala profiiliga lävepaku saab kinnitada olemasolevale põrandale – lihtne paigaldada ega vaja hooldust.

Paneelid ja raamid



Vertikaalne fascia paneel




Horisontaalsed paneelid



ALU Lintel profiil
120 mm; 180 mm





Alumiiniumist raamiprofiil
85x40x40 mm



ALU raam (eesmine paigaldus)
Silluse + post
Silluse h 120 mm (sobiv tõsteviis LHR RM ja R40)
Silluse h 180 mm (sobiv tõsteviis LHR FM)
Posts 100 mm.



ALU raam vorminguga



Tarvikud

Enamik meie uksi on elektriajamiga, kuid neile, mida kasutatakse manuaalselt, pakub RYTERNA luku- ja käepideme komplekte.



Universaalne lukk



Roostevaba terasest lukk



Universaalne käepide



Ümara käepidemega lukk



Ümar käepide



Lemmiklooma uks



RAL värvitud ventilatsioonivõre



Integreeritud postkast



Integreeritud postkast



Ukse riistvara (siinid, hinged, kronsteinid) saab pulbervärvida valge või peaaegu mistahes muu RAL kataloogis antud värvitooni.

Eritellimusel valmistatud uksed

Eritellimusel valmistatud garaažiuksed annavad majaomanikele ainulaadse võimaluse väliskujundust isikupärastada, tagades selle vastavuse isikliku stiili ja kodu arhitektuurilise eripäraga.



FASSAADIGA TASAPINNALINE GARAAŽIUKS
MIS ON KAETUD TAMMELAUDADEGA NAGU MAJA FASSAADI OSA, SAAVUTAMAKS 'VARJATUD' UKSE EFEKTI.





11 MEETRI LAIUNE TÕSTUKS
PLAKEERITUD VASKPLEKIGA



FASSAADI SEKTSIOONUKS
ANNA VÕIMALUS GARAAŽIUKSE PEITMISEKS



FASSAADIGA TASAPINNALINE GARAAŽIUKS
MIS ON KAETUD TAMMELAUDADEGA NAGU MAJA FASSAADI OSA, SAAVUTAMAKS 'VARJATUD' UKSE EFEKTI.

Ühilduvad

RYTERNA

TÜV CERT DIN EN ISO 9001 :2000 ZN: 15 100 956 5

SP PROVNING · FORSKNING

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 14001:2015



VÄRAVAD JA AIAD



GARAAŽIUKSED



VÄLISUKSED

Unikaalse sobiva disaini leidmine pole kunagi olnud lihtsam. Välis - ja garaažiuks, alumiiniumvärav ning piirdeaed ühelt tootjalt. Sama disain, sama värv, samad aktsendid – probleemivaba.

Selle kataloogi pildid näitavad erinevaid konfiguratsioone ja võivad sisaldada täiendavaid mittestandardseid tarvikuid. • **RYTERNA** jätab endale õiguse rakendada täiustusi ja uuendada disaini ilma ette teatamata. • Selles brošüüris kujutatud värvid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest tootevärvidest. • **Kõik õigused kaitstud**. • Selle kataloogi tervikuna või osaliselt volitamata reprodutseerimine või levitamine on saadaval ainult **RYTERNA** nõusolekul.

RYTERNA VEEBISAIT ryterna.ee

RYTERNA VIRTUAALTUUR

2025.04.07 • **EE**

/Ryterna /ryternagroup