



Portoncino Ingresso

RD67





RD67 Design	4
Versioni disponibili	22
L'esterno della porta	24
L'interno della porta	26
Caratteristiche RD67	28
Finestrature	30





Design **120**
Colore Esterno **RAL9016**
Maniglione **H45R-800**
Rosetta **ESC-2**
Tipo Vetro **Colorato SGT**
Applicazione **Acciaio**



Design **123**
 Colore Esterno **RAL7016**
 Maniglione **H45R-800**
 Rosetta **ESC-2**
 Tipo Vetro **Opalino SGM**
 Applicazione **Acciaio**



Design **115**
 Colore Esterno **RAL7016**
 Maniglione **H45R-800**
 Rosetta **ESC-2**
 Tipo Vetro **Colorato SGT**
 Applicazione **Acciaio**



Design **110**
Colore Esterno **Golden Oak**
Maniglione **H45R-500**
Rosetta **ESC-2**
Tipo Vetro **Opalino SGM**
Applicazione **Acciaio**

Design **110**
 Colore Esterno **Old Oak**
 Maniglione **HLA**
 Tipo Vetro **Opalino SGM**
 Applicazione **Acciaio**



Design **117**
 Colore Esterno **Golden Oak**
 Maniglione **H45R-500**
 Rosetta **ESC-1**
 Tipo Vetro **Opalino SGM**
 Applicazione **Acciaio**





Design **109**
 Colore Esterno **RAL7016**
 Maniglione **H45R-800**
 Rosetta **ESC-2**
 Tipo Vetro **Smerigliato**
 Applicazione **Acciaio**



Design **110**
 Colore Esterno **Anthracite TG68/80043**
 Maniglione **H45R-500**
 Rosetta **ESC-2**
 Tipo Vetro **Smerigliato**
 Applicazione **Acciaio**



Design **112**
Colore Esterno **RAL7016**
Maniglione **H45R-800**
Rosetta **ESC-2**
Tipo Vetro **Opalino SGM**
Applicazione **Acciaio**

Design **110**
 Colore Esterno **RAL9005**
 Maniglione **H45R-500**
 Rosetta **ESC-2**
 Tipo Vetro **Smerigliato**
 Applicazione **Acciaio**




Design **112**
 Colore Esterno **RAL7030**
 Maniglione **H45R-800**
 Rosetta **ESC-1**
 Tipo Vetro **Smerigliato**
 Applicazione **Acciaio**



Design **112**
Colore Esterno **RAL9016**
Maniglione **H45R-800**
Rosetta **ESC-1**
Tipo Vetro **Trasparente SGC**
Applicazione **Acciaio**





Design **117**
Colore Esterno **RAL7016**
Maniglione **H45R-1200**
Rosetta **ESC-2**
Tipo Vetro **Opalino SGM**
Applicazione **Acciaio**





Design **110**
Colore Esterno **RAL7016**
Maniglione **H45R-1200**
Rosetta **ESC-1**
Tipo Vetro **Trasparente SGC**
Applicazione **Acciaio**





Design **104**
Colore Esterno **RAL9005**
Maniglione **H45R-500**
Rosetta **ESC-2**
Applicazione **Acciaio**





Design **108***
Colore Esterno **RAL8017**
Maniglione **H45S-800**
Rosetta **ESC-1**
Applicazione **Acciaio**





100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



Individual
Design



Visitare <https://ryternaentry.doorconfigurator.com/>

UNA PORTA BELLA E PRATICA...

Comandi

Per dare maggiore sicurezza alla vostra porta di casa forniamo varie soluzioni adatte a tutte le esigenze in combinazione o alternative al cilindro esterno.



KP1



KP2



KP3



KP4



KP5



FSC2



FSC3



FSC4



RMT1

Tastiere a codice

KP1 KP2 KP3 KP4 KP5

Telecomando

RMT1

Utilizza il telecomando per aprire tutti gli ingressi della tua casa, anche la tua porta d'ingresso.

Tutta la casa in una sola mano.

Letture Impronte

FSC2 FSC3 FSC4

Se non vuoi preoccuparti di dove lasci le chiavi utilizza il lettore di impronte, una soluzione d'accesso elegante che può essere integrata direttamente nella porta. La vostra impronta digitale è unica ed è più sicura di qualsiasi tasto.



Maniglioni in acciaio INOX

Disponibili nella versione da 500 o 800 mm



H45R-500

Ø 30 mm
H 500 mm
45°

H45R-800

Ø 30 mm
H 800 mm
45°

H45R-1200

Ø 30 mm
H 1200 mm
45°



H45S-500

30x20 mm
H 500 mm
45°

H45S-800

30x20 mm
H 800 mm
45°

H45S-1200

30x20 mm
H 1200 mm
45°

Mostrine

A scelta tra la versione tonda o quadra stondata



ESC-1



ESC-2

...UNA PORTA SOLIDA E SICURA

Comandi

Un'ampia gamma di serrature studiata per soddisfare tutte le esigenze. Potrete scegliere quella che più vi aggrada con vari livelli di sicurezza.

Serratura 3 punti di chiusura. L3P

Catenaccio e ganci ad uncino movimentati solo dalla chiave.

Serratura 5 punti di chiusura. L5P

Lo scrocco e i due ganci rotondi ad azionamento automatico in chiusura. Apertura gestita dalla maniglia. Catenaccio e ganci ad uncino movimentati solo dalla chiave.

Serratura 3 punti di chiusura. L3P+D&N

Serratura a 3 punti di chiusura con funzione giorno e notte Riscontro dello scrocco disattivabile temporaneamente. Catenaccio e ganci ad uncino movimentati solo dalla chiave.

Serratura 3 punti di chiusura. L3P+D&N+EM*

Serratura a 3 punti di chiusura con funzione giorno e notte e riscontro elettrico Riscontro dello scrocco disattivabile temporaneamente. Catenaccio e ganci ad uncino movimentati solo dalla chiave Questa serratura può essere abbinata ad una tastiera o ad un lettore di impronte (che funzionerà solo se lo scrocco non è attivato).

Serratura 5 punti di chiusura. L5PMA*

Serratura a 5 punti di chiusura. Lo scrocco, i ganci rotondi e ad uncino ad azionamento automatico in chiusura. Catenaccio centrale attivato solo dalla chiave. Apertura gestita dalla maniglia, dalla chiave o da impulso elettrico. Se attivato il catenaccio centrale la maniglia e l'apertura tramite impulso elettrico vengono disconnessi. Questa serratura può essere abbinata ad una tastiera o ad un lettore di impronte.

Serratura 5 punti di chiusura. L5PM

Serratura a 5 punti di chiusura Lo scrocco, i ganci rotondi e ad uncino ad azionamento automatico in chiusura. Catenaccio centrale attivato solo dalla chiave. Apertura gestita dalla maniglia o dalla chiave. Se attivato il catenaccio centrale la maniglia viene disconnessa.

Serratura 5 punti di chiusura con tutti i ganci e il catenaccio gestiti da un motore elettrico. L5PA*

Serratura a 5 punti di chiusura motorizzata in apertura e chiusura. Azionamento automatico di tutti i ganci e del catenaccio ad ogni chiusura della porta. Ad azionamento della maniglia interna, della chiave, o tramite impulso, il motore elettrico apre tutti i ganci ed il catenaccio. Questa serratura può essere abbinata ad una tastiera o ad un lettore di impronte.

Serratura 5 punti di chiusura. L5P + Antipanico

Come L5P. Anche con porta chiusa a chiave dall'esterno è sempre apribile attraverso l'utilizzo della maniglia interna per garantire la via di fuga.

*versioni che richiedono un allacciamento elettrico attraverso un alimentatore 24v





Rostri

Ogni porta è dotata di rostri sul lato incernierato per la massima sicurezza antieffrazione. Nel lato di battuta possono essere scelte serrature a 3 o 5 punti di chiusura.



Guarniture

Le porte sono fornite con guarniture contemporanee di alto livello compatibili con i migliori marchi del settore. Possono essere fornite prive di guarnitura in modo da poterle personalizzare secondo le vostre esigenze.



Cerniere

Ogni portoncino è dotato di cerniere regolabili in tre direzioni per permettere registrazioni semplici e veloci a garanzia di una perfetta chiusura.



Portoncini Ingresso RD67

1. Poliuretano
2. Lamiera in acciaio
3. Zincatura
4. Primer
5. Verniciatura epossidica

Trasmittanza termica fino a:
0.94 W/m²K

Specifiche Tecniche




Telaio stondato in alluminio coibentato da 70mm di spessore con taglio termico da 24mm di spessore. Anta in acciaio e alluminio da 67mm di spessore.

Isolante interno esente da CFC.

Guarnizioni

Per garantire un perfetto isolamento il portoncino è dotato di tre guarnizioni continue di tenuta:

1 sul telaio e 2 sull'anta.






Soglia

Soglia calpestabile in alluminio e PVC composito a lunga durata.

Dimensioni

Altezza interna della soglia di 12 mm e di 22.5 mm sul lato esterno.



Profili Aggiuntivi

Profili aggiuntivi inferiori da 15mm e 30mm abbinabili tra loro.
(es. 15mm+30mm+30mm...)



Colori

Esternamente i colori RAL standard disponibili sono il 7016, il 9016 e 8017. Internamente il 9016. Per entrambi i lati è disponibile la finitura SIMIL LEGNO, oltre alla verniciatura da tabella RAL.



*Golden Oak




*Old Oak



RAL Colour



✓ Sopraluce e finestre laterali



RW




LW




LRW



TRW



TLW



TLRW




TW

✓ Vetri Disponibili

STANDARD



Trasparente **SGC**



Opaco **SGM**

NON-STANDARD



Similar Delta Nr. 121



Chinchilla



Kathedral Klein



Similar Silvit Nr. 118




Crepi



Colorato **SGT**

✓ Vetri Incisi



Consultare la produzione per esecuzioni personalizzate.



Design **111**
Colore Esterno **Golden Oak**
Maniglione **H45R-500**
Rosetta **ESC-1**
Tipo Vetro **Smerigliato**
Applicazione **Acciaio**



'Ryterna Entry' è una società di 'UAB Ryterna Group' produttore europeo di porte sezionali dal 1993 con filiali commerciali in tutta Europa. Nel 2015 nasce la nuova divisione per la produzione di portoncini d'ingresso coibentato con l'obiettivo di offrire un prodotto di elevata qualità ed affidabilità. La risposta positiva del mercato ha fatto sì che Ryterna Entry si affermasse velocemente quale marchio di riferimento del panorama europeo e che la gamma dei portoncini crescesse sempre di più offrendo un prodotto estremamente solido e altamente personalizzabile.

Come gruppo aziendale applichiamo i principi dell'economia circolare a tutti i nostri processi produttivi cercando di essere il più verdi possibile. In più, una produzione efficiente e una flotta di mezzi propri assicurano tempi di produzione e consegna rapidi. Entra quindi con fiducia nel mondo Ryterna dalla porta d'ingresso.

www.ryternaentry.com



release date:
11-08-2022