



Porte d'entrée

RD80 & RD100

www.ryternaentry.com

RYTERNA

25 ans livraison des portes
avec une touche personnelle!





RYTERNA Porte d'entrée

Porte d'entrée est un élément principal de la facade de la maison. La porte vous voyez, touchez et utilisez chaque jour. Elle doit être sécurisée, chaude, sans entretien et correspondre à votre extérieur.

Nous vous proposons une large gamme de solutions sur mesure et de la dimension standard, avec nombreux choix de design, y compris la possibilité de créer votre propre design.

Le résultat des dernières technologies combinées avec design parfait est apparence et de performance exceptionnelle.



RD80 / RD100 designs	7
RD80 Caractéristiques	30
RD100 Caractéristiques	31
Poignées	32
Systèmes de serrure	34
Poignées	36
Digicode	38
Scanners au doigt	39
Couleurs	40
Élément latéral et supérieur	41
RD80 / RD100 liste de design	42





Design **702**
 Modèle **RD80 plein**
 Couleur extérieur **RAL 9007 mat**
 Poignée **H90S 1200 mm Inox**
 Écusson **ESC-3**
 Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
 Vitrage **Effet gravé**
 Applique **Incrusté**
 Décor **Gravure**



Design **502**
 Modèle **RD80 plein**
 Couleur extérieur **RAL 9007 mat**
 Poignée **HLS4**
 Écusson **ESC-1**
 Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
 Vitrage **Mat**

Design **703**
Modèle **RD100 plein**
Couleur extérieur **TG68/80043 + RAL9016 mat**
Poignée **H90RB-1600 mm Inox**
Écusson **ESC-3**
Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
Vitrage **Effet gravé**
Applique **Incrusté**
Décor **Gravure**



Design **639**
Modèle **RD80 plein**
Couleur extérieur **RAL 7016 anthracite**
Poignée **H90S40 800 mm Inox**
Écusson **ESC-1**
Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
Vitrage **Mat**
Applique **Incrusté**







Design **208**
 Modèle **RD100 plein**
 Couleur extérieur **TG68/80043**
 Poignée **H90R-1600 mm Inox**
 Écusson **ESC-3**
 Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
 Vitrage **Mat**
 Applique **Incrusté**



Design **207**
 Modèle **RD100 lisse**
 Couleur extérieur **RAL 8007 mat**
 Poignée **H90R-1200 mm Inox**
 Finger scanner **FSC3**
 Écusson **ESC-2**
 Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
 Vitrage **Mat**
 Applique **Incrusté**

Design **512**
Modèle **RD80 plein**
Couleur extérieur **MARS 2525 SABLÉ**
Poignée **H45RB-800 mm Inox**
Écusson **ESC-3**
Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
Vitrage **Mat**



Design **701**
Modèle **RD80 plein**
Couleur extérieur **RAL 9016 mat**
Poignée **H45R 800 mm Inox**
Écusson **ESC-3**
Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
Vitrage **Mat**
Applique **Incrusté**
Décor **Gravure**





Design **705**
 Modèle **RD100 plein**
 Couleur extérieur **RAL9016 mat**
 Poignée **H90RB-800 mm Inox**
 Écusson **ESC-3**
 Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
 Vitrage **Effet gravé**
 Applique **Incrusté + Vieux Chêne**
 Décor **Gravure**



Design **704**
 Modèle **RD100 plein**
 Couleur extérieur **White RAL 9016 mat**
 Poignée **H90R 800 mm Inox**
 Écusson **ESC-3**
 Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
 Vitrage **Effet gravé individuel**
 Applique **Incrusté**
 Décor **Gravure**

Design **650**
Modèle **RD80**
Couleur extérieur **RAL 7012 mat**
Poignée **H45R-500 mm Inox**
Écusson **ESC-3**
Finger scanner **FSC3**
Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
Vitrage **Mat**
Décor **Gravure**



Design **615**
Modèle **RD80 plein**
Couleur extérieur **RAL 4004 mat**
Poignée **H45R 500 mm Inox**
Écusson **ESC-3**
Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
Vitrage **Mat**
Applique **Incrusté**





Design **630**
 Modèle **RD80 plein**
 Couleur extérieur **RAL 9016 mat**
 Poignée **H90R-1200 mm Inox**
 Écusson **ESC-3**
 Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
 Vitrage **Imprimé**
 Applique **Incrusté**




Design **641**
 Modèle **RD80 plein**
 Couleur extérieur **Tiger 29/71335**
 Poignée **H45R-1200 mm Inox**
 Écusson **ESC-3**
 Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
 Vitrage **Imprimé**
 Applique **Incrusté Chêne doré**



Design **207**
Modèle **RD80 plein**
Couleur extérieur **RAL 7016 mat**
Poignée **H90S-1200 mm Inox**
Écusson **ESC-3**
Finger scanner **FSC4**
Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
Vitragé **Effet gravé**
Applique **Incrusté**
Plaque de protection **Lisse**



Design **207**
Modèle **RD100 plein**
Couleur extérieur **Chêne doré**
Poignée **H90R-1600 mm Inox**
Écusson **ESC-3**
Applique **Incrusté**
Plaque de protection **Lisse**





Design **909**
 Modèle **RD80 plein**
 Couleur extérieur **TG68/80043**
 Poignée **H90S-1200 mm Inox**
 Écusson **ESC-4**
 Finger scanner **FSC-Ekey**
 Hublot **P4A Triple vitrage de sécurité**
 Vitrage **Effet gravé individuel**
 Applique **Incrusté**
 Décor **Gravure**



Design **651**
 Modèle **RD100 plein**
 Couleur extérieur **RAL7016**
 Poignée **H90R-1600 mm Inox**
 Écusson **ESC-3**
 Vitrage **P4A Triple vitrage de sécurité**
 Hublot **Mat**
 Applique **Incrusté**














Le cadre est composé de profil en aluminium à rupture de pont thermique. Vantail – des feuilles en aluminium de 2,5 mm d'épaisseur.

Isolation thermique - mousse de polyuréthane sans fréon.

Joint d'étanchéité triple en caoutchouc sur tout le périmètre.

Fabriqué sur commande jusqu'à 1250 mm de largeur et 2250 mm de hauteur. Pour les plus grandes tailles, consulter le fabricant.



Transmission thermique

U valeur



0.69 W/m²K

Classe de résistance de sécurité
EN 12519



RC 3*

Classe de résistance au vent
EN 12207:199-11



3

Classe de résistance à la pluie
EN 12208:199-11



6A

Réduction du bruit
EN 717-1:2013



-32 Db

*pour un prix supplémentaire, standard RC2

Le seuil «pop-up» magnétique «Hi-End» durable.

Ouverture à l'intérieur et à l'extérieur (facultatif).

Tous les vitrages et les éléments latéraux sont à triple vitrage de sécurité. Beaucoup d'options de vitrage décoratif disponibles, y compris la conception individuelle.

Les portes d'entrée Ryterna sont certifiées par l'institut de test IFT de Rosenheim, en Allemagne.



102 mm

RC 3



Transmission thermique

U valeur



0.65 W/m²K

Classe de résistance de sécurité

EN 12519



RC 3*

Classe de résistance au vent

EN 12207:199-11



3

Classe de résistance à la pluie

EN 12208:199-11



6A

Réduction du bruit

EN 717-1:2013




-32 Db

*pour un prix supplémentaire, standard RC2

✓ Deux types de cadres


1. Plat
2. Arrondi

**✓ Vantail de la porte**

Vantail plein en aluminium



✓ Seuil magnétique

Le seuil de la porte est doté d'un triple joint d'étanchéité et d'un joint magnétique «pop-up». Le système de seuil «hi-end» durable et sans entretien améliore considérablement l'isolation et convient aux chaises roulants. Lorsque vous fermez la porte, le joint magnétique s'élève et scelle parfaitement l'espace entre le vantail et le seuil. En ouvrant la porte, vous «déchirez» le joint magnétique et il retombe doucement dans sa rainure.



✓ Ajout de profil inférieur

Hauteurs disponibles:
20 mm, 58 mm et 125 mm



✓ Ajout de profil inférieur thermo

Hauteur minimum: 25 mm
Hauteur maximum: 200 mm

✓ Cylindre à clé (classes de sécurité A,B,C)

Les cylindres à clés WILKA sont réputés pour leur sécurité et leur fiabilité. Vous pouvez choisir l'une des trois classes de sécurité: A, B ou C le plus élevé.
Le cylindre WILKA est livré avec 5 clés.
Clés supplémentaires sont disponibles sur demande.



✓ Serrure d'ouverture partielle

Couleurs disponibles en aluminium et blanc.



POL

✓ Serrures

Les serrures KfV sont fabriquées de matériaux de haute qualité avec une finition précise.

Mécanique Hi-tech assure un fonctionnement fiable, précis et facile. Beaucoup d'options allant du verrouillage 3 points le plus simple au verrouillage sophistiqué 5 points.

KfV



✓ Serrure multiple 3 points **L3P**

Serrure multi-points à 3 points. Pêne dormant principale de serrure et verrous à crochet fonctionnent par la clé.

✓ Serrure multiple 5 points **L5P**

Serrure multi-points à 5 points.

Deux verrous ronds verrouillent le vantail automatiquement à la fermeture de la porte et s'ouvrent par la clé. Pêne dormant et verrous à crochet fonctionnent par la clé.

✓ Jour & Nuit **L3P+D&N**

Serrure multipoints à 3 points avec possibilité de désactiver temporairement auto-verrouillage. Pêne dormant principale de serrure et verrous à crochet fonctionnent par la clé.

✓ Électrique 1 **L3P+D&N+EM**

Serrure multipoints à 3 points avec loquet électrique et possibilité de désactivation temporaire de auto-verrouillage. Pêne dormant principale de serrure et verrous à crochet fonctionnent par la clé.

✓ Électrique 2 **L5PMA**

Serrure multi-points à 5 points. Les verrous ronds et verrous à crochet ronds verrouillent le vantail automatiquement à la fermeture de la porte. Pêne dormant fonctionne par la clé uniquement. Si le pêne dormant est activé, le déverrouillage automatique est désactivé. Tous les verrous s'ouvrent par entraînement électrique lors de la rotation de la clé ou de l'appui sur la poignée. Serrure peut être connecté à scanner au doigt ou digicode (en option)

✓ Électrique 3 **L5PA**

Serrure multipoints à 5 points avec tous les verrous et pêne dormant à entraînement électrique. Se verrouille automatiquement lors de la fermeture de la porte. Tous les verrous et pêne dormant s'ouvrent par entraînement électrique lors de la rotation de la clé ou de l'appui sur la poignée. Non compatible avec la poignée béquilles de l'extérieur, uniquement avec la poignée de tirage. Serrure peut être connecté à scanner au doigt ou digicode (en option)

✓ Électrique 4 **L5P + fonction de panique**

Serrure multi-points à 5 points. Les verrous ronds et verrous à crochet ronds verrouillent le vantail automatiquement à la fermeture de la porte. Pêne dormant est verrouillé par la clé. Tous les verrous et les pênes dormants sont déverrouillés en appuyant sur la poignée.



L3P




L5P




L3P+D&N



L3P+D&N+EM



L5PMA



L5PA

✓ Poignée en acier inoxydable



H45R

Ø 30 mm
45°

Hauteur disponible:

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



H45S

30x20 mm
45°

Hauteur disponible:

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



H90R

Ø 30 mm
90°

Hauteur disponible:

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



H90S

30x20 mm
90°

Hauteur disponible:

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



H90S40

40x10 mm
90°

Hauteur disponible:

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm



H90S40B

40x10 mm
90°

Hauteur disponible:

500 mm
800 mm
1200 mm



H90RB

Ø 30 mm
90°

Hauteur disponible:

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



HRB

Ø 30 mm

Hauteur disponible:

500 mm
800 mm

*Seulement à l'extérieur



***HS**

Hauteur disponible:
1000 mm



***IH**

Dimension disponible:
(500x130 mm)

✓ Poignées béquilles et knob



HL-W (Blanc)



HL-B (Noir)



***HK-W** (Blanc)



***HK-B** (Noir)



HLA (Aluminium)



HLS 01 (Acier inoxydable)



HLS 02 (Acier inoxydable)



HLS 03 (Acier inoxydable)



HLS 04 (Acier inoxydable)



HLS 05 (Acier inoxydable)



HLS 06 (Acier inoxydable)



***HLS 07** (Acier inoxydable)



HLS 10 (Blanc)



HLS 11 (Aluminium)



HLS 12 (Acier inoxydable)

* En paires seulement. Le reste peut être monté à l'intérieur ou en paires

✓ Écussons

Vous pouvez choisir parmi cinq écussons en acier inoxydable.



ESC-1



ESC-2



ESC-3



ESC-4



ESC-5

(Protection anti-perçage)

✓ Digicode

Les digicodes EKEY sont sécurisés et faciles à utiliser. Peut contenir jusqu'à 99 entrées. Peut être installé sur le vantail ou sur le mur.

Ekey Blanc

**KP2**

Ekey Noir

**KP3**

✓ Ekey Arte **FSC1**

Grâce à son design compact, le scanner au doigt Arte peut être intégré discrètement dans des conceptions et des raccords de porte inhabituels.

✓ Ekey Integra **FSC2**

Le scanner au doigt est monté dans le mur à l'aide d'accessoires en acier inoxydable (jeu encastré).

Le scanner au doigt ne fonctionne que lorsqu'il est connecté à un panneau de contrôle ekey.

Les deux scanners peuvent être contrôlés par l'application. Vous pouvez donc ouvrir la porte avec votre smartphone et profitez de tous les avantages de l'opération via l'application.



FSC1



FSC2

✓ Scanner au doigt Sommer **FSC3**

Le scanner au doigt Sommer, sécurisé et facile à utiliser, apportera plus de confort dans votre vie quotidienne.

En entrant vos propres 3 empreintes digitales, vous pouvez facilement faire marcher l'entrée, la porte de garage et le portail. Juste avec trois touches, vous pouvez fermer le portail, la porte de garage et la porte d'entrée ouverte ou vice versa.

✓ Télécommande Sommer **RMT1**

Le scanner au doigt Sommer et la télécommande sont compatibles entre eux. La télécommande à 4 canaux peut faire fonctionner 4 objets différents comme une porte d'entrée ou de garage, des portails ou des lumières de jardin.

Le signal de télécommande à code sécurisé et ne peut pas être copié. Juste une jolie ergonomique télécommande peut remplacer un trousseau de clés.




FSC3




RMT1

✓ Couleurs RAL intérieur



- RAL 9016 brillance 20%
- Toute couleur RAL de la palette officielle de Ryterna

Couleurs standards**RAL 9016****Couleurs personnalisées****Ryterna RAL palette****✓ Couleurs RAL extérieur**

- RAL 9016 brillance 20%
- RAL 7016 brillance 20%
- RAL 7016 structure
- RAL 7016 Anthracite TG68/80043
- Toute couleur RAL de la palette officielle de Ryterna

Couleurs standards**RAL 9016****Couleurs personnalisées****RAL 7016****RAL 7016 structure****RAL 7016 Anthracite TG68/80043****Ryterna RAL palette**


✓ Élément latéral et supérieur



LRW



RW



LW



TW



TLRW




TLW




TRW

✓ Options de vitrage


STANDARD



Clair **SGC**



Mat **SGM**



Imprimé **SGP**

NON-STANDARD



Similaire au Delta No. 121




Chinchilla



Kathedral Klein



Similaire à Silvit No. 118




Crepi



Teinté **SGT**

✓ Vitrage à effet gravé



Pour les possibilités de design et le prix, consultez le fabricant.



200



201



202



203



204



205



206



207



301



302



303



304



305



306



307



308



309



310



311



312



313



314



315



316



317



401



402



501



502



503



504



505



506



507



508



509



510




511



512




601



602



603



604



605



606



607



608



609



610



611



612



613



614



615



616



617



618



619



620



621



622



623



624



625



626




627




628



629



630



631



632



633



634



635



636



637




638



639



640



641



642



643



644



645




646



647



648




649




701




702




703



704



801



802




803




901




902




903




904




905



906



907



908

* vous pouvez modifier le design existant ou créer votre propre design de la porte















date de sortie:
11.07.2019

