



Portoncino Ingresso **RD80 & RD100**

www.ryternaentry.com

RYTERNA

25 anni che produciamo porte su misura.





RYTERNA Portoncino d'Ingresso

Il portoncino d'ingresso è l'elemento caratterizzante più significativo della tua casa. Ti offriamo un portoncino coibentato da 80 o 100 mm di spessore con caratteristiche uniche.

L'anta, il telaio e la soglia sono realizzati in alluminio isolati con sistemi di taglio termico. Tutto questo rende il nostro portoncino unico, bello, funzionale, affidabile e resistente all'acqua ed al vento.

Finiture di qualità e di grande effetto in Alunox, applicazioni in alluminio spazzolato e finestre ed intagli personalizzabili.

Il tutto per rendere il tuo portoncino semplicemente esclusivo.



RD80 / RD100 Design	7
Colori	30
Finestrature laterali	31
Versioni disponibili	32
L'esterno della porta	42
L'interno della porta	44
Caratteristiche RD80 / RD100	46





Design **702**
 Modellolo **RD80 Anta Complanare**
 Colore Esterno **RAL 9007 opaco**
 Maniglione **H90S 1200mm**
 Rosetta **ESC-3**
 Finestratura **Vetro laminato**
 Tipo Vetro **Opaco**



Design **502**
 Modellolo **RD80 Anta Complanare**
 Colore Esterno **RAL 9007 opaco**
 Maniglione **HLS4**
 Rosetta **ESC-1**
 Finestratura **Vetro laminato**
 Tipo Vetro **Opaco**

Design **703**
Modello **RD100 Complanare**
Colore Esterno **TG68/80043 + RAL 9016 Opaco**
Maniglione **H90RB - 1600 mm**
Rosetta **ESC-3**
Finestratura **P4A**
Tipo Vetro **Inciso**
Applicazione **A filo**
Decoro **Intaglio**



Design **639**
Modello **RD80 Complanare**
Colore Esterno **RAL 7016 Antracite**
Maniglione **H90S40 800 mm**
Rosetta **ESC-1**
Finestratura **P4A**
Tipo Vetro **Opaco**
Applicazione **A filo**







Design **208**
 Modello **RD100 liscio**
 Colore Esterno **TG68/80043**
 Maniglione **H90R-1600 mm in acciaio**
 Rosetta **ESC-3**
 Finestre **P4A**
 Riempimento **Opaco**
 Applicazione **A filo**



Design **207**
 Modello **RD100 Complanare**
 Colore Esterno **RAL 8007 Opaco**
 Maniglione **H90R - 1200 mm**
 Finger scanner **FSC3**
 Rosetta **ESC-2**
 Finestratura **P4A**
 Tipo Vetro **Opaco**
 Applicazione **A filo**

Design **512**
Modello **RD80 Complanare**
Colore Esterno **MARS 2525 SABLE**
Maniglione **H45RB - 800 mm**
Rosetta **ESC-3**
Finestratura **P4A**
Tipo Vetro **Opaco**



Design **701**
Modello **RD80 Complanare**
Colore Esterno **RAL 9016 Opaco**
Maniglione **H45R - 800 mm**
Rosetta **ESC-3**
Finestratura **P4A Safety triple Tipo Vetro**
Tipo Vetro **Opaco**
Applicazione **A filo**
Decoro **Intaglio**





Design **705**
 Modellolo **RD100 liscio**
 Colore Esterno **RAL9016 opaco**
 Maniglione **H90RB-800 mm in acciaio**
 Rosetta **ESC-3**
 Finestre **P4A**
 Riempimento **Satinato**
 Applicazione **A filo + Old Oak**
 Decoroo **Intaglio**



Design **704**
 Modello **RD100 Complanare**
 Colore Esterno **RAL 9016 Opaco**
 Maniglione **H90R - 800 mm**
 Rosetta **ESC-3**
 Finestratura **P4A Safety triple Tipo Vetro**
 Tipo Vetro **Personalizzato effetto inciso**
 Applicazione **A filo**
 Decoro **Intaglio**

Design **650**
Modello **RD80**
Colore Esterno **RAL 7012 Opaco**
Maniglione **H45R - 500 mm**
Rosetta **ESC-3**
Finger scanner **FSC3**
Finestre **P4A**
Riempimento **Opaco**
Decoroo **Intaglio**



Design **615**
Modello **RD80 Anta Complanare**
Colore Esterno **RAL 4004 opaco**
Maniglione **H45R 500 mm**
Rosetta **ESC-3**
Finestratura **Vetro laminato**
Tipo Vetro **Opaco**





Design **630**
 Modello **RD80 Complanare**
 Colore Esterno **RAL 9016 Opaco**
 Maniglione **H90R - 1200 mm**
 Rosetta **ESC-3**
 Finestratura **P4A**
 Tipo Vetro **Opaco**
 Applicazione **A filo**




Design **641**
 Modello **RD80 Complanare**
 Colore Esterno **Tiger 29/71335**
 Maniglione **H45R - 1200 mm**
 Rosetta **ESC-3**
 Finestratura **P4A**
 Tipo Vetro **Opaco**
 Applicazione **A filo Golden Oak**

Design **207**
Modello **RD80 Complanare**
Colore Esterno **RAL 7016 Opaco**
Maniglione **H90S - 1200 mm**
Rosetta **ESC-3**
Finger scanner **FSC4**
Finestratura **P4A**
Tipo Vetro **Opaco**
Applicazione **A filo**
Kick plate **Liscia**



Design **207**
Modello **RD100 Complanare**
Colore Esterno **Golden Oak**
Maniglione **H90R - 1600 mm**
Rosetta **ESC-3**
Applicazione **A filo**
Kick plate **Liscia**





Design **909**
 Modellolo **RD80 liscio**
 Colore Esterno **TG68/80043**
 Maniglione **H90S-1200 mm in acciaio**
 Rosetta **ESC-4**
 Finger scanner **FSC-Ekey**
 Finestre **P4A**
 Riempimento **Personalizzato**
 Applicazione **A filo**
 Decoroo **Intaglio**



Design **651**
 Modellolo **RD100 liscio**
 Colore Esterno **RAL7016**
 Maniglione **H90R-1600 mm in acciaio**
 Rosetta **ESC-3**
 Finestre **P4A**
 Riempimento **Matt**
 Applicazione **A filo**












✓ Verniciature interne


- RAL 9016 lucido al 20%
- Verniciatura RAL - Da mazzetta colori Ryterna

**RAL 9016 lucido****Ryterna RAL palette****✓ Verniciature esterne**


- RAL 9016 lucido al 20%
- RAL 7016 lucido al 20%
- RAL 7016 marezzato
- Verniciatura RAL - Da mazzetta colori Ryterna

**RAL 9016 lucido****RAL 7016 lucido****RAL 7016 Anthracite
TG68/80043****RAL 7016
marezzato****Verniciatura
RAL a scelta**


✓ Sopraluce e finestre laterali



LRW



RW



LW



TW



TLRW




TLW




TRW

✓ Versione Vetri


STANDARD



Trasparente **SGC**



Opaco **SGM**




Decorazione Specifica **SGP**

NON-STANDARD




Delta Nr. 121




Chincilla



Kathedral Klein



Silvit Nr. 118




Crepi



Colorato **SGT**

✓ Incisione vetri personalizzata




Design personalizzati su richiesta



200



201



202



203



204



205



206



207



301



302



303



304



305



306



307



308



309



310



311



312



313



314



315



316



317



401



402



501



502



503




504



505



506



507



508



509



510



511



512



601



602



603



604



605



606



607



608



609



610



611



612



613



614



615



616



617



618



619



620



621



622



623



624



625



626




627




628



629



630



631




632



633



634



635



636




637




638



639



640



641



642



643



644



645




646




647



648




649




701




702




703



704



801




802




803




901




902




903




904




905



906



907



908

* you can modify existing or create your own door design



Classic 1



Classic 2



Classic 3



Classic 4



Classic 5



Classic 6



Classic 7



Classic 8



Classic 9



Classic 10

UNA PORTA BELLA E PRATICA...

Comandi

Per dare maggiore sicurezza alla vostra porta di casa forniamo varie soluzioni adatte a tutte le esigenze in combinazione o alternative al cilindro esterno.



KP1



KP2



KP3



FSC3



RMT1

Tastiere a codice **KP1 KP2 KP3**

Telecomando **RMT1**

Utilizza il telecomando per aprire tutti gli ingressi della tua casa, anche la tua porta di ingresso. Tutta la casa in una sola mano.

Lettoe Impronte **FSC3**

Se non vuoi preoccuparti di dove lasci le chiavi utilizza il lettore di impronte, una soluzione di accesso elegante che può essere integrato direttamente nella porta. La vostra impronta digitale è unica ed è più sicura di qualsiasi tasto.



Maniglioni in acciaio INOX

Disponibili nelle versioni da 500, 800, 1200*, 1400* o 1600* mm



*solo per H90S40, H90S40B, H90RB e HRB

Cilindro e Defender

Oltre al cilindro europeo standard le nostre porte possono essere dotate di un cilindro di sicurezza in classe 6 (CMI) resistenti a tentativi di effrazione o scasso, al trapano, al grimaldello, allo spezzamento, ed al bumping.

Hanno un profilo personalizzato e servizio di duplicazione protetta, con possibilità di avere chiave cantiere.

Le porte inoltre, sono dotate di defender con parte rotante in manganese.



CMI +DEFENDER

...UNA PORTA SOLIDA E SICURA

Comandi

Un'ampia gamma di serrature studiata per soddisfare tutte le esigenze. Potrete scegliere quella che più vi aggrada con vari livelli di sicurezza ed efficienza.

3 punti di chiusura **L3P**

5 punti di chiusura **L5P**

Opzione Day& Night **L3P+D&N**

3 punti di chiusura comandati da chiave per la chiusura notturna della porta e scrocco centrale per la gestione diurna della porta.

Electric 1 **L3P+D&N+EM**

3 punti di chiusura comandati da chiave per la chiusura notturna della porta e scrocco centrale per la gestione diurna della porta. Questa versione può essere associata a tastiere, lettori di impronte e telecomandi (opzionali)

Electric 2 **L5PMA**

5 punti di chiusura. I punzoni e ganci si chiudono a scatto, mentre l'apertura è elettrica.

Questa versione può essere associata a tastiere, lettori di impronte digitali e telecomandi (opzionali)

Electric 3 **L5PA**

5 punti di chiusura. I punzoni e ganci sono comandati da un motore elettrico sia in apertura che in chiusura.

Questa versione può essere associata a tastiere, lettori di impronte digitali e telecomandi (opzionali).

Il massimo della sicurezza possibile

Per le versioni Electric1,2,3 è richiesto un allacciamento elettrico a cura dell'acquirente.
Richiede alimentatore 12V AC o DC 2A

Soglia magnetica

La soglia magnetica garantisce un'elevata tenuta termica ed in più non è soggetta ad usura. Per la sua pulizia basta estrarla e pulirne la sede con uno scovolino.



Rostri

Ogni porta è dotata di rostri sul lato incernierato per la massima sicurezza antieffrazione. Nel lato di battuta possono essere scelte serrature a 3 o 5 punti di chiusura.



Guarniture

Le porte sono fornite con guarniture contemporanee di alto livello compatibili con i migliori marchi del settore. Possono essere fornite prive di guarnitura in modo da poterle personalizzare secondo le vostre esigenze.



HLS 08



HLS 09

Apertura Parziale

Pratico sistema di apertura parziale che permette visibilità all'esterno in tutta sicurezza. E' previsto lo sblocco del sistema anche dall'esterno con la chiave patronale.



Cerniere

Ogni portoncino è dotato di cerniere regolabili in tre direzioni per permettere registrazioni semplici e veloci a garanzia di una perfetta chiusura.



80


RD 80

Telaio in alluminio da 80 mm di spessore con taglio termico da 20 mm in poliuretano espanso.

Disponibile nella versione cieca con lastre in alluminio e riempimento in poliuretano espanso da 80 mm, oppure nella versione con telaio a vista e riempimento da 41 mm di spessore in pannello coibentato o vetro.

Isolante interno esente da CFC.

Trasmittanza termica fino a:
0.68 W/m²K



100


RD 100

Telaio in alluminio da 100 mm di spessore con taglio termico da 34 mm in poliuretano espanso.

Disponibile nella versione cieca con lastre in alluminio e riempimento in poliuretano espanso da 100 mm, oppure nella versione con telaio a vista e riempimento da 57 mm di spessore in pannello coibentato o vetro.

Isolante interno esente da CFC.

Trasmittanza termica fino a:
0.65 W/m²K



Telai portoncini



1. Complanare all'anta



2. Anta rientrata rispetto al telaio. Telaio stonato

Tipi di anta



1. Anta con telaio a vista interno/esterno



2. Anta complanare

release date:
05.09.2019

