



Haustüren aus Aluminium
RD80/RD100





Ryterna Entry ist Teil der Ryterna-Unternehmensgruppe, die seit 1993 europaweit im Tor- und Türegeschäft tätig ist.

Ryterna steht einerseits für Kundenorientierung sowie für allerhöchste Produktqualität und andererseits für umwelt- und klimafreundliches Denken und Handeln.

Hauseingangstüren sind in der Regel der Blickfang der gesamten Fassade und zumeist stark frequentiert. Deshalb sollte eine Hauseingangstüre nicht nur optisch ansprechend, sondern auch qualitativ hochwertig, wartungsfrei und langlebig sein.

Tagtäglich sollten Sie Freude an einer bedienungsfreundlichen, ansprechenden Hauseingangstüre haben und von ihr begrüßt werden. Ryterna bietet Ihnen eine breite Palette an Serienmodellen sowie auch Modelle nach Ihren persönlichen individuellen Wünschen an.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Der Einsatz von modernsten Technologien in Verbindung mit perfektem Design macht Ryterna-Entry-Hauseingangstüren zu einer herausragenden Erscheinung.

Mit diesem Prospekt wollen wir Ihnen Modelle, Designs und eine Vielzahl von möglichen Sonderwünschen näherbringen.

www.ryternaentry.com



RD80/RD100 Designs	4
RD80/RD100 Besonderheiten	30
Spezifikationen	44
Schlösser	48
Griffe	50
Glas	52
Fingerscanner	53
Farben	54
Seitenteile und Oberlichten	55
RD80/RD100 Modelle	56
RD80/RD100 exklusive Designs	64







Design **1055**
Modell **RD80**
Aussenfarbe **TG68/80043 +Rost-Optik Oberfläche+Glas**
Griff **IH-ALU+LED+Rost-Optik-1800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Getöntes Glas SGT**



Design **804**
Modell **RD100**
Aussenfarbe **RAL7016 + Goldene Eiche**
Griff **H90WD/G-1200**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektverglasung**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**
Dekor **Nuten**





Design **1041**
Modell **RD80**
Aussenfarbe **RAL7016 + Holzoptik**
Griff **H90S40-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektverglasung**








Design **1020**
Modell **RD80**
Aussenfarbe **RAL7016 + Rost-Optik Oberfläche**
Griff **H90S40-1200**
Rosette **ESC-3**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**



Design **1001**
Modell **RD80**
Aussenfarbe **RAL7016 + Beton-Optik**
Griff **IH-ALU+LED+Betonplatte-500**
Rosette **ESC-3**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**





Design	705
Modell	RD100
Aussenfarbe	RAL7016
Griff	H90RB-800
Rosette	ESC-3
Glas	Effektverglasung
Applikation	Lisenen in Edelstahl-Optik+alte Eiche
Dekor	Nuten

Design **805**
 Modell **RD80**
 Aussenfarbe **RAL 9005 + alte Eiche**
 Griff **H90WD/O-1200**
 Rosette **ESC-3**
 Finger scanner **FSC3**
 Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**
 Glas **Effektverglasung**



Design **641**
 Modell **RD80**
 Aussenfarbe **Tiger 29/71335**
 Griff **H45R-1200**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Gemustertes Glas SGP**
 Applikation **Goldene Eiche**



Design **601**
Modell **RD80**
Aussenfarbe **RAL7040**
Griff **H90S-800**
Finger scanner **FSC3**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektverglasung**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**

Design **652**
 Modell **RD80**
 Aussenfarbe **PP300/Black pearl**
 Griff **H90S-800+LED**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Getöntes Glas SGT**
 Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**



Design **654**
 Modell **RD80**
 Aussenfarbe **TG68/80043**
 Griff **H90R-1800**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Effektverglasung**
 Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**



Design **639**
Modell **RD80**
Aussenfarbe **Anthrazit TG68/80043**
Griff **H90S40-800**
Rosette **ESC-1**
Glas **Mattiertes Glas SGM**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**

Design **702**
 Modell **RD80**
 Aussenfarbe **RAL9007**
 Griff **H90S-1200**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Effektverglasung**
 Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**
 Dekor **Nuten**



Design **801**
 Modell **RD80**
 Aussenfarbe **RAL7040 +RAL9016**
 Griff **H90S40B-500**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes Glas SGM**
 Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**
 Dekor **Nuten**



Design **207**
Modell **RD100**
Aussenfarbe **RAL8007**
Griff **H90R-1200**
Rosette **ESC-3**
Glas **Klarglas SGC**
Applikation **Gefärbt in RAL**



Design **208**
 Modell **RD100**
 Aussenfarbe **Anthrazit TG68/80043**
 Griff **H90R-1600**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes Glas SGM**
 Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**



Design **207**
 Modell **RD100**
 Aussenfarbe **RAL 8007**
 Griff **H90R-1200**
 Finger scanner **FSC3**
 Rosette **ESC-2**
 Glas **Mattiertes Glas SGM**
 Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**
 Trittschutz **Glatt**



Design **704**
Modell **RD100**
Aussenfarbe **RAL9016**
Griff **H90RB-1600**
Rosette **ESC-3**
Glas **Eigenes Effektverglasung**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**
Dekor **Nuten**

Design **703**
 Modell **RD100**
 Aussenfarbe **Anthrazit TG68/80043 + RAL9016**
 Griff **H90RB-1600**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Effektverglasung**
 Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**
 Dekor **Nuten**



Design **Individuell**
 Modell **RD80**
 Aussenfarbe **Anthrazit TG68/80043**
 Griff **H90R-1600**
 Rosette **ESC-1**
 Glas **Effektverglasung**
 Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**



Design **701**
Modell **RD80**
Aussenfarbe **RAL9016**
Griff **H45R-800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes Glas SGM**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**
Dekor **Nuten**

Design **655**
 Modell **RD80**
 Aussenfarbe **RAL9016**
 Griff **H90S-1800**
 Finger scanner **FSC3**
 Rosette **ESC-3**
 Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**
 Glas **Klarglas SGC**



Design **653**
 Modell **RD80**
 Aussenfarbe **RAL9001**
 Griff **H90R-1600**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Effektverglasung**
 Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**



Design **615**
Modell **RD80**
Aussenfarbe **RAL7016**
Griff **H90S-800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes Glas SGM**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**

Design **650**
 Modell **RD80**
 Aussenfarbe **RAL7012**
 Griff **H45R-500**
 Rosette **ESC-3**
 Finger scanner **FSC3**
 Glas **Mattiertes Glas SGM**
 Dekor **Nuten**



Design **615**
 Modell **RD80**
 Aussenfarbe **RAL4004**
 Griff **H45R-500**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes Glas SGM**
 Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**




Design **907**
Modell **RD80**
Aussenfarbe **RAL 9016+RAL4004**
Griff **H45R-1600**
Rosette **ESC-2**
Glas **Getöntes Glas SGT**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**

Design **630**
 Modell **RD80**
 Aussenfarbe **RAL-9016**
 Griff **H90R-1200**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Gemustertes Glas SGP**
 Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**



Design **603**
 Modell **RD80**
 Aussenfarbe **RAL9016**
 Griff **H45R-500**
 Rosette **ESC-1**
 Glas **Mattiertes Glas SGM**
 Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**



Design **657**
Modell **RD80**
Aussenfarbe **Goldene Eiche**
Griff **H90S-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektverglasung**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**





Design **607**
Modell **RD100**
Aussenfarbe **RAL7016+RAL3005**
Griff **H90S40B-800**
Rosette **ESC-3**
Windows **Mattiertes Glas SGM**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**





Design **643/Individuell**
Modell **RD100**
Aussenfarbe **RAL7016**
Griff **HRB-800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes Glas SGM**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**





Design **Individuell**
Modell **RD100**
Aussenfarbe **RAL7016**
Griff **H90R-1600**
Rosette **ESC-3**
Glas **Klarglas SGC**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**





Design **910**
Modell **RD100**
Aussenfarbe **Tiger 29/90147 / Tiger 29/60740**
Griff **HS-1000**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektverglasung**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**





Design **Individuell**
Modell **RD100**
Aussenfarbe **RAL7040**
Griff **HLS04**
Glas **Getöntes Glas SGT**





Design **909**
Modell **RD100**
Aussenfarbe **RAL7016+RAL9016**
Griff **H90RB-1600**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektverglasung**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**
Trittschutz **Glatt**



Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen mit thermischer Trennung. Das Außenblatt besteht aus 2,5 mm starke Aluminiumbleche. Thermofüllungen- FCKW-freier PU-Schaum.

Alle Fenster und Seitenteile sind dreifach mit Sicherheitsglas gefertigt. Sie können zwischen klaren, matten, getönten oder gemusterten Verglasungsoptionen wählen. Sonderverglasung auf Anfrage.

RD80



Ryterna-Haustüren sind gegen Witterungseinflüsse beständig und vom IFT-Prüfinstitut in Rosenheim zertifiziert.

Wärmeschutz
U-Wert



0.69 W/m²K

Einbruchwiderstandsklasse
EN 12519 RC2



RC 3*

Windklasse 4
EN 12207:199-11



3

Schlagregendichtheit
EN 12208:199-11



6A

Schalldämmung
EN 717-1:2013




-32 Db

*optional, Standard RC2

Sowohl Türstock als auch Türblatt werden aus Aluminium gefertigt. Die Thermofüllungen sind FCKW-frei.

Alle Fenster und Seitenteile sind dreifach mit Sicherheitsglas gefertigt. Sie können zwischen klaren, matten, getönten oder gemusterten Verglasungsoptionen wählen. Sonderverglasung auf Anfrage.

RD100



Ryterna-Haustüren sind gegen Witterungseinflüsse beständig und vom IFT-Prüfinstitut in Rosenheim zertifiziert.

Wärmeschutz
U-Wert



0.65 W/m²K

Einbruchwiderstandsklasse
EN 12519 RC2



RC 3*

Windklasse 4
EN 12207:199-11



3

Schlagregendichtheit
EN 12208:199-11



6A

Schalldämmung
EN 717-1:2013




-32 Db

*optional, Standard RC2

✓ Zwei Rahmentypen:

1. flächenbündig
2. versetzt



✓ Türblatt


Flächenbündiges Türblatt
aus Aluminiumblech

✓ Magnetschwelle

Die besonders hochwertige Magnet-Bodenschwelle hat 2 gewöhnliche und eine zusätzliche magnetische Abdichtung.



Diese spezielle Schwelle gilt auch als barrierefrei. Beim Schliessen der Türe zieht das Türblatt die Magnetdichtung nach oben und beim Öffnen löst sich die Magnetdichtung wieder vom Türblatt und gleitet nach unten.

Diese sehr einfache Technik hat eine sehr lange Lebensdauer und ist absolut wartungsfrei.



✓ **Boden-Anschlussprofile aus Kunststoff**

Diese Profile sind lieferbar in Fixhöhen von 20, 58 und 125 mm



✓ **Boden-Thermo-Anschlussprofil**

Diese Profile sind lieferbar von Mindesthöhe 25 mm - bis Maximalhöhe 200 mm

✓ **Schließzylinder (Sicherheitsklassen A,B,C)**

Wilka Schließzylinder sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Sie können wählen zwischen Sicherheitsklasse A, B und der höchsten C.

Serienmäßig mit 5 Schlüsseln – zusätzliche Schlüssel auf Wunsch.



CWA



CWA+TT

✓ **Teilöffnungsschloss-Öffnungsbegrenzer**

Lieferbar in silber und weiß



POL

✓ Schlösser

KFV-Schlösser sind qualitativ hochwertig und präzise gefertigt

Die hochwertige Mechanik garantiert eine dauerhafte, einfache und präzise Funktion.

Die Bandbreite erstreckt sich vom einfachen Schloss mit 3-fach-Verriegelung bis zum Automatikschloss

KFV



✓ Schloss mit 3-fach-Verriegelung **L3P**

3-fach-Verriegelung mechanisch mit Schlüssel

✓ Schloss mit 5-fach-Verriegelung **L5P**

5-fach-Verriegelung mechanisch selbstverschließend mit Schlüssel.

✓ Tag/Nacht **L3P+D&N**

3-fach-Verriegelung mit zusätzlicher Tag/Nacht-Umschaltfunktion.

✓ Elektrisch 1 **L3P+D&N+EM**

3-fach-Verriegelung mit Tag/Nacht-Umschaltfunktion und elektrischem Türöffner kann mit Code-taster oder Fingerscanner betrieben werden.

✓ Elektrisch 2 **L5PMA**

Automatikschloss 5-fach-Verriegelung. Selbstschliessende mechanische Riegel die elektrisch öffnen, Hauptschloss mechanisch mit Schlüssel ver- und entriegelbar. Codetaster oder Fingerprint erforderlich.

✓ Elektrisch 3 **L5PM (ohne Motor)**

5-fach-Verriegelung mechanisch selbstverschließend.
Alle Riegel öffnen sich mit dem Schlüssel.

✓ Elektrisch 4 **L5PA**

Motorschloss
5-fach-Verriegelung. Alle Riegel öffnen und schliessen elektrisch.
Drücker aussen nicht möglich. Codetaster oder Fingerprint erforderlich.

✓ Elektrisch 5 **L5P + Panikfunktion**

5-fach-Verriegelung
selbstschliessende mechanische Riegel. Hauptschloss mechanisch mit Schlüssel ver- und entriegelbar.
Tür kann auch im voll-verriegeltem Zustand von Innen mit Drücker geöffnet werden.



L3P




L5P



L3P+D&N



L3P+D&N+EM



L5PMA



L5PM



L5PA



**L5P+
Panikfunktion**

✓ Rosetten

Sie können zwischen 5 verschiedenen Edelstahlrosetten wählen



ESC-1

ESC-2

ESC-3

ESC-4

ESC-5
(AufbohrsicHER)

✓ Stossgriffe aus Edelstahl



H45R

Ø 30 mm
45°

lieferbare Längen:

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



H45S

30x20 mm
45°

lieferbare Längen:

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



H90R

Ø 30 mm
90°

lieferbare Längen:

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



H90S

30x20 mm
90°

lieferbare Längen:

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



H90S40

40x10 mm
90°

lieferbare Längen:

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm



H90S40B

40x10 mm
90°

lieferbare Längen:

500 mm
800 mm
1200 mm



H90RB

Ø 30 mm
90°

lieferbare Längen:

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



HRB

Ø 30 mm

lieferbare Längen:

500 mm
800 mm



HS
lieferbare Länge:
1000 mm



H90WD
lieferbare Länge:
800 mm
1200 mm
Mögliche Farben:
alte Eiche
goldene Eiche



IH
lieferbares Grösse
(500x130 mm)



IH-ALU
lieferbares Längen:
500 mm 1400 mm
800 mm 1600 mm
1200 mm 1800 mm

✓ Drücker oder Knaufgriffe



HL-W (weiß)



HL-B (schwarz)



***HK-W** (weiß)



***HK-B** (schwarz)



HLA (Aluminium)



HLS 01 (Edelstahl)



HLS 02 (Edelstahl)



HLS 03 (Edelstahl)



HLS 04 (Edelstahl)



HLS 05 (Edelstahl)



HLS 06 (Edelstahl)



***HLS 07** (Edelstahl)



HLS 10 (weiß)




HLS 11 (Aluminium)



HLS 12 (Edelstahl)

*nur von aussen möglich. Die anderen Drücker können wahlweise Innen und/oder aussen eingesetzt werden.



✓ 3-fach-Sicherheitsglas

3-fach-Verglasung für Türen und Seitenteile. Sicherheitsglas P4A aussen und innen.

✓ Codetaster

Ekey-Codetaster sind sicher und einfach zu bedienen Sie können direkt im Türblatt oder daneben in die Wand eingebaut werden.

Ekey Weiß



KP2

Ekey Schwarz



KP3

✓ Ekey Arte FSC1

Dank seiner kompakten Größe und seinem Design kann dieser einfach auch in Türen mit individuellem Design eingebaut werden.



FSC1



FSC2

✓ Ekey Integra FSC2

Dieser Fingerscanner kann in Verbindung mit Edelstahlkonsolen- und -verkleidungen, in die Aussen-Wand montiert werden.

Das Steuergerät wird an der Haus-Innenseite angebracht.

✓ Sommer Fingerscanner FSC3

Sicher und einfach zu bedienen – so bringt der Sommer-Fingerscanner Komfort in Ihren Alltag. Speichern Sie Ihre Fingerabdrücke ein und bedienen Sie mit diesem Gerät: Einfahrtstor, Garagentor und Haustür



FSC3

✓ Sommer Fernbedienung RMT1

Sommer Fingerscanner und Sommer Fernsteuerungen sind miteinander kompatibel. Der Sicherheits-Rolling-Code kann nicht kopiert werden und bietet Ihnen somit sehr viel Sicherheit. Bedienen Sie hiermit 4 verschiedene Stellen wie z. B. Einfahrtstor, Garagentor, Aussenlicht und Haustür.



RMT1

✓ Standard RAL Farben für Innenseite

- RAL 9016 Glanzgrad 20%
- Auf Wunsch ist jede andere RAL Farbe aus der Ryterna-Farbkarte wählbar.

Standard Farbe



RAL 9016

Sonderfarbe




RAL-Palette

✓ Standard RAL-Farben für Aussenseite

- RAL 9016 Glanzgrad 20%
- RAL 7016 Glanzgrad 20%
- RAL 7016 Struktur
- Anthrazit TG68/80043
- Auf Wunsch ist jede andere RAL Farbe aus der Ryterna- Farbkarte wählbar.

Standard Farbe



RAL 9016

Sonderfarbe



RAL 7016



**RAL 7016
Struktur**





**Anthrazit
TG68/80043**



RAL-Palette


✓ Seitenteile und Oberlichten



LRW

RW

LW



TW

TLRW

TLW

TRW

✓ Verglasung

STANDARD



Klarglas **SGC**



Mattiertes Glas **SGM**



gemustertes Glas **SGP**

AUF WUNSCH




Ähnlich Delta Nr. 121



Chinchilla



Kathedral Klein



Ähnlich Silvit Nr. 118




Crepi



Getöntes Glas **SGT**

✓ Effektverglasung Glas



Bitte um Ihre Anfrage bezüglich Wunsch-Designs und Preise.



200



201



202



203



204



205



206



207



208



301



302



303




304




305



306



Stainless metal with brushed surface finish



Lisenen in Edelstahl-Optik

Nuten



307



308



309



310



311



312



313



314



315



316



317



401



402



501



502



503



504



505



506



507



508



509



510



511



512



601



602



603



604



605



606



607



608



609



610



611



612



613



614



615



616



617



618



619



620



621



622



623



624



625



626



627



628



629



630



631



632



633



634



635



636



637



638



639



640



641



642



643



644



645



646



647



648



649



650



651



652



653



654



655



656



657



701



702



703



704



705



706



801



802

* Sie können unsere Seriendesigns individuell abändern - bzw. Ihr eigenes Modell kreieren.



803



804




805




901



902




903




904




905




906




907



908



909




910



1000 Betonplatte



1001 Betonplatte



1002 Betonplatte



1003 Betonplatte



1004 Betonplatte



1005 Betonplatte



1006 Betonplatte




1007 Betonplatte



1008 Betonplatte




1009 Betonplatte



1010 Betonplatte



1011 Betonplatte



1012 Betonplatte



1020 Rostoptik



1021 Rostoptik

* Sie können unsere Seriendesigns individuell abändern - bzw. Ihr eigenes Modell kreieren.



1022 Rostoptik



1023 Rostoptik



1024 Rostoptik



1025 Rostoptik




1026 Rostoptik



1027 Rostoptik




1028 Rostoptik



1029 Rostoptik



1030 Rostoptik



1031 Rostoptik



1032 Rostoptik



1040 Holzoptik



1041 Holzoptik



1042 Holzoptik



1043 Holzoptik



1044 Holzoptik



1045 Holzoptik



1046 Holzoptik



1050 Glas



1051 Glas



1052 Glas



1053 Glas



1054 Glas



1055 Glas+Rostoptik



Besuchen <https://ryternaentry.doorconfigurator.com/>



Design **706**
Modell **RD100**
Aussenfarbe **RAL7016**
Griff **H90S40B-800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektverglasung**
Applikation **Lisenen in Edelstahl-Optik**
Dekor **Nuten**

release date:
10.07.2020



www.ryternaentry.com
<https://ryternaentry.doorconfigurator.com>